



ARCHITECTURAL
PROJECT LIGHT

24



About Us | Über uns | Chi siamo | O nós | O nás

- EN** Led2 is a series of professional luminaires aimed for all lighting professionals that are seeking high performing, reliable and well-designed products – both aesthetically and technically. If you are an architect, lighting designer or a projector, here, you will find products for home, residences, apartment, but also for public spaces such as offices, showrooms, retail shops and many more.
- DE** Led2 ist eine Serie von professionellen Leuchten für alle Beleuchtungsprofis, die nach leistungsstarken, zuverlässigen und gut gestalteten Produkten suchen - sowohl in ästhetischer als auch in technischer Hinsicht. Wenn Sie Architekt, Lichtdesigner oder Beleuchtungsprojektor sind, finden Sie hier Produkte für Ihre Wohnhäuser, Residenzen, Wohnungen, aber auch für öffentliche Bereiche wie Büros, Ausstellungsräume, Einzelhandelsgeschäfte und vieles mehr.
- IT** Led2 è una serie di apparecchi professionali rivolti a tutti i professionisti dell'illuminazione che cercano prodotti altamente performanti, affidabili e ben progettati, sia esteticamente che tecnicamente. Se sei un architetto, un lighting designer o un proiettore, qui troverai prodotti per la casa, il residence, l'appartamento, ma anche per gli spazi pubblici come uffici, showroom, negozi al dettaglio e molti altri.
- CZ** Led2 je řada profesionálních svítidel zaměřených pro všechny profesionály, kteří hledají vysoce výkonné, spolehlivé a dobře navržené produkty - jak esteticky, tak technicky. Pokud jste architekt, světelný designér nebo projektant osvětlení, najdete zde produkty pro domácnost, rezidence, byty, ale i pro veřejné prostory jako jsou kanceláře, showroomy, obchody a mnoho dalších.
- SK** Led2 je rad profesionálnych svietidiel zameraných pre všetkých odborníkov na osvetlenie, ktorí hľadajú vysoko výkonné, spoľahlivé a dobre navrhnuté produkty - esteticky aj technicky. Ak ste architekt, interiérový dizajnér alebo projektant osvetlenia, nájdete tu výrobky pre domácnosť, rezidencie, byty, ale aj pre verejné priestory, ako sú kancelárie, showroomy, obchody ako aj mnoho ďalších.

All prices in this catalog are without VAT
Alle Preise in diesem Katalog sind ohne MwSt
Tutti i prezzi presenti in questo catalogo sono senza IVA
Všechny ceny v tomto katalogu jsou bez DPH
Všetky ceny v tomto katalógu sú uvedené bez DPH



**Quality for
a reasonable
price!**

**Quality
for a reasonable price!**

Quality is paramount for us. Our philosophy is to produce great products that will exceed the market standard in terms of quality. We care about price, but we do not compromise on quality. We are sure that we have the best price/performance ratio on the market!



5 Years!

5 years!

A guarantee that all our products have. We test the individual components for a long time and carefully select them. We know what we are selling and therefore we know that our lamps will work long after the warranty has expired. We guarantee warranty and post-warranty service for all our products.



**Time is
money!**

Time is money!

So that you don't have to wait for your lamps, we keep the complete assortment in stock and stock it regularly.

Qualität

zu einem vernünftigen Preis!

Qualität ist für uns von größter Bedeutung. Unsere Philosophie ist es, großartige Produkte herzustellen, die in ihrer Qualität den Marktstandard übertreffen. Wir achten auf den Preis, aber wir machen keine Kompromisse bei der Qualität. Wir sind überzeugt, dass wir das beste Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt haben!

Qualità

per un prezzo ragionevole!

Per noi la qualità è fondamentale. La nostra filosofia è produrre ottimi prodotti che lo faranno superare lo standard di mercato in termini di qualità. Ci preoccupiamo sul prezzo, ma non lo facciamo compromesso sulla qualità. Noi siamo sicuri che abbiamo il miglior rapporto prezzo/prestazione sul mercato!

Kvalita

za rozumnou cenu!

Kvalita je pro nás prvořadá. Naší filozofií je vyrábět skvělé produkty, které budou kvalitou převyšovat standard na trhu. Záleží nám na ceně, ale v otázce kvality neděláme kompromisy. Jsme si jisti, že máme nejlepší poměr cena/výkon na trhu!

Kvalita

za rozumnú cenu!

Kvalita je pre nás prvoradá. Našou filozofiou je vyrábať skvelé produkty, ktoré budú kvalitou prevyšovať štandard na trhu. Záleží nám na cene, ale v otázke kvality nerobíme kompromisy. Sme si istí, že máme najlepší pomer cena/výkon na trhu!

5 Jahre!

Eine Garantie, die alle unsere Produkte haben. Wir testen einzelne Komponenten lange Zeit und wählen sie sorgfältig aus. Wir wissen, was wir verkaufen, und deshalb wissen wir auch, dass unsere Leuchten noch lange nach Ablauf der Garantie funktionieren werden. Wir garantieren Garanteservice und Nachgarantieservice für alle unsere Produkte.

5 anni!

Una garanzia che hanno tutti i nostri prodotti. Testiamo a lungo i singoli componenti e li selezioniamo attentamente. Sappiamo cosa vendiamo e quindi sappiamo che le nostre lampade funzioneranno molto tempo dopo la scadenza della garanzia. Garantiamo il servizio di garanzia e post-garanzia per tutti i nostri prodotti.

5 let!

Záruka, kterou disponují všechny naše produkty. Jednotlivé komponenty dlouho testujeme a důsledně vybíráme. Víme, co prodáváme, a proto víme, že naše svítidla budou fungovat i dlouho po uplynutí záruky. Garantujeme záruční i pozáruční servis pro všechny naše produkty.

5 rokov!

Záruka, ktorou disponujú všetky naše produkty. Jednotlivé komponenty dlho testujeme a dôsledne vyberáme. Vieme čo predávame a preto vieme, že naše svietidlá budú fungovať aj dlho po uplynutí záruky. Garantujeme záručný aj pozáručný servis pre všetky naše produkty.

Zeit ist Geld!

Damit Sie nicht auf Ihre Leuchten warten müssen, halten wir das komplette Sortiment auf Lager und bevorraten es regelmäßig.

Il tempo è denaro!

Affinché tu non debba aspettare per le tue lampade, teniamo in magazzino l'assortimento completo e lo riforniamo regolarmente.

Čas jsou peníze!

Abyste nemuseli na svítidla čekat, držíme kompletní sortiment skladem a pravidelně naskladňujeme.

Čas sú peniaze!

Aby ste nemuseli na svoje svietidlá čakať, držíme kompletný sortiment skladom a pravidelne naskladňujeme.



Faster!

Faster!

Because we have the goods in stock, we can send your order almost immediately. In the case of dimmable versions within 5 working days.



We understand light!

We understand light!

We want the colors under artificial lighting to be as you know them during the day. Red is supposed to be red. We want the best for our customers, which is why almost all of our products have a CRI value of 90 or more. The CRI 80 standard, which is the most common on the market, is no longer enough for us!



Our lamps will not flicker!

Our lamps will not flicker!

We integrate flicker-free components into the lamps. Lamps that do not have such parameters can cause various health problems for sensitive people, such as nausea or headaches.

Schneller!

Da wir die Ware auf Lager haben, können wir Ihre Bestellung fast sofort versenden. Für dimmbare Versionen innerhalb von 5 Arbeitstagen.

Più veloce!

Poiché abbiamo la merce in magazzino, possiamo inviare il tuo ordine quasi immediatamente. Nel caso di versioni dimmerabili entro 5 giorni lavorativi.

Rychleji!

Protože zboží máme skladem, umíme Vaši objednávku odeslat téměř okamžitě. V případě stmívatelných verzí ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Rýchlejšie!

Pretože tovar máme skladdom, vieme Vašu objednávku odoslať takmer okamžite. V prípade stmievateľných verzii v lehote 5 pracovných dní.

Wir verstehen das Licht!

Wir wollen, dass die Farben bei künstlichem Licht so aussehen, wie Sie sie tagsüber kennen. Rot soll rot sein. Wir wollen das Beste für unsere Kunden und deshalb haben fast alle unsere Produkte einen CRI-Wert von 90 und mehr. Die Norm CRI 80, die am häufigsten auf dem Markt ist, reicht uns nicht mehr aus!

Comprendiamo la luce!

Vogliamo che i colori sotto l'illuminazione artificiale siano come li conosci durante il giorno. Il rosso dovrebbe essere rosso. Vogliamo il meglio per i nostri clienti, ecco perché quasi tutti i nostri prodotti hanno un valore CRI pari o superiore a 90. Lo standard CRI 80, che è il più diffuso sul mercato, non ci basta più!

Rozumíme svetlu!

Chceme aby barvy pod umělým osvětlením byly takové, jak je znáte ve dne. Červená má být červená. Pro naše zákazníky chceme to nejlepší, a proto téměř všechny naše produkty mají hodnotu CRI 90 a více. Standard CRI 80, který je nejběžnější na trhu, nám už nestačí!

Rozumieme svetlu!

Chceme aby farby pod umelým osvetlením boli také ako ich poznáte cez deň. Červená má byť červená. Pre našich zákazníkov chceme to najlepšie a preto takmer všetky naše produkty majú hodnotu CRI 90 a viac. Standard CRI 80, ktorý je najbežnejší na trhu nám už nestačí!

Unsere Leuchten werden nicht blinken!

Wir integrieren flimmerfreie Komponenten in unsere Leuchten. Leuchten, die diese Parameter nicht aufweisen, können bei empfindlichen Personen verschiedene gesundheitliche Probleme wie Übelkeit oder Kopfschmerzen verursachen.

Le nostre lampade non tremolano!

Integriamo nelle lampade componenti privi di sfarfallio. Le lampade che non presentano tali parametri possono causare diversi problemi di salute alle persone sensibili, come nausea o mal di testa.

Naše svítidla nebudou blikat!

Do svítidel integrujeme komponenty, které splňují podmínku flicker-free. Svítidla, která nedisponují takovými parametry, mohou senzitivním lidem zapříčinit různé zdravotní potíže jako jsou například nevolnost či bolesti hlavy.

Naše svietidlá nebudú blikať!

Do svietidiel integrujeme komponenty, ktoré splňajú podmienku flicker-free. Svietidlá, ktoré nedisponujú takýmito parametrami, môžu senzitivným ľuďom zapríčiniť rôzne zdravotné potiaže ako sú napríklad nevolnosť či bolesti hlavy.



**There is
no lumen
like lumen!**

**There is no lumen
like a lumen!**

The luminous flux of the lamp is measured in lumens. The quality of the LED chip, the shape and construction of the lamp, as well as the type of diffuser used all together affect the radiation and quality of lighting. We present real values emitted from the lamp, not from the LED chip. Therefore, only compare comparable values!



**Don't be afraid
of dimming!**

Don't be afraid of dimming!

Almost all of our lamps can be ordered as dimmable. There are several dimming options. Contact our local partner with confidence (see our website) to advise you on the best for your project.



**Full web
support!**

Full web support!

On the website www.led2.eu you can configure your product and get all the necessary information. Technical information as well as assembly instructions are available. For the needs of professionals, 3D models of lamps are available as well as the necessary photometric data for lighting designers.

Es gibt kein Lumen wie Lumen!

Der Lichtstrom einer Leuchte wird in Lumen gemessen. Die Qualität des LED-Chips, die Form und das Design der Leuchte sowie die Art des verwendeten Diffusors haben Einfluss auf die Emission und die Qualität der Beleuchtung. Wir geben echte Werte an, die von der Lampe emittiert werden, nicht vom LED-Chip. Vergleichen Sie daher nur vergleichbare Werte!

Non c'è lumen come un lumen!

Il flusso luminoso della lampada si misura in lumen. La qualità del chip LED, la forma e la costruzione della lampada, nonché il tipo di diffusore utilizzato, nel complesso influiscono sull'irradiazione e sulla qualità dell'illuminazione. Presentiamo i valori reali emessi dalla lampada, non dal chip LED. Confrontare quindi solo valori comparabili!

Není lumen jako lumen!

Světelný tok svítidla se měří v lumenech. Kvalita LED čipu, tvar a konstrukce svítliny, jakož i typ použitého difuzéru to vše spolu ovlivňuje vyzařování a kvalitu osvětlení. Uvádíme reálné hodnoty vyzařené ze svítidla, nikoli z LED čipu. Porovnávejte proto jen srovnatelné hodnoty!

Nie je lumen ako lumen!

Svetelný tok svietidla sa meria v lumenoch. Kvalita LED čipu, tvar a konštrukcia svietidla, ako aj typ použitého difúzora to všetko spolu ovplyvňuje vyžarovanie a kvalitu osvetlenia. Uvádzame reálne hodnoty vyžiarené zo svietidla, nie z LED čipu. Porovnávajte preto len porovnateľné hodnoty!



Keine Angst vor dem Dimmen!

Fast alle unsere Leuchten können dimmbar bestellt werden. Es gibt mehrere Dimmoptionen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Partner vor Ort (siehe unsere Website), um Sie über das Beste für Ihr Projekt zu beraten.

Non aver paura di oscurare!

Quasi tutte le nostre lampade possono essere ordinate come dimmerabili. Sono disponibili diverse opzioni di oscuramento. Contatta con fiducia il nostro partner locale (vedi il nostro sito web) per consigliarti al meglio per il tuo progetto.

Nebojte se stmívání!

Téměř všechna naše svítidla lze objednat jako stmívatelná. Možnosti stmívání je několik. S důvěrou se obraťte na našeho lokálního partnera (viz náš web), aby Vám poradil to nejlepší pro Váš projekt.

Nebojte sa stmievania!

Takmer všetky naše svietidlá je možné objednať ako stmievateľné. Možnosti stmievania je niekoľko. S dôverou sa obráťte na nášho lokálneho partnera (pozri na náš web), aby Vám poradil to najlepšie pre Váš projekt.



Volle Webunterstützung!

Auf der Website www.led2.eu können Sie Ihr Produkt konfigurieren und erhalten alle notwendigen Informationen. Technische Informationen sowie Montageanleitungen sind verfügbar. Für die Bedürfnisse von Profis stehen 3D-Modelle der Leuchten sowie die notwendigen photometrischen Daten für Lichtplaner zur Verfügung.

Supporto Web completo!


Sul sito www.led2.eu puoi configurare il tuo prodotto e ottenere tutte le informazioni necessarie. Sono disponibili informazioni tecniche e istruzioni di montaggio. Per le esigenze dei professionisti sono disponibili modelli 3D delle lampade e i dati fotometrici necessari per i lighting designer.

Kompletní podpora na webu!

Na stránce www.led2.eu si umíte nakonfigurovat Váš produkt a získat všechny potřebné informace. K dispozici jsou technické informace i montážní návod. Pro potřeby profesionálů jsou k dispozici 3D modely svítidel i potřebná fotometrická data pro projektanty osvětlení.

Kompletná podpora na webe!

Na stránke www.led2.eu si viete nakonfigurovať Váš produkt a získať všetky potrebné informácie. K dispozícii sú technické informácie ako aj montážny návod. Pre potreby profesionálov sú k dispozícii 3D modely svietidiel ako aj potrebné fotometrické dáta pre projektantov osvetlenia.





Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové



ROLO 32



TINY 36



TINY II M 40



TINY II L 42



ROLL 46



BOX 46




LUKY 50




TUBUS A 52



TUBUS B 54




TUBUS C 56



SPY 58



KLIP ON 60




LINEAR ON 5 66




LINEAR ON 10 66



Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



PUCK 68



BUTTON II 72




ZETA ON XS 74




ZETA ON S 76




ZETA ON M 78




MIRA 25 80




CUBE 82




ROUND III 22 86



ROUND III 28 86




ROUND III 28 EM 86




ROUND III 40 86




ROUND II 30 HF 88



SQUARE II 25 92




SQUARE II 30 92




SQUARE II 40 92




YPSO 30 96




SLIM-R ON, S 98



SLIM-R ON, L 98




SLIM-Q ON, S 98



SLIM-Q ON, L 98




Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne




RINGO 35

104




RINGO 45

106



RINGO 60

108



RINGO 80

110




MILA 40

114



MILA 60

114



MILO 40

118



MILO 60

118




MOON 40

120




MOON 60

122




MOON 80

124



BELLA SLIM 28

126



BELLA SLIM 48

128




BELLA SLIM 58

130




BELLA SLIM 78

132




BELLA 48

136



BELLA 60

136




BELLA 80


138



Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



SATURN SLIM 60 142




SATURN SLIM 80 142




SATURN 60 144



SATURN 80 144



MONO SLIM 40 146



MONO SLIM 60 148



MONO SLIM 80 150



ROTO 40 152



ROTO 60 152



ROMO 40 154



ROMO 60 154



ROMO 80 154



LINO II 90 156



LINO II 120 156



LINO II 150 158




LINO LASER 120 162



Wall lighting | Wandleuchten | Illuminazione da parete | Nástěnná svítidla | Nástenné svietidlá

Surface mounted | Aufbauleuchten | Soffitto | Na povrch | Na povrch



TONDA 60

168




TONDA 90

168



TONDA 120

168



QUADRA 60

170



QUADRA 90

170




QUADRA 120

170



WALL R

172



WALL Q

172



FLAT II S

174



FLAT II L


174

Recessed | Einbau | Incasso | Zápustné | Zápustné




WALK II R

176



WALK II Q

176




WALK II QG


178




Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové




SPOT A 184




SPOT B 186



SPOT C 188



ZERO II M 190




ZERO II XL 190




ZERO II TILT 192




ZERO 194




RAY XS 198



RAY S 200



RAY M 202



SPLASH 204



MAX 1 206




MAX 2 206




KLIP 208




HIDE 212



LINEAR 2 214




LINEAR 5 214



LINEAR 10 214




Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne




ZETA XS

220




ZETA S

220




ZETA M

222




ZETA L

222




SLIM-R, XS

224




SLIM-R, S

224




SLIM-R, M

224




SLIM-R, L

224




SLIM-Q, XS

226




SLIM-Q, S

226




SLIM-Q, M

226



SLIM-Q, L

226



STATIC

230



Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



RINGO 45 Z 234



RINGO 60 Z 236



RINGO 80 Z 238



ROTO 40 P/N-Z 240



ROTO 60 P/N-Z 240



MOON 40 P/N-Z 242




MOON 60 P/N-Z 244



MOON 80 P/N-Z 246




MONO SLIM 40 P-Z 248




MONO SLIM 60 P-Z 250




MONO SLIM 80 P-Z 252



LINO II 90 Z 254



LINO II 120 Z 256



LINO II 150 Z 258



LINO LASER 120 Z 260



Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



BELLA SLIM 48 P-Z 262



BELLA SLIM 58 P-Z 264



BELLA SLIM 78 P-Z 266



BELLA SLIM 98 P-Z 268



BELLA 48 P-Z 270



BELLA 60 P-Z 270



CIRO 60 P-Z 272




CIRO 80 P-Z 274



CIRO SET 2 P-Z 276



SATURN SLIM 60 P-Z 278




SATURN SLIM 80 P-Z 278




SATURN 60 P-Z 280




SATURN 80 P-Z 280




CIRCLE 60 P-Z 282



CIRCLE 80 P-Z 282



CIRCLE 100 P-Z 284



CIRCLE 120 P-Z 284



CIRCLE 3 P-Z 286



CIRCLE SET 2 P-Z 288



CIRCLE SET 3 P-Z 288



KATY 60 Z 290




KATY 78 Z 292




Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové




LUKY Z 294




MIKY Z 40 296




MIKY SLIM 35 Z 296




MIKY SLIM 55 Z 296



KONO Z 298




OCCO Z 298




LOCO Z 298

Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové




MAXO MINI

302




MAXO

302




MAXO WW

302




MAGO II XS

304




MAGO II S

304




MAGO II M

304




MAGO ZOOM

306




MAYO

306



MAGLASER II 12

308




MAGLASER II 24

308



MAGLASER II TILT


308



MAG SHOT


308

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



MAGLINE II 30

310



MAGLINE II 60

310

Suspended | Pendelleuchten | Sospensione | Závěsné | Závěsné



MAG LUKY Z

312



MAG MIKY 40 Z

312




MAG MIKY SLIM 35 Z

312




MAG MIKY SLIM 55 Z

312




MAG KONO Z

314



MAG OCCO Z

314



MAG LOCO Z


314



MAG TRACK

316

230V Tracksystem | Schienensystem | Sistema di binari | Lištové | Lištové



RENO

322



MATRIX 1

324



MATRIX 2

326




LOOK

328




LOOK II

330



OLLI

332



YOYO

334



ECO TRACK

336



Table | Tisch | Tavolo | Stolní | Stolné



ROXY MINI


342



ROXY

346

Ceiling | Decke | Soffitto | Stropné | Stropné



ROLO

348



ROLO MAX

350



MEDO

352




TUBO II

354



KUBO

354



CUBE

356



QUADO S

358




QUADO L

358



LUNA

360



MIRA 25

362



DRUM

364



SOLO

366




KERY HF

368




Wall | Wand | Parete | Nástěnné | Nástenné



BENO 1 370



BENO 2 370




MIDO 1 372



MIDO 2 372



ROMY 1 374



ROMY 2 374



TOMY 1 376



TOMY 2 376



BLADE 378



KVADER 380



BLOCK 382



FLAT II S 384




FLAT II L 384



HUGO II 386



HUGO II IR 386



STEP ON R 388




STEP ON Q S 388




STEP ON Q L 388




Recessed | Einbau | Incasso | Zápustné | Zápustné




SPLASH 390




MAX 1 392




MAX 2 392




STEP IN Q 394



STEP IN S 394



STEP IN L 394



WALK II QG 396

Ground | Boden | Terra | Zemní | Zemné



NAVY 398



Ceiling | Decke | Soffitto | Stropné | Stropné



KAPA ON 14

402



KAPA ON 19

402



JOTA II 26

404



JOTA II 33

404



JOTA II 33 HF

404



DUSTER II 120

408



DUSTER II 150

408




DUSTER III 120

410



DUSTER III 150

410




LEO II

412



LEO II LK

412




HENO 120

414



HENO 150

414




SIMA 120

416




SIMA 150

416




NOLI 120 P

418




NOLI 150 P

420



EASY-R ON M

422




EASY-R ON L

422




Recessed | Einbau | Incasso | Zápustné | Zápustné




KAPA 14

424




KAPA 19

424




EASY-R, S

426



EASY-R, M

426



EASY-R, L

426



ALFA II 17

430




ALFA II 19

430




ALFA II 24

430



TECO 5

432




TECO 10

432




TECO WW

432




LENA II 60

434



LENA II 62

434



LENA II 120

434




Suspended | Pendelleuchten | Sospensione | Závěsné | Závěsné




HBAY 31

438



NOLI 120 P-Z


440



NOLI 150 P-Z


442

System | System | Sistemi | Systémové | Systémové




LINO II SYSTEM

445




LINO LASER SYSTEM

447



XENO

451



XENO IP54

453

Emergency | Notleuchten | Emergenza | Nouzové | Núdzové



SAFE ON

456



SAFE ALL

456

Control | Steuerung | Controllo | Ovládání | Ovládanie



CONTROL

459



ARCHITECTURAL

EN

We present you a range of design lighting that will satisfy the needs of even the most demanding customer. Here you will find a number of modern LED lights for your home, residence or garden. We focus on quality and reliability and all products are made with 5 years warranty.

**DE**

Wir präsentieren Ihnen eine Reihe von Designleuchten, die die Bedürfnisse selbst der anspruchsvollsten Kunden befriedigen. Hier finden Sie eine Reihe moderner LED-Leuchten für Haus, Wohnung oder Garten. Wir konzentrieren uns auf Qualität und Zuverlässigkeit und alle Produkte werden mit 5 Jahren Garantie hergestellt.

IT

Vi presentiamo una gamma di illuminazione di design in grado di soddisfare le esigenze anche del cliente più esigente. Qui troverai una serie di moderne luci a LED per la tua casa, residenza o giardino. Ci concentriamo sulla qualità e sull'affidabilità e tutti i prodotti sono realizzati con 5 anni di garanzia.


CZ

Představujeme Vám řadu designových svítidel, která uspokojí potřeby i toho nejnáročnějšího zákazníka. U nás najdete řadu moderních LED svítidel pro váš byt, dům nebo zahradu. Zaměřujeme se na kvalitu a spolehlivost a všechny produkty jsou vyráběny s 5letou zárukou.

SK

Predstavujeme Vám rad dizajnových svietidiel, ktoré uspokojia potreby aj toho najnáročnejšieho zákazníka. U nás nájdete množstvo moderných LED svietidiel pre váš domov, bývanie či záhradu. Zameriavame sa na kvalitu a spoľahlivosť a všetky naše svietidlá sú vyrábané s 5 ročnou zárukou.





Ceiling lighting
Deckenleuchten
Illuminazione a soffitto
Stropní svítidla
Stropné svietidlá






- EN** Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).
- DE** Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC-COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC).
- IT** Apparecchio compatto da superficie per montaggio interno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Disponibile nel colore bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).
- CZ** Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj – AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.
Použití: obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, WC, vstupní hala, barový pult, toaleta).
- SK** Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj – AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

ROLO



ROLO

ROLO # W K lm ° €***



5131731

6

3.000

420

-

55 €

W




110°


< 3 m²

IP 65

CRI 80+



ROLO # W K lm ° €***



5131734

6

3.000

420

-

55 €

A




110°


< 3 m²

IP 65

CRI 80+



Bottom detail
Unteres detail
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail



Bottom detail
Unteres detail
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Acrylic diffuser as optional accessory. Available in white and black color.

Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).

DE Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC-COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Acryldiffusor als optionales Zubehör. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC).

IT Apparecchio compatto da superficie per montaggio interno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Diffusore acrilico come accessorio opzionale. Disponibile nel colore bianco e nero.

Applicazione: illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).

CZ Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj – AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici akrylátový difúzor jako volitelné příslušenství. Dostupné v bílé a černé barvě.

Použití: obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, WC, vstupní hala, barový pult, toaleta).

SK Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj – AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je akrylátový difúzor ako voliteľné príslušenstvo. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

TINY







TINY

TINY # W K lm  €***



1110931

8


3.000

510


-

65 €

W



TINY # W K lm  €***



1110933

8


3.000

510

-

65 €

B



SATIN RING # €***



1110900

13 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



TINY II



EN Compact round luminaire for indoor installation with COB LED. Housing made of aluminum. A decorative ring in black or gold is available as an optional accessory. Available in white or black color.

Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working places).

DE Kompakte runde Leuchte für die Innenmontage mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Ein Zierring in Schwarz oder Gold ist als optionales Zubehör erhältlich. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.

Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerbebereiche (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Rezeptionen, Arbeitsplätze).

IT Apparecchio rotondo compatto per interni con COB-LED. Corpo in alluminio. Come accessorio opzionale è disponibile un anello decorativo in nero o oro. Disponibile nei colori bianco o nero.


Applicazione: illuminazione generale o spot per locali residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, aree di ingresso, bar, aree di lavoro, sale di ricevimento, studio legale).

CZ Kompaktní kulaté stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Jako volitelné příslušenství je k dispozici ozdobný prstenec v černé nebo zlaté barvě. Dostupné v bílé nebo černé barvě.

Použití: všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní prostory, bar, pracovní prostory, recepce, kancelář).

SK Kompaktné okrúhle stropné svetidlo pre povrchovú montáž do interiéru s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii ozdobný prstenec v čiernej alebo zlatej farbe. Dostupné v bielej alebo čiernej farbe.

Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatňa, vstupné priestory, bar, pracovné priestory, recepcia, kancelária).






TINY II




TINY II


TINY II M

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1480431	8	3.000	720	-	39 €
	1480431DT	11	3.000	970	TRIAC	61 €
	1480431D	8	3.000	720	DALI/PUSH	77 €



TINY II M

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1480433	8	3.000	720	-	39 €
	1480433DT	11	3.000	970	TRIAC	61 €
	1480433D	8	3.000	720	DALI/PUSH	77 €



RING

#	Color	€***
6489903	■	6 €



RING

#	Color	€***
6489907	■	6 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




TINY II



TINY II


TINY II L

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 W    	1480531	8	3.000	720	-	45 €
	1480531DT	11	3.000	970	TRIAC	67 €
	1480531D	8	3.000	720	DALI/PUSH	83 €



TINY II L

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 B    	1480533	8	3.000	720	-	45 €
	1480533DT	11	3.000	970	TRIAC	67 €
	1480533D	8	3.000	720	DALI/PUSH	83 €



RING

	#	Color	€***
	6489903	■	6 €

RING

	#	Color	€***
	6489907	■	6 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



ROLL | BOX



- EN** Adjustable rectangular and round luminaire for ceiling mounting indoors. Light source - COB LED. Housing made of aluminum. Available in white color.
Application: general or spot lighting, for residential or commercial premises (hallway, toilet, cupboards, entrance areas, bar).
- DE** Einstellbare rechteckige und runde Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Lichtquelle - COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Spotbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Toilette, Schränke, Eingangsbereiche, Bar).
- IT** Apparecchio rettangolare e rotondo orientabile per il montaggio a soffitto in ambienti interni. Sorgente luminosa - COB LED. Corpo in alluminio.
Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale o spot, per locali residenziali o commerciali (corridoi, servizi igienici, armadi, aree di ingresso, bar).
- CZ** Nastavitelné hranaté nebo kruhové svítidlo určené pro stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku.
Dostupné je v bílé barvě.
Použití: všeobecné nebo bodové osvětlení určené do rezidenčních nebo komerčních prostor (chodba, WC, šatníky, vstupní prostory, barový pult).
- SK** Nastavitelné hranaté alebo kruhové svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka.
Dostupné je v bielej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené do rezidenčných alebo komerčných priestorov (chodba, WC, šatníky, vstupné priestory, barový pult).





ROLL | BOX



ROLL | BOX

ROLL # W K lm - + €***



1160231

6


3.000

530


-

60 €

W



BOX # W K lm - + €***



1160131

6



3.000

530

-

75 €

W



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN A series of lamps intended for ceiling surface mounting in interiors with UGR <19. Light source – COB LED. Housing is made of aluminium. The luminaire is available in black and white.

Application: bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception, administrative spaces).

DE Eine Lampenserie für die Deckenanbaumontage in Innenräumen mit UGR <19. Lichtquelle – COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Die Leuchte ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption, Verwaltungsbereiche).

IT Serie di lampade destinate al montaggio a plafone in interni con UGR <19. Sorgente luminosa: COB LED. L'alloggiamento è in alluminio. L'apparecchio è disponibile in bianco e nero.

Applicazione: banconi bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, reception, aree amministrative).

CZ Série svítidel určená pro stropní přisazenou montáž v interiérech s UGR <19. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Svítidlo je dostupné v černé a bílé barvě.

Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce, administrativní prostory).

SK Rad svetidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru s UGR <19. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. Svetidlo je dostupné v čiernej a bielej farbe.

Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia, administratívne priestory).

LUKY






LUKY



LUKY


LUKY

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 W  	1251431	10-20*	3.000	960-1.900	-	90 €
	1251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC	115 €
	1251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	140 €
	1251441	10-20*	4.000	960-1.900	-	90 €
	1251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC	115 €
	1251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	140 €



LUKY

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 B  	1251433	10-20*	3.000	960-1.900	-	90 €
	1251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC	115 €
	1251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	140 €
	1251443	10-20*	4.000	960-1.900	-	90 €
	1251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC	115 €
	1251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	140 €



OPTICS

#		€***
6251660	15°	3 €
6251670	36°	3 €

RING

#	Color	€***
6251803	■	5 €


RING

#	Color	€***
6251801	□	5 €

RING

#	Color	€***
6251807	■	5 €

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Suspended p.294
Pendelleuchte s.294
Sospeso p.294
Závěsné str.294
Závěsné str.294



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** A series of lamps intended for ceiling surface mounting in interiors with UGR <19. Light source – COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different versions A, B, C, in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallway, checkroom, entrance areas, administrative spaces, bar, toilet).
- DE** Eine Lampenserie für die Deckenanbaumontage in Innenräumen mit UGR <19. Lichtquelle – COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 3 verschiedenen Varianten A, B, C, in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderobe, Eingangsbereiche, Verwaltungsräume, Bar, Toilette).
- IT** Serie di lampade destinate al montaggio a plafone in interni con UGR <19. Sorgente luminosa: COB-LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse versioni A, B, C, nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, ingressi, spazi amministrativi, bar, servizi igienici).
- CZ** Série svítidel určená pro stropní přisazenou montáž v interiérech s UGR <19. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je ve 3 různých verzích A, B, C v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní prostory, administrativní prostory, bar, WC).
- SK** Rad svetidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru s UGR <19. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v 3 rôznych verziách A, B, C v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatňa, vstupné priestory, administratívne priestory, bar, WC).


TUBUS



TUBUS A


TUBUS A

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
  	1150421	9	2.700	735	-	77 €
	1150421DT	9	2.700	735	TRIAC	99 €
	1150421D	9	2.700	735	DALI/PUSH	122 €
	1150431	9	3.000	735	-	77 €
	1150431DT	9	3.000	735	TRIAC	99 €
	1150431D	9	3.000	735	DALI/PUSH	122 €
	1150441	9	4.000	820	-	77 €
	1150441DT	9	4.000	820	TRIAC	99 €
	1150441D	9	4.000	820	DALI/PUSH	122 €



TUBUS A

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
  	1150423	9	2.700	735	-	77 €
	1150423DT	9	2.700	735	TRIAC	99 €
	1150423D	9	2.700	735	DALI/PUSH	122 €
	1150433	9	3.000	735	-	77 €
	1150433DT	9	3.000	735	TRIAC	99 €
	1150433D	9	3.000	735	DALI/PUSH	122 €
	1150443	9	4.000	820	-	77 €
	1150443DT	9	4.000	820	TRIAC	99 €
	1150443D	9	4.000	820	DALI/PUSH	122 €



Recessed p.184
Eingebaut s.184
Incasso p.184
Zápustná str.184
Zápustná str.184



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



TUBUS




TUBUS B


TUBUS B




#	W	K	lm		€***
1150521	9	2.700	735	-	77 €
1150521DT	9	2.700	735	TRIAC	99 €
1150521D	9	2.700	735	DALI/PUSH	122 €
1150531	9	3.000	735	-	77 €
1150531DT	9	3.000	735	TRIAC	99 €
1150531D	9	3.000	735	DALI/PUSH	122 €
1150541	9	4.000	820	-	77 €
1150541DT	9	4.000	820	TRIAC	99 €
1150541D	9	4.000	820	DALI/PUSH	122 €



TUBUS B



#	W	K	lm		€***
1150523	9	2.700	735	-	77 €
1150523DT	9	2.700	735	TRIAC	99 €
1150523D	9	2.700	735	DALI/PUSH	122 €
1150533	9	3.000	735	-	77 €
1150533DT	9	3.000	735	TRIAC	99 €
1150533D	9	3.000	735	DALI/PUSH	122 €
1150543	9	4.000	820	-	77 €
1150543DT	9	4.000	820	TRIAC	99 €
1150543D	9	4.000	820	DALI/PUSH	122 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

Recessed p.186
Eingebaut s.186
Incasso p.186
Zápuštná str.186
Zápuštná str.186




TUBUS




TUBUS C

TUBUS C	#	W	K	lm		€***
  	1150621	9	2.700	735	-	77 €
	1150621DT	9	2.700	735	TRIAC	99 €
	1150621D	9	2.700	735	DALI/PUSH	122 €
	1150631	9	3.000	735	-	77 €
	1150631DT	9	3.000	735	TRIAC	99 €
	1150631D	9	3.000	735	DALI/PUSH	122 €
	1150641	9	4.000	820	-	77 €
	1150641DT	9	4.000	820	TRIAC	99 €
	1150641D	9	4.000	820	DALI/PUSH	122 €
 						 



TUBUS C	#	W	K	lm		€***
  	1150623	9	2.700	735	-	77 €
	1150623DT	9	2.700	735	TRIAC	99 €
	1150623D	9	2.700	735	DALI/PUSH	122 €
	1150633	9	3.000	735	-	77 €
	1150633DT	9	3.000	735	TRIAC	99 €
	1150633D	9	3.000	735	DALI/PUSH	122 €
	1150643	9	4.000	820	-	77 €
	1150643DT	9	4.000	820	TRIAC	99 €
	1150643D	9	4.000	820	DALI/PUSH	122 €
 						 



Recessed p.188
Eingebaut s.188
Incasso p.188
Zápustná str.188
Zápustná str.188



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Pivoting minimalist floodlight for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: accent lighting for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).
- DE** Schwenkbarer mini Flächenstrahler für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).
- IT** Proiettore minimalista orientabile per installazione interna, dotato di COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione d'accento per locali residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).
- CZ** Nastavitelný, sklopný minimalistický reflektor určený pro montáž na povrch do interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (regály, skříně, galerie, knihovny).
- SK** Nastavitelný, sklopný minimalistický reflektor určený pre montáž na povrch do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).

SPY



SPY

SPY # W K lm ° €***



1111231

4


3.000

250


-

65 €

W



SPY # W K lm ° €***



1111233

4


3.000

250

-

65 €

B



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Adjustable, pivoting, round surface-mounted luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in chrome, white and black.
Application: general lighting or spot lighting intended for residential or commercial premises (hallways, kitchens, entrance areas, bars, libraries).
- DE** Einstellbare, schwenkbare, runde Aufbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in chrom, weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung oder Spot-Beleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume vorgesehen (Flur, Küche, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
- IT** Apparecchio orientabile e rotondo per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori cromo, bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o spot destinata a locali residenziali o commerciali (corridoi, cucine, ingressi, bar, biblioteche).
- CZ** Nastavitelné, otočné, kulaté povrchové svítidlo pro stropní montáž v interiéru, Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v chromové, bílé a černé barvě.
Použití: obecné osvětlení nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, kuchyň, vstupní prostory, bar, knihovny).
- SK** Nastavitelné, otočné, okrúhle povrchové svietidlo na stropnú montáž v interiéri, Svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v chrómovej, bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kuchyňa, vstupné priestory, bar, knižnice).




KLIP ON



KLIP ON


KLIP ON

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 W W 	11508211	11	2.700	770	-	80 €
	11508211DT	11	2.700	770	TRIAC	102 €
	11508211D	11	2.700	770	DALI/PUSH	118 €
	11508311	11	3.000	770	-	80 €
	11508311DT	11	3.000	770	TRIAC	102 €
	11508311D	11	3.000	770	DALI/PUSH	118 €




KLIP ON

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 W B 	11508213	11	2.700	770	-	80 €
	11508213DT	11	2.700	770	TRIAC	102 €
	11508213D	11	2.700	770	DALI/PUSH	118 €
	11508313	11	3.000	770	-	80 €
	11508313DT	11	3.000	770	TRIAC	102 €
	11508313D	11	3.000	770	DALI/PUSH	118 €




KLIP ON

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 W C 	11508215	11	2.700	770	-	88 €
	11508215DT	11	2.700	770	TRIAC	110 €
	11508215D	11	2.700	770	DALI/PUSH	126 €
	11508315	11	3.000	770	-	88 €
	11508315DT	11	3.000	770	TRIAC	110 €
	11508315D	11	3.000	770	DALI/PUSH	126 €




KLIP ON

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 B W 	11508231	11	2.700	770	-	80 €
	11508231DT	11	2.700	770	TRIAC	102 €
	11508231D	11	2.700	770	DALI/PUSH	118 €
	11508331	11	3.000	770	-	80 €
	11508331DT	11	3.000	770	TRIAC	102 €
	11508331D	11	3.000	770	DALI/PUSH	118 €



KLIP ON

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 B B 	11508233	11	2.700	770	-	80 €
	11508233DT	11	2.700	770	TRIAC	102 €
	11508233D	11	2.700	770	DALI/PUSH	118 €
	11508333	11	3.000	770	-	80 €
	11508333DT	11	3.000	770	TRIAC	102 €
	11508333D	11	3.000	770	DALI/PUSH	118 €






KLIP ON



KLIP ON


KLIP ON

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 B C 	11508235	11	2.700	770	-	88 €
	11508235DT	11	2.700	770	TRIAC	110 €
	11508235D	11	2.700	770	DALI/PUSH	126 €
	11508335	11	3.000	770	-	88 €
	11508335DT	11	3.000	770	TRIAC	110 €
	11508335D	11	3.000	770	DALI/PUSH	126 €




KLIP ON

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 C W 	11508251	11	2.700	770	-	88 €
	11508251DT	11	2.700	770	TRIAC	110 €
	11508251D	11	2.700	770	DALI/PUSH	126 €
	11508351	11	3.000	770	-	88 €
	11508351DT	11	3.000	770	TRIAC	110 €
	11508351D	11	3.000	770	DALI/PUSH	126 €




KLIP ON

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 C B 	11508253	11	2.700	770	-	88 €
	11508253DT	11	2.700	770	TRIAC	110 €
	11508253D	11	2.700	770	DALI/PUSH	126 €
	11508353	11	3.000	770	-	88 €
	11508353DT	11	3.000	770	TRIAC	110 €
	11508353D	11	3.000	770	DALI/PUSH	126 €



KLIP ON

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 C C 	11508255	11	2.700	770	-	90 €
	11508255DT	11	2.700	770	TRIAC	112 €
	11508255D	11	2.700	770	DALI/PUSH	128 €
	11508355	11	3.000	770	-	90 €
	11508355DT	11	3.000	770	TRIAC	112 €
	11508355D	11	3.000	770	DALI/PUSH	128 €



Recessed p.208
Eingebaut s.208
Incasso p.208
Zápuštná str.208
Zápuštná str.208



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



LINEAR ON



- EN** Linear square floodlight for indoor installation with SMD LED. Very low glare effect. Housing made of aluminum, reflector made of polycarbonate. Available in white or black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, cupboards, entrance areas, bars, reception rooms, work areas, offices).
- DE** Linearer eckiger Flächenstrahler für die Innenmontage mit SMD-LED. Sehr geringer Blendeffekt. Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche, Kanzlei).
- IT** Proiettore lineare quadrato per installazione interna con SMD LED. Effetto abbagliante molto ridotto. Corpo in alluminio, riflettore in polycarbonato. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, ingressi, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro, uffici).
- CZ** Lineární hranaté svítidlo určené pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – SMD LED. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Lineárne hranaté svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – SMD LED. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).







LINEAR ON




LINEAR ON


LINEAR ON 5

	#	W	K	lm		€***
	1251131	10	3.000	1.050	-	68 €
	1251131D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	132 €





LINEAR ON 5

	#	W	K	lm		€***
	1251133	10	3.000	1.050	-	68 €
	1251133D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	132 €



LINEAR ON 10

	#	W	K	lm		€***
	1251331	20	3.000	2.100	-	115 €
	1251331D	20	3.000	2.100	DALI/PUSH	179 €



Recessed p.214
Eingebaut s.214
Incasso p.214
Zápusťná str.214
Zápusťná str.214



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).
- DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).
- IT** Lampada rotonda da soffitto o da parete per il montaggio a superficie in ambienti interni, dotata di COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoio, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).
- CZ** Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obchodní nebo komerční prostory (chodba, skříně, komora, vstupní prostory, WC).
- SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obchodné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, WC).




PUCK



PUCK

PUCK # W K lm  €***



1110131

8

3.000

800


TRIAC

98 €

W



< 5 m²



ø 140



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



BUTTON II



- EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).
- DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Farbe: weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).
- IT** Lampada rotonda da soffitto o da parete per il montaggio a superficie in ambienti interni, dotata di SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, aree di ingresso, servizi igienici).
- CZ** Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, komora, vstupní prostory, WC).
- SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, WC).






BUTTON II



BUTTON II


BUTTON II

	#	W	K	lm	- +	€***
 W  3 - 6 m² 	1010151	6-12*	2 CCT**	600-1.200	-	75 €
	1010151DT	12	2 CCT**	1.200	TRIAC	100 €
	1010151D	12	2 CCT**	1.200	DALI/PUSH	123 €




BUTTON II

	#	W	K	lm	- +	€***
 B  3 - 6 m² 	1010153	6-12*	2 CCT**	600-1.200	-	75 €
	1010153DT	12	2 CCT**	1.200	TRIAC	100 €
	1010153D	12	2 CCT**	1.200	DALI/PUSH	123 €




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round ceiling light for surface mounting indoors with SMD LED. Aluminum housing, prismatic diffuser with low glare effect. Diffuse light. Available in white or black color in 3 different sizes.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, entrance areas, bar, toilet).
- DE** Runde Deckenleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor mit geringer Blendeffekt. Diffuses Licht. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe in 3 verschiedenen Größen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Toilette).
- IT** Plafoniera rotonda per montaggio a superficie in interni con SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico con effetto antiabbagliamento. Luce diffusa. Disponibile in bianco o nero in 3 diverse dimensioni.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, ingressi, bar, servizi igienici).
- CZ** Kulaté stropní svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru s SMD LED. Hliníkové pouzdro, prizmatický difúzor s nízkým efektem oslnění. Difúzní světlo. K dispozici v bílé nebo černé barvě ve 3 různých velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříňky, vstupní prostory, bar, WC).
- SK** Okrúhle stropné svietidlo určené na povrchovú montáž v interiéri s SMD LED. Hliníkové puzdro, prizmatický difúzor s nízkym efektom oslnenia. Difúzne svetlo. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe v 3 rôznych veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrinky, vstupné priestory, bar, WC).


ZETA ON



ZETA ON


ZETA ON XS

	#	W	K	lm	↻	€***
 W  < 3 m² 1 - 2 m UGR <19 CRI 90+	1480151	8	3 CCT**	720	-	39 €
	1480151DT	8	3 CCT**	720	TRIAC	61 €
	1480151D	8	3 CCT**	720	DALI/PUSH	77 €



ZETA ON XS


	#	W	K	lm	↻	€***
 B  < 3 m² 1 - 2 m UGR <19 CRI 90+	1480153	8	3 CCT**	720	-	39 €
	1480153DT	8	3 CCT**	720	TRIAC	61 €
	1480153D	8	3 CCT**	720	DALI/PUSH	77 €



RING

	#	Color	€***
	6480107		6 €

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p.220
Eingebaut s.220
Incasso p.220
Zápuštná str.220
Zápustná str.220



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




ZETA ON



ZETA ON


ZETA ON S

	#	W	K	lm		€***
	1480251DT	8-12*	3 CCT**	720-1.080	TRIAC	54 €
	1480251D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	102 €
W  3 - 7 m² 2 - 3 m UGR <19 CRI 90+						



ZETA ON S


	#	W	K	lm		€***
	1480253DT	8-12*	3 CCT**	720-1.080	TRIAC	54 €
	1480253D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	102 €
B  3 - 7 m² 2 - 3 m UGR <19 CRI 90+						



RING


	#	Color	€***
	6480207		9 €

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p.220
Eingebaut s.220
Incasso p.220
Zápuštná str.220
Zápuštná str.220



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




ZETA ON




ZETA ON


ZETA ON M

	#	W	K	lm		€***
	1480351DT	9-15*	3 CCT**	770-1.350	TRIAC	62 €
	1480351D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	98 €
W  3 - 7 m² 2 - 3 m UGR <19 CRI 90+						



ZETA ON M


	#	W	K	lm		€***
	1480353DT	9-15*	3 CCT**	770-1.350	TRIAC	62 €
	1480353D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	98 €
B  3 - 7 m² 2 - 3 m UGR <19 CRI 90+						



RING


	#	Color	€***
	6480307		12 €

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Recessed p.222
Eingebaut s.222
Incastro p.222
Zápuštná str.222
Zápuštná str.222



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors and outdoors with SMD LED. Polycarbonate housing. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, entrance areas, terrace, pergola).
- DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innen- und Außenräumen mit SMD-LED. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Eingangsbereiche, Terrasse, Pergola).
- IT** Lampada rotonda da soffitto o parete per montaggio a superficie in interni ed esterni con SMD LED. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (corridoi, ingressi, terrazze, pergolati).
- CZ** Kulaté stropní nebo nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž v interiéru i exteriéru s SMD LED. Polykarbonátový kryt. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, vstupní prostory, terasa, pergola).
- SK** Okrúhle stropné alebo nástenné svietidlo na povrchovú montáž v interiéri aj exteriéri s SMD LED. Polykarbonátový kryt. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, vstupné priestory, terasa, pergola).


MIRA




MIRA


MIRA 25

	#	W	K	lm		€***
	1234251	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-	100 €
	1234251D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH	142 €
W  5 - 9 m² IP 65 CRI 80+ 						




MIRA 25

	#	W	K	lm		€***
	1234253	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-	100 €
	1234253D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH	142 €
B  5 - 9 m² IP 65 CRI 80+ 						




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Square surface-mounted ceiling light for indoor or outdoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white and anthracite.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, terraces, toilet).
- DE** Quadratische Deckenaufbauleuchte für Innenmontage oder Außenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Plafoniera quadrata per installazione interna o esterna, dotata di SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Hranaté stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru nebo exteriéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je v bílé a antracitové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obchodní nebo komerční prostory (chodba, skříně, komora, vstupní prostory, terasy, WC).
- SK** Hranaté stropné svietidlo pre povrchovú montáž do interiéru alebo exteriéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obchodné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, terasy, WC).




CUBE



CUBE

CUBE # W K lm - €***



5111131

W

12

K

3.000

lm

500


-

€***


98 €



< 3 m²



CUBE # W K lm - €***



5111134

W

12

K

3.000

lm

500


-

€***

98 €



< 3 m²



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

- 
- EN** Round surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LED. Possibility to change light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe).
- DE** Runde Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LED. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe).
- IT** Apparecchio di superficie rotondo per montaggio interno o esterno in IP54, dotato di SMD LED. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite interruttore in fase di installazione. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto di luce diffusa diretta. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali in qualsiasi tipo di spazio, compresi ambienti umidi e polverosi (bagno, corridoio, scala, guardaroba).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj – SMD LED. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo a difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník).
- SK** Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru alebo exteriéru s IP54. Svetelný zdroj – SMD LED. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svetidlo a difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Dostupné v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).

ROUND III






ROUND III



ROUND III

ROUND III 22 # W K lm  €***



1430151

W 15


K 3 CCT**

lm 1.500


-

€*** 40 €

W

< 7 m²

ROUND III 28 # W K lm  €***



1430251

W 23


K 3 CCT**

lm 2.300


-

€*** 50 €

W

< 11 m²

ROUND III 28 EM # W K lm  €***



1430251EM

W 23


K 3 CCT**

lm 2.300


-

€*** 119 €

W

< 11 m²

ROUND III 40 # W K lm  €***



1430351

W 38


K 3 CCT**

lm 3.800


-

€*** 99 €

W

< 19 m²

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



ROUND II



ROUND II 30 HF

ROUND II 30 HF # W K lm ° €***



1231351

25


3 CCT**

2.500



-

99 €



W



120°

< 15 m²

IP 54

CRI 85+


REMOTE CONTROL # €***



6231400

15 €

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



SQUARE II



- EN** Square surface-mounted luminaire for indoor or outdoor installation with IP54 protection rating, equipped with SMD LED. Possibility to change the light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffuse light effect. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color.
Application: general lighting for residential or commercial premises, including damp and dusty environments (bathrooms, entrance areas, cupboards, stairs).
- DE** Quadratische Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP54, ausgestattet mit SMD-LED. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Schränke, Treppe).
- IT** Apparecchio quadrato a plafone per installazione interna o esterna con grado di protezione IP54, dotato di SMD LED. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite un interruttore durante l'installazione. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto luce diretta diffusa. Corpo e diffusore in policarbonato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali, compresi gli ambienti umidi e polverosi (bagni, ingressi, armadi, scale).
- CZ** Čtvercové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru s ochranou IP54. Světelný zdroj - SMD LED. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo i difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. Dostupné v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodby, šatny, schodiště).
- SK** Štvorcové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s ochranou IP54. Svetelný zdroj - SMD LED. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. Dostupné v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatne, schodiská).





SQUARE II



SQUARE II

SQUARE II 25 # W K lm - €***



1230751

W

12

K

3 CCT**

lm

1.200

-

€***

66 €


W




< 10 m²

IP 54

CRI 85+



SQUARE II 30 # W K lm - €***



1230851

W

25

K

3 CCT**

lm

2.500

-

€***

77 €


W




< 15 m²

IP 54

CRI 85+



SQUARE II 40 # W K lm - €***



1230951

W

30

K

3 CCT**

lm

3.000

-

€***

120 €


W




< 20 m²

IP 54

CRI 85+



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



YPSO



- EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors with IP54 protection rating, equipped with SMD LED. Polycarbonate housing. Available in white color with accessories in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).
- DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit Schutzart IP54, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe mit Zubehör in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).
- IT** Lampada rotonda da soffitto o da parete per montaggio a superficie in ambienti interni con grado di protezione IP54, dotata di SMD LED. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile in colore bianco con accessori in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).
- CZ** Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž v interiéru s krytím IP54, vybavené SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě s příslušenstvím v bílé nebo černé barvě.
Použití: obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, skříně, komory, vstupní prostory, toalety).
- SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo na povrchovú montáž v interiéri s krytím IP54, vybavené SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v bielej farbe s príslušenstvom v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, skrine, komory, vstupné priestory, toalety).




YPSO



YPSO


YPSO 30

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1460151	10-22*	2 CCT**	1.000-2.200	-	35 €
	1460151D	10-22*	2 CCT**	1.000-2.200	DALI/PUSH	99 €

W



5 - 11 m²



RING

	#	Color	€***
	6469701	□	15 €

RING

	#	Color	€***
	6469703	■	15 €

RING SLIM

	#	Color	€***
	6469801	□	12 €


RING SLIM

	#	Color	€***
	6469803	■	12 €

HF SENSOR


	#	⋈	€***
	6469900	5m	20 €

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Angular and round surface-mounted light for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).

DE Eckige und runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).

IT Apparecchio a plafone quadrato e rotondo per installazione interna, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).

CZ Hranaté a kulaté svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, komory, vstupní prostory, WC).

SK Hranaté a okrúhle svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komory, vstupné priestory, WC).




SLIM ON



SLIM ON


SLIM-R ON, S

	#	W	K	lm		€***
	1183131	10	3.000	800	-	37 €
	160°	< 4 m²				




SLIM-R ON, L

	#	W	K	lm		€***
	1183231	20	3.000	1.600	-	55 €
	160°	< 8 m²				





SLIM-Q ON, S

	#	W	K	lm		€***
	1183331	10	3.000	800	-	37 €
	160°	< 4 m²				



SLIM-Q ON, L

	#	W	K	lm		€***
	1183431	20	3.000	1.600	-	55 €
	160°	< 8 m²				




Recessed p.224
Eingebaut s.224
Incasso p.224
Zápuštná str.224
Zápuštná str.224



Recessed p.226
Eingebaut s.226
Incasso p.226
Zápuštná str.226
Zápuštná str.226



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

- 
- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with a narrow edge. Available in 4 different sizes and 2 versions - direct or direct/indirect light effect with diffused light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Runde Deckenleuchte zur Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schmalem Sichtrand. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und 2 Versionen - direkter oder direkter/indirekter Lichteffect mit diffussem Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Plafoniera tonda da superficie per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con bordo stretto. Disponibile in 4 diverse dimensioni e 2 versioni - effetto luce diretta o diretta/indiretta con luce diffusa. Corpo in alluminio, diffusore opalino in PMMA. Disponibile nel colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s úzkým okrajem. K dispozici ve 4 různých velikostech a 2 verzích - přímý nebo přímý/nepřímý světelný efekt s difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s úzkym okrajom. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a 2 verziách - priamy alebo priamy/nepriamy svetelný efekt s difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

RINGO





RINGO







RINGO




RINGO


RINGO 35 P

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1110331DT	34	3.000	2.560	TRIAC	220 €
	1110331D	34	3.000	2.560	DALI/PUSH	260 €
     						





RINGO 35 P

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1110333DT	34	3.000	2.560	TRIAC	220 €
	1110333D	34	3.000	2.560	DALI/PUSH	260 €
     						





RINGO 35 P/N

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1110631DT	34+6	3.000	3.100	TRIAC	315 €
	1110631D	34+6	3.000	3.100	DALI/PUSH	320 €
     						



RINGO 35 P/N

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1110633DT	34+6	3.000	3.100	TRIAC	315 €
	1110633D	34+6	3.000	3.100	DALI/PUSH	320 €
     						



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





RINGO




RINGO


RINGO 45 P

	#	W	K	lm		€***
	1110431DT	42	3.000	3.340	TRIAC	292 €
	1110431D	42	3.000	3.340	DALI/PUSH	346 €
     						





RINGO 45 P

	#	W	K	lm		€***
	1110433DT	42	3.000	3.340	TRIAC	292 €
	1110433D	42	3.000	3.340	DALI/PUSH	346 €
     						





RINGO 45 P/N

	#	W	K	lm		€***
	1110731DT	42+5	3.000	3.930	TRIAC	415 €
	1110731D	42+5	3.000	3.930	DALI/PUSH	440 €
     						



RINGO 45 P/N

	#	W	K	lm		€***
	1110733DT	42+5	3.000	3.930	TRIAC	415 €
	1110733D	42+5	3.000	3.930	DALI/PUSH	440 €
     						



Suspended p.234
Pendelleuchte s.234
Sospeso p.234
Závěsné str.234
Závesné str.234



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





RINGO




RINGO


RINGO 60 P

	#	W	K	lm	↻	€***
	1110531DT	54	3.000	4.580	TRIAC	395 €
	1110531D	54	3.000	4.580	DALI/PUSH	495 €
    						





RINGO 60 P

	#	W	K	lm	↻	€***
	1110533DT	54	3.000	4.580	TRIAC	395 €
	1110533D	54	3.000	4.580	DALI/PUSH	495 €
    						





RINGO 60 P/N

	#	W	K	lm	↻	€***
	1110831DT	54+6	3.000	4.940	TRIAC	559 €
	1110831D	54+6	3.000	4.940	DALI/PUSH	620 €
    						



RINGO 60 P/N

	#	W	K	lm	↻	€***
	1110833DT	54+6	3.000	4.940	TRIAC	559 €
	1110833D	54+6	3.000	4.940	DALI/PUSH	620 €
    						



Suspended p.236
Pendelleuchte s.236
Sospeso p.236
Závěsné str.236
Závesné str.236



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




RINGO



RINGO

RINGO 80 P/N



1111331DT
1111331D

W

70+6
70+6

K

3.000
3.000

lm

6.300
6.300TRIAC
DALI/PUSH

€***


968 €
898 €

W




160°

< 35 m²



RINGO 80 P/N



1111333DT
1111333D

W

70+6
70+6

K

3.000
3.000

lm

6.300
6.300TRIAC
DALI/PUSH

€***


968 €
898 €

B



160°

< 35 m²



Suspended p.238
Pendelleuchte s.238
Sospeso p.238
Závěsné str.238
Závěsné str.238



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

- 
- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 2 sizes with soft diffuse light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 2 Größen mit weichem diffusum Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Disponibile in 2 dimensioni con luce morbida e diffusa. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in colore bianco o nero, anche in versione dimmerabile.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).
- SK** Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 2 veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hostovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

MILA






MILA




MILA


MILA 40

	#	W	K	lm	↻	€***
	1272051	30	2 CCT**	2.010	-	118 €
	1272051DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC	220 €
	1272051D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH	188 €




MILA 40

	#	W	K	lm	↻	€***
	1272053	30	2 CCT**	2.010	-	118 €
	1272053DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC	220 €
	1272053D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH	188 €




MILA 60

	#	W	K	lm	↻	€***
	1272151DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC	282 €
	1272151D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH	343 €




MILA 60

	#	W	K	lm	↻	€***
	1272153DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC	282 €
	1272153D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH	343 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

- EN** Angular surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 2 sizes with soft diffuse light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Eckige Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 2 Größen mit weichem diffusum Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Plafoniera rettangolare per installazione interna, dotata di SMD LED. Disponibile in 2 dimensioni con luce diffusa morbida. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero, comprese le versioni dimmerabili.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Hranaté stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie).
- SK** Hranaté stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 2 veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

MILO






MILO




MILO


MILO 40

	#	W	K	lm	— +	€***
	1272251	30	2 CCT**	2.010	-	138 €
	1272251DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC	170 €
	1272251D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH	185 €





MILO 40

	#	W	K	lm	— +	€***
	1272253	30	2 CCT**	2.010	-	138 €
	1272253DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC	170 €
	1272253D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH	185 €





MILO 60

	#	W	K	lm	— +	€***
	1272351DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC	269 €
	1272351D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH	323 €




MILO 60

	#	W	K	lm	— +	€***
	1272353DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC	269 €
	1272353D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH	323 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Elegant circular ceiling lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes and with a direct-indirect lighting effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Elegante runde Deckenleuchte für den Inneneinbau, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und mit direkt-indirekter Lichtwirkung, mit weichem diffusen Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerbesatz und gebürstetem Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- IT** Elegante plafoniera circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni e con effetto luminoso diretto-indiretto, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Elegantní kruhové stropní svítidlo určené pro vnitřní instalaci, zdroj světla - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech a s přímo-nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Lampa je vyrobená z kovu, opalový difúzor je vyroben z PMMA. K dispozici v bílé, černé, černé barvě se champagne lemem a brusené zlatě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Elegantné kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a s priamonepriamým svetelným efektom, s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z kovu, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna s champagne lemom a brúsené zlato.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).


MOON




MOON


MOON 40

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1274851	30+6	2 CCT**	2.520	-	168 €
	1274851DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	217 €
	1274851D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	246 €





MOON 40

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1274853	30+6	2 CCT**	2.520	-	168 €
	1274853DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	217 €
	1274853D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	246 €




MOON 40

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	12748537	30+6	2 CCT**	2.520	-	168 €
	12748537DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	217 €
	12748537D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	246 €




MOON 40

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1274857	30+6	2 CCT**	2.520	-	168 €
	1274857DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	217 €
	1274857D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	246 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.242
Pendelleuchte s.242
Sospeso p.242
Závěsné str.242
Závěsné str.242



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




MOON




MOON


MOON 60

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1274951DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	310 €
	1274951D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	400 €
      						




MOON 60

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1274953DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	310 €
	1274953D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	400 €
      						




MOON 60

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	12749537DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	310 €
	12749537D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	400 €
       						




MOON 60

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1274957DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	310 €
	1274957D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	400 €
      						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.244
Pendelleuchte s.244
Sospeso p.244
Závěsné str.244
Závesné str.244



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




MOON



MOON


MOON 80

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1275051DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	430 €
	1275051D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	523 €
W   160° < 30 m²  CRI 90+  tune white option  						




MOON 80

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1275053DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	430 €
	1275053D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	523 €
B   160° < 30 m²  CRI 90+  tune white option  						




MOON 80

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	12750537DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	430 €
	12750537D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	523 €
B CH   160° < 30 m²  CRI 90+  tune white option  						




MOON 80

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1275057DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	430 €
	1275057D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	523 €
G   160° < 30 m²  CRI 90+  tune white option  						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.246
Pendelleuchte s.246
Sospeso p.246
Závěsné str.246
Závesné str.246



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with direct light emission. Available in 4 different sizes and in color: black, white and coffee. The luminaire is made of metal, opal diffuser made of PMMA.
Application: general lighting for residential or business premises (living rooms, bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit direkter Lichtemission. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und in Farbe: Schwarz, Weiß und Kaffee. Die Leuchte besteht aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con emissione di luce diretta. Disponibile in 4 diverse dimensioni e colori: nero, bianco e caffè. L'apparecchio è in metallo, il diffusore opale in PMMA.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere da letto, cucine, ingressi, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s přímým vyzařováním světla. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černé, bílé a kávové. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA.
Použití: obecné osvětlení obytných nebo komerčních prostorů (obývací pokoje, ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Kruhové stropné svietidlo na povrchovú montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s priamym vyžarovaním svetla. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej a kávovej. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacie izby, spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).





BELLA SLIM




BELLA SLIM


BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm	↻	€***
	1274551	20	2 CCT**	1.400	-	85 €
	1274551DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC	110 €
	1274551D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH	122 €
      						




BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm	↻	€***
	1274553	20	2 CCT**	1.400	-	85 €
	1274553DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC	110 €
	1274553D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH	122 €
      						




BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm	↻	€***
	1274558	20	2 CCT**	1.400	-	85 €
	1274558DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC	110 €
	1274558D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH	122 €
      						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





BELLA SLIM




BELLA SLIM


BELLA SLIM 48

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1271651	38	2 CCT**	2.660	-	168 €
	1271651DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	200 €
	1271651D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	211 €
      						




BELLA SLIM 48

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1271653	38	2 CCT**	2.660	-	168 €
	1271653DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	200 €
	1271653D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	211 €
      						




BELLA SLIM 48

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1271658	38	2 CCT**	2.660	-	168 €
	1271658DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	200 €
	1271658D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	211 €
      						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.262
Pendelleuchte s.262
Sospeso p.262
Závěsné str.262
Závesné str.262



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





BELLA SLIM




BELLA SLIM


BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1273151	48	2 CCT**	3.360	-	215 €
	1273151DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	251 €
	1273151D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	269 €
      						




BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1273153	48	2 CCT**	3.360	-	215 €
	1273153DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	251 €
	1273153D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	269 €
      						




BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1273158	48	2 CCT**	3.360	-	215 €
	1273158DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	251 €
	1273158D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	269 €
      						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.264
Pendelleuchte s.264
Sospeso p.264
Závěsné str.264
Závesné str.264



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




BELLA SLIM



BELLA SLIM


BELLA SLIM 78

	#	W	K	lm	↻	€***
	1271751DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	366 €
	1271751D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	420 €
      						




BELLA SLIM 78

	#	W	K	lm	↻	€***
	1271753DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	366 €
	1271753D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	420 €
      						




BELLA SLIM 78

	#	W	K	lm	↻	€***
	1271758DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	366 €
	1271758D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	420 €
      						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.266
Pendelleuchte s.266
Sospeso p.266
Závěsné str.266
Závesné str.266



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 3 different sizes and in white or black color. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA.

Application: general lighting for residential or commercial premises (living rooms, bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms).

DE Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).

IT Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA.

Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere da letto, cucine, ingressi, sale di ricevimento).

CZ Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z PMMA.

Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).

SK Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA.

Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

BELLA







BELLA




BELLA


BELLA 48

	#	W	K	lm	↻	€***
	1270151	40	2 CCT**	2.430	-	178 €
	1270151DT	40	2 CCT**	2.430	TRIAC	213 €
	1270151D	40	2 CCT**	2.430	DALI/PUSH	221 €





BELLA 48

	#	W	K	lm	↻	€***
	1270153	40	2 CCT**	2.430	-	178 €
	1270153DT	40	2 CCT**	2.430	TRIAC	213 €
	1270153D	40	2 CCT**	2.430	DALI/PUSH	221 €





BELLA 60

	#	W	K	lm	↻	€***
	1270251DT	50	2 CCT**	3.450	TRIAC	252 €
	1270251D	50	2 CCT**	3.450	DALI/PUSH	302 €




BELLA 60

	#	W	K	lm	↻	€***
	1270253DT	50	2 CCT**	3.450	TRIAC	252 €
	1270253D	50	2 CCT**	3.450	DALI/PUSH	302 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.270
Pendelleuchte s.270
Sospeso p.270
Závěsné str.270
Závesné str.270



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




BELLA




BELLA


BELLA 80

	#	W	K	lm	↻	€***
	1273051DT	80	2 CCT**	5.520	TRIAC	398 €
	1273051D	80	2 CCT**	5.520	DALI/PUSH	455 €




BELLA 80

	#	W	K	lm	↻	€***
	1273053DT	80	2 CCT**	5.520	TRIAC	398 €
	1273053D	80	2 CCT**	5.520	DALI/PUSH	455 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Circular ceiling light for indoor installation in ring shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Kreisförmige Deckenleuchte für die Innenmontage in Ringform, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Plafoniera circolare per installazione interna a forma di anello, dotata di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru ve tvaru prstence, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie, jednací místnosti).
- SK** Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru v tvare prstenca, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hostovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

SATURN SLIM







SATURN SLIM




SATURN SLIM


SATURN SLIM 60

	#	W	K	lm		€***
	1273651DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC	238 €
	1273651D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH	294 €
     						





SATURN SLIM 60

	#	W	K	lm		€***
	1273653DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC	238 €
	1273653D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH	294 €
     						





SATURN SLIM 80

	#	W	K	lm		€***
	1273751DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC	328 €
	1273751D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH	382 €
     						




SATURN SLIM 80

	#	W	K	lm		€***
	1273753DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC	328 €
	1273753D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH	382 €
     						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.278
Pendelleuchte s.278
Sospeso p.278
Závěsné str.278
Závesné str.278



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Circular ceiling light for indoor installation in ring shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (living rooms, bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms).
- DE** Kreisförmige Deckenleuchte für die Innenmontage in Ringform, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küchen, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Plafoniera circolare per installazione interna a forma di anello, dotata di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere da letto, cucine, ingressi, sale di ricevimento).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru ve tvaru prstence, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepcie).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru v tvare prstenca, svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).




SATURN




SATURN


SATURN 60

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1270551DT	50	2 CCT**	3.300	TRIAC	282 €
	1270551D	50	2 CCT**	3.300	DALI/PUSH	336 €





SATURN 60

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1270553DT	50	2 CCT**	3.300	TRIAC	282 €
	1270553D	50	2 CCT**	3.300	DALI/PUSH	336 €




SATURN 80

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1270653	80	2 CCT**	6.600	-	398 €
	1270653DT	80	2 CCT**	6.600	TRIAC	426 €
	1270653D	80	2 CCT**	6.600	DALI/PUSH	483 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy svetla
Prepínač farby svetla



Suspended p.280
Pendelleuchte s.280
Sospeso p.280
Závěsné str.280
Závesné str.280



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Round ceiling light for indoor installation in ring shape, equipped with SMD LED. Metal housing, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Deckenleuchte für die Innenmontage in Ringform, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna a forma di anello, dotata di SMD LED. Corpo in metallo, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).


MONO SLIM




MONO SLIM


MONO SLIM 40

	#	W	K	lm		€***
	1274251	30	2 CCT**	2.100	-	75 €
	1274251DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC	104 €
	1274251D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH	139 €




MONO SLIM 40


	#	W	K	lm		€***
	1274253	30	2 CCT**	2.100	-	75 €
	1274253DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC	104 €
	1274253D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH	139 €



PRISMATIC DIFFUSER

	#	€***
	0380100	12 €

**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepinač farby svetla



Suspended p.248
Pendelleuchte s.248
Sospeso p.248
Závěsné str.248
Závěsné str.248



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





MONO SLIM




MONO SLIM


MONO SLIM 60

	#	W	K	lm	↻	€***
	1274351	60	2 CCT**	4.200	-	140 €
	1274351DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	198 €
	1274351D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	268 €




MONO SLIM 60


	#	W	K	lm	↻	€***
	1274353	60	2 CCT**	4.200	-	140 €
	1274353DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	198 €
	1274353D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	268 €



PRISMATIC DIFFUSER

	#	€***
	0380200	22 €

**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.250
Pendelleuchte s.250
Sospeso p.250
Závěsné str.250
Závesné str.250



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





MONO SLIM




MONO SLIM


MONO SLIM 80

	#	W	K	lm	↻	€***
	1274451	80	2 CCT**	5.600	-	210 €
	1274451DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	268 €
	1274451D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	338 €




MONO SLIM 80


	#	W	K	lm	↻	€***
	1274453	80	2 CCT**	5.600	-	210 €
	1274453DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	268 €
	1274453D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	338 €



PRISMATIC DIFFUSER

	#	€***
	0380300	42 €

**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.252
Pendelleuchte s.252
Sospeso p.252
Závěsné str.252
Závesné str.252



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with direct and indirect light emission. Housing made of aluminum, prismatic diffuser made of PS, available in 2 different sizes in white or black color, including dimmable versions.
Application: general lighting for residential or commercial premises (living rooms, children's rooms, bedrooms, kitchens, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit direktem und indirektem Lichtemission. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor aus PS, Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con emissione di luce diretta e indiretta. Corpo in alluminio, diffusore prismatico in PS, disponibile in 2 diverse dimensioni in colore bianco o nero, comprese le versioni dimmerabili.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere per bambini, camere da letto, cucine, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s přímým a nepřímým vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmatický difúzor z PS, k dispozici ve 2 různých velikostech v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice, kuchyně, recepcie, jednací místnosti).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s priamym a nepriamym vyžarovaním svetla. Svetidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický difúzor z PS, k dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacie izby, detské izby, spálne, kuchyne, recepcie, rokovacie miestnosti).


ROTO




ROTO


ROTO 40

	#	W	K	lm		€***
	1234051	33-40*+8	3 CCT**	3.150-3.800	-	275 €
	1234051D	40+8	3 CCT**	3.800	DALI/PUSH	363 €
    						





ROTO 40

	#	W	K	lm		€***
	1234053	33-40*+8	3 CCT**	3.150-3.800	-	275 €
	1234053D	40+8	3 CCT**	3.800	DALI/PUSH	363 €
    						





ROTO 60

	#	W	K	lm		€***
	1234151	40-60*+8	3 CCT**	4.250-6.300	-	454 €
	1234151D	60+8	3 CCT**	6.300	DALI/PUSH	585 €
    						




ROTO 60

	#	W	K	lm		€***
	1234153	40-60*+8	3 CCT**	4.250-6.300	-	454 €
	1234153D	60+8	3 CCT**	6.300	DALI/PUSH	585 €
    						




*ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Prismatic cover
Prismatischer Schirm
Copertura prismatica
Prizmatický kryt
Prizmatické tienidlo



Suspended p.240
Pendelleuchte s.240
Sospeso p.240
Závěsné str.240
Závěsné str.240



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes with soft diffuse light and in coffee color, including dimmable versions.
Application: general lighting for residential or commercial premises (living rooms, children's rooms, bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms).
- DE** Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit weichem diffusen Licht und in Kaffeefarbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni con luce diffusa morbida e nel colore caffè, anche in versione dimmerabile.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere per bambini, camere da letto, cucine, ingressi, sale di ricevimento).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 3 různých velikostech s měkkým difúzním světlem a v barvě kávy, včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepcie).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom a vo farbe kávy, vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacie izby, detské izby, spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie).


ROMO



ROMO


ROMO 40

	#	W	K	lm	↻	€***
	1272458	30	2 CCT**	2.040	-	148 €
	1272458DT	30	2 CCT**	2.040	TRIAC	177 €
	1272458D	30	2 CCT**	2.040	DALI/PUSH	190 €




ROMO 60

	#	W	K	lm	↻	€***
	1272558	50	2 CCT**	3.400	-	228 €
	1272558DT	50	2 CCT**	3.400	TRIAC	264 €
	1272558D	50	2 CCT**	3.400	DALI/PUSH	282 €




ROMO 80

	#	W	K	lm	↻	€***
	1272658	80	2 CCT**	5.440	-	318 €
	1272658DT	80	2 CCT**	5.440	TRIAC	388 €
	1272658D	80	2 CCT**	5.440	DALI/PUSH	375 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Linear luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. Housing made of aluminum, opal or microprismatic diffuser. Available in 3 different lengths and in white or black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).
- DE** Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Gehäuse aus Aluminium, opaler oder mikroprismatischer Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).
- IT** Apparecchio lineare per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. Corpo in alluminio, diffusore opalino o microprismatico. Disponibile in 3 diverse lunghezze e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, armadi, cucine, ingressi, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Lineární svítidlo určené pro montáž na strop do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými přípojkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový nebo mikroprismatický difuzor. K dispozici ve 3 různých délkách a v bílé nebo černé barvě.
Použití: obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (pokojy, skříně, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).
- SK** Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrútkovými prípojkami. Svetidlo je vyrobené z hliníku, opalový alebo mikroprismatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych dĺžkach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (izby, skrine, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).


LINO II




LINO II


LINO II 90 P

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1314151	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	156 €
	1314151D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	216 €





LINO II 90 P

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1314153	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	156 €
	1314153D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	216 €





LINO II 120 P

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1314251	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	191 €
	1314251D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	238 €




LINO II 120 P

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1314253	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	191 €
	1314253D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	238 €




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Suspended p.254
Pendelleuchte s.254
Sospeso p.254
Závěsné str.254
Závesné str.254



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




LINO II



LINO II


LINO II 150 P

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1314351	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	226 €
	1314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	280 €


W



< 25 m²




LINO II 150 P

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	226 €
	1314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	280 €


B



< 25 m²




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Suspended p.258
Pendelleuchte s.258
Sospeso p.258
Závěsné str.258
Závesné str.258



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



LINO LASER



EN Linear luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. The luminaire has an extremely low UGR. Housing made of aluminum. Available in black color.

Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).

DE Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Die Leuchte hat ein extrem niedriges UGR. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.

Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).

IT Apparecchio lineare per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. L'apparecchio ha un UGR estremamente basso. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.

Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, ingressi, sale di ricevimento, uffici).

CZ Lineární svítidlo určené pro montáž na strop do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými přípojkami. Svítidlo má extrémně nízké UGR. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.

Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokojy, ložnice, skříňe, kuchyně, vstupní prostory, recepcie, kanceláře).

SK Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru, svetelný zdroj – SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrútkovými prípojkami. Svietidlo má extrémne nízke UGR. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.

Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, spálne, skrine, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).




LINO LASER




LINO LASER


LINO LASER 120



#	W	K	lm		€***
1312333	24-32*	3.000	2.880-3.840	-	197 €
1312333D	32	3.000	3.840	DALI/PUSH	244 €
1312343	24-32*	4.000	2.880-3.840	-	197 €
1312343D	32	4.000	3.840	DALI/PUSH	244 €



*ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Suspended p.260
Pendelleuchte s.260
Sospeso p.260
Závěsné str.260
Závěsné str.260




Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





Wall lighting
Wandleuchten
Illuminazione da parete
Nástěnná svítidla
Nástenné svietidlá





TONDA | QUADRA



- EN** Linear luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED with protection class IP 44. Slim design with invisible screws concealed behind magnetic end pieces. Housing made of aluminum, opal diffuser, chrome-plated. Available in 2 different shapes and 3 lengths.
Application: general lighting, especially above or to the side of the mirror.
- DE** Lineare Leuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED mit Schutzart IP 44. Schlankes Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor, verchromt. Erhältlich in 2 verschiedenen Formen und 3 Längen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, vor allem aber über oder seitlich des Spiegels.
- IT** Apparecchio lineare per installazione in interni, dotato di SMD LED con classe di protezione IP 44. Design sottile con viti invisibili nascoste dietro le testate magnetiche. Corpo in alluminio, diffusore opalino, cromato. Disponibile in 2 diverse forme e 3 lunghezze.
Applicazione: illuminazione generale, soprattutto sopra o a lato dello specchio.
- CZ** Lineární svítidlo pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Štíhlý design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor, pochromovaný. K dispozici ve 2 různých tvarech a 3 délkách.
Použití: obecné osvětlení, ale zejména nad zrcadlem nebo na stranách zrcadla.
- SK** Lineárne svietidlo pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor, pochromovaný. K dispozícii v 2 rôznych tvaroch a 3 dĺžkach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, ale najmä nad zrkadlom alebo na stranách zrkadla.







TONDA


TONDA


TONDA 60

	#	W	K	lm		€***
	4070555	12	2 CCT**	960	-	120 €
						




TONDA 90

	#	W	K	lm		€***
	4070655	18	2 CCT**	1.440	-	140 €
						




TONDA 120

	#	W	K	lm		€***
	4070955	24	2 CCT**	1.920	-	160 €
						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



QUADRA


QUADRA


QUADRA 60

	#	W	K	lm		€***
	4070755	12	2 CCT**	960	-	120 €
						




QUADRA 90

	#	W	K	lm		€***
	4070855	18	2 CCT**	1.440	-	140 €
						




QUADRA 120

	#	W	K	lm		€***
	4071055	24	2 CCT**	1.920	-	160 €
						




**2CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Series of wall light fitting for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in 2 different styles and in white color.
Application: decorative interior lighting (rooms, hallway, stairways, aisles).
- DE** Serie von Wandleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 2 verschiedenen Stilen und in weißer Farbe.
Anwendung: Dekorative Innenbeleuchtung (Zimmer, Flur, Treppen, Gänge).
- IT** Serie di apparecchi da parete per montaggio in interni, equipaggiati con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 2 stili diversi e nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione decorativa interna (stanze, corridoi, scale, corridoi).
- CZ** Řada nástěnných svítidel určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 2 různých stylech a bílé barvě.
Použití: dekorativní interiérové osvětlení (pokoj, chodba, schodiště).
- SK** Rad nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych štýloch a bielej farbe.
Použitie: dekoratívne interiérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko).





WALL

WALL

WALL R

	#	W	K	lm		€***
	4100231	6	3.000	400	-	45 €
     						

WALL Q

	#	W	K	lm		€***
	4100131	6	3.000	400	-	45 €
     						



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Series of wall lights for indoor and outdoor installation with high IP65 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser. Available in 2 different sizes, in color: white and anthracite.
Application: decorative indoor and outdoor lighting (rooms, hallways, stairs, corridors, outdoor lighting).
- DE** Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP65, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, in Farbe: weiß und anthrazit.
Anwendung: Dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht).
- IT** Serie di applique per installazione interna ed esterna con elevato grado di protezione IP65, dotate di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opalino. Disponibile in 2 diverse dimensioni, nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione decorativa interna ed esterna (stanze, disimpegni, scale, corridoi, illuminazione esterna).
- CZ** Série nástenných svítidel určených pro montáž do interiéru i exteriéru s vysokým stupněm krytí IP65, světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v barvě: bílá a antracitová.
Použití: dekorativní vnitřní a venkovní osvětlení (místnosti, chodby, schody, uličky, venkovní osvětlení).
- SK** Série nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vysokým stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, vo farbe: biela a antracitová.
Použitie: dekoratívne vnútorné a vonkajšie osvetlenie (miestnosti, chodby, schody, uličky, vonkajšie osvetlenie).

FLAT II


FLAT II


FLAT II S

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	5234751	2x3	3 CCT**	2x340	-	60 €
W     						





FLAT II S

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	5234754	2x3	3 CCT**	2x340	-	60 €
A     						





FLAT II L

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	5234851	2x5	3 CCT**	2x565	-	72 €
W     						




FLAT II L

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	5234854	2x5	3 CCT**	2x565	-	72 €
A     						



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Square or round recessed luminaires for indoor installation, equipped with SMD LEDs with the option of switching the light color. Housing made of aluminum. Available in white or black color. The package also includes a KPR68 mounting box.
Application: corridors, stairs.
- DE** Eckige oder runde Einbauleuchten für die Installation in Innenräumen, ausgestattet mit SMD-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Paket enthält auch eine Montagebox KPR68.
Anwendung: Korridore, Treppen.
- IT** Apparecchi da incasso angolari o rotondi per installazione interna, dotati di SMD LED con possibilità di commutazione del colore della luce. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. La confezione comprende anche una scatola di montaggio KPR68.
Applicazione: corridoi, scale.
- CZ** Hranatá nebo kulatá zapuštěná svítidla pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Součástí balení je také montážní krabice KPR68.
Použití: chodby, schody.
- SK** Hranaté alebo okrúhle zapustené svietidlá pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Súčasťou balenia je aj montážna krabica KPR68.
Použitie: chodby, schody.




WALK II


WALK II


WALK II R

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2390551	3	3 CCT**	120	-	25 €
    						





WALK II R

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2390553	3	3 CCT**	120	-	25 €
    						





WALK II Q

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2390651	3	3 CCT**	120	-	25 €
    						




WALK II Q

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2390653	3	3 CCT**	120	-	25 €
    						




**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

WALL BOX



Included
Inklusive
Incluso
V balení
V balení




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




WALK II QG

WALK II QG


WALK II QG # W K lm - + €***




2390751 5 3 CCT** 300 - 37 €




WALK II QG # W K lm - + €***



2390753 5 3 CCT** 300 - 37 €




****3CCT SWITCH**



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

WALL BOX



Included
Inklusive
Incluso
V balení
V balení




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





Recessed lighting
Einbauleuchten
Illuminazione da incasso
Zápustná svítidla
Zápustné svietidlá





SPOT



- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED with UGR <19 and IP44 protection rating. Housing made of aluminum. Available in 3 different styles in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (rooms, hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, offices).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED mit UGR <19 und Schutzart IP44. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfangsräume, Büros).
- IT** Serie di faretti da incasso per installazione interna, equipaggiati con COB LED con UGR <19 e grado di protezione IP44. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 3 diversi stili in colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (stanze, corridoi, guardaroba, ingressi, bar, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Série zapuštěných bodových svítidel určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých stylech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokoj, chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepce, kanceláře).
- SK** Sériá zapustených bodových svietidiel určená pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodby, šatne, vstupné priestory, bary, recepcie, kancelárie).






SPOT A

SPOT A


SPOT A

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 	2150421	9	2.700	735	-	52 €
	2150421DT	9	2.700	735	TRIAC	72 €
	2150421D	9	2.700	735	DALI/PUSH	88 €
	2150131	9	3.000	735	-	52 €
	2150131DT	9	3.000	735	TRIAC	72 €
	2150131D	9	3.000	735	DALI/PUSH	88 €
	2150441	9	4.000	820	-	52 €
	2150441DT	9	4.000	820	TRIAC	72 €
	2150441D	9	4.000	820	DALI/PUSH	88 €



SPOT A

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 	2150423	9	2.700	735	-	52 €
	2150423DT	9	2.700	735	TRIAC	72 €
	2150423D	9	2.700	735	DALI/PUSH	88 €
	2150133	9	3.000	735	-	52 €
	2150133DT	9	3.000	735	TRIAC	72 €
	2150133D	9	3.000	735	DALI/PUSH	88 €
	2150443	9	4.000	820	-	52 €
	2150443DT	9	4.000	820	TRIAC	72 €
	2150443D	9	4.000	820	DALI/PUSH	88 €



Ceiling p.52
Decke s.52
Soffitto p.52
Stropné str.52
Stropné str.52



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




SPOT B

SPOT B


SPOT B

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2150521	9	2.700	735	-	52 €
	2150521DT	9	2.700	735	TRIAC	72 €
	2150521D	9	2.700	735	DALI/PUSH	88 €
	2150231	9	3.000	735	-	52 €
	2150231DT	9	3.000	735	TRIAC	72 €
	2150231D	9	3.000	735	DALI/PUSH	88 €
	2150541	9	4.000	820	-	52 €
	2150541DT	9	4.000	820	TRIAC	72 €
	2150541D	9	4.000	820	DALI/PUSH	88 €



SPOT B

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2150523	9	2.700	735	-	52 €
	2150523DT	9	2.700	735	TRIAC	72 €
	2150523D	9	2.700	735	DALI/PUSH	88 €
	2150233	9	3.000	735	-	52 €
	2150233DT	9	3.000	735	TRIAC	72 €
	2150233D	9	3.000	735	DALI/PUSH	88 €
	2150543	9	4.000	820	-	52 €
	2150543DT	9	4.000	820	TRIAC	72 €
	2150543D	9	4.000	820	DALI/PUSH	88 €



Ceiling p.54
Decke s.54
Soffitto p.54
Stropné str.54
Stropné str.54



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




SPOT C


SPOT C


SPOT C

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2150621	9	2.700	735	-	52 €
	2150621DT	9	2.700	735	TRIAC	72 €
	2150621D	9	2.700	735	DALI/PUSH	88 €
	2150331	9	3.000	735	-	52 €
	2150331DT	9	3.000	735	TRIAC	72 €
	2150331D	9	3.000	735	DALI/PUSH	88 €
	2150641	9	4.000	820	-	52 €
	2150641DT	9	4.000	820	TRIAC	72 €
	2150641D	9	4.000	820	DALI/PUSH	88 €



SPOT C

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2150623	9	2.700	735	-	52 €
	2150623DT	9	2.700	735	TRIAC	72 €
	2150623D	9	2.700	735	DALI/PUSH	88 €
	2150333	9	3.000	735	-	52 €
	2150333DT	9	3.000	735	TRIAC	72 €
	2150333D	9	3.000	735	DALI/PUSH	88 €
	2150643	9	4.000	820	-	52 €
	2150643DT	9	4.000	820	TRIAC	72 €
	2150643D	9	4.000	820	DALI/PUSH	88 €



Ceiling p.56
Decke s.56
Soffitto p.56
Stropné str.56
Stropné str.56



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED with protection class IP54. The luminaire is made of plastic - nylon PA46. Available in 3 different styles in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (rooms, hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED mit Schutzart IP54. Die Leuchte ist aus Kunststoff – Nylon PA46 hergestellt. Erhältlich in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfangsräume).
- IT** Serie di faretti da incasso per interni, dotati di COB LED con protezione IP54. L'apparecchio è realizzato in plastica - nylon PA46. Disponibile in 3 stili diversi nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (stanze, corridoi, guardaroba, ingressi, bar, sale di ricevimento).
- CZ** Série vestavných bodových svítidel pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED se stupněm krytí IP54. Svítidlo je vyrobeno z plastu - Nylon PA46. K dispozici ve 3 různých stylech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepcie).
- SK** Sériá vstavaných bodových svetidiel pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED so stupňom krytia IP54. Svetidlo je vyrobené z plastu - Nylon PA46. K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodby, šatne, vstupné priestory, bary, recepcie).




ZERO II


ZERO II


ZERO II M

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2236651DT	6	3 CCT**	660	TRIAC	22 €
    						




ZERO II M

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2236653DT	6	3 CCT**	660	TRIAC	22 €
     						





ZERO II XL

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2236751DT	8	3 CCT**	880	TRIAC	25 €
    						




ZERO II XL

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2236753DT	8	3 CCT**	880	TRIAC	25 €
     						



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




ZERO II


ZERO II TILT


ZERO II TILT

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2236851DT	8	3 CCT**	880	TRIAC	25 €
     						




ZERO II TILT

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2236853DT	8	3 CCT**	880	TRIAC	25 €
      						



**3CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

- EN** Recessed spotlight for indoor installation. With an IP54 protection rating, it is also suitable for damp environments. Equipped with COB LED with the option of switching the light color. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, work areas).
- DE** Einbaustrahler für die Innenmontage. Mit Schutzart IP54 ist er auch für feuchte Umgebungen geeignet. Ausgestattet mit COB-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).
- IT** Faretto da incasso per installazione in interni. Con un grado di protezione IP54, è adatto anche ad ambienti umidi. Dotato di COB LED con possibilità di commutazione del colore della luce. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).
- CZ** Zapuštěný reflektor pro instalaci v interiéru. Díky stupni krytí IP54 je vhodný i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED s možností přepínání barvy světla. Světlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodby, kuchyně, vstupní prostory, pracovní prostory).
- SK** Zapustený reflektor na inštaláciu v interiéri. Vďaka stupňu krytia IP54 je vhodný aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, kuchyne, vstupné priestory, pracovné priestory).





ZENO




ZENO


ZENO

	#	W	K	lm	↕	€***
	2235751	10	3 CCT**	900	-	38 €
	2235751DT	10	3 CCT**	900	TRIAC	60 €
	2235751D	10	3 CCT**	900	DALI/PUSH	74 €




ZENO

	#	W	K	lm	↕	€***
	2235753	10	3 CCT**	760	-	38 €
	2235753DT	10	3 CCT**	760	TRIAC	60 €
	2235753D	10	3 CCT**	760	DALI/PUSH	74 €



**3CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepinač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



RAY



- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different sizes in white and black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, work areas).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).
- IT** Serie di faretti da incasso per interni, dotati di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).
- CZ** Série vestavných bodových svítidel pro vnitřní instalaci, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, skříně, vstupní prostory, bary, recepcie, pracovní prostory).
- SK** Sériá vstavaných bodových svietidiel pre vnútornú inštaláciu, svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, skrine, vstupné priestory, bary, recepcie, pracovné priestory).






RAY

RAY


RAY XS	#	W	K	lm		€***
--------	---	---	---	----	---	------

 W    UGR <19 IP 44 CRI 90+ 	2250131	3	3.000	195	-	30 €
	 W    UGR <19 IP 44 CRI 90+ 					



RAY XS	#	W	K	lm		€***
--------	---	---	---	----	---	------

 B    UGR <19 IP 44 CRI 90+ 	2250133	3	3.000	180	-	30 €
	 B    UGR <19 IP 44 CRI 90+ 					



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





RAY




RAY


RAY S

	#	W	K	lm		€***
	2250231	6	3.000	480	-	40 €
	2250231DT	6	3.000	480	TRIAC	60 €



RAY S

	#	W	K	lm		€***
	2250233	6	3.000	450	-	40 €
	2250233DT	6	3.000	450	TRIAC	60 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




RAY

RAY

RAY M

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2250331	10	3.000	850	-	48 €
	2250331DT	10	3.000	850	TRIAC	70 €
	2250331D	10	3.000	850	DALI/PUSH	84 €


W



RAY M

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2250333	10	3.000	790	-	48 €
	2250333DT	10	3.000	790	TRIAC	70 €
	2250333D	10	3.000	790	DALI/PUSH	84 €

B



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP54 protection rating, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white and black color.

Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).

DE Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP54, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).

IT Faretto da incasso per installazione interna o esterna con grado di protezione IP54, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.

Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).

CZ Zapuštěné bodové svítidlo určené pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP54, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.

Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).

SK Zapustené bodové svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP54, svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).


SPLASH




SPLASH


SPLASH

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2111031	7	3.000	550	-	48 €
	2111031DT	7	3.000	550	TRIAC	66 €
	2111031D	7	3.000	550	DALI/PUSH	84 €



SPLASH

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2111033	7	3.000	525	-	48 €
	2111033DT	7	3.000	525	TRIAC	66 €
	2111033D	7	3.000	525	DALI/PUSH	84 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP65 protection rating, equipped with COB LED. The luminaire is available in two versions: fixed or swivel. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP65, ausgestattet mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich: fix oder schwenkbar. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Faretto da incasso per interni o esterni con grado di protezione IP65, dotato di COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni: fissa o orientabile. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné bodové svítidlo určené pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP65, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: pevné nebo otočné. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).
- SK** Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách: pevnej alebo otočnej. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).




MAX 1 | MAX 2

MAX 1 | MAX 2


MAX 1

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2231531	8	3.000	735	-	32 €
	2231531DT	8	3.000	735	TRIAC	52 €
	2231531D	8	3.000	735	DALI/PUSH	68 €
	2231541	8	4.000	735	-	32 €
	2231541DT	8	4.000	735	TRIAC	52 €
	2231541D	8	4.000	735	DALI/PUSH	68 €




MAX 1

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2231533	8	3.000	735	-	32 €
	2231533DT	8	3.000	735	TRIAC	52 €
	2231533D	8	3.000	735	DALI/PUSH	68 €
	2231543	8	4.000	735	-	32 €
	2231543DT	8	4.000	735	TRIAC	52 €
	2231543D	8	4.000	735	DALI/PUSH	68 €




MAX 2

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2231631	8	3.000	735	-	37 €
	2231631DT	8	3.000	735	TRIAC	57 €
	2231631D	8	3.000	735	DALI/PUSH	73 €
	2231641	8	4.000	735	-	37 €
	2231641DT	8	4.000	735	TRIAC	57 €
	2231641D	8	4.000	735	DALI/PUSH	73 €



MAX 2

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2231633	8	3.000	735	-	37 €
	2231633DT	8	3.000	735	TRIAC	57 €
	2231633D	8	3.000	735	DALI/PUSH	73 €
	2231643	8	4.000	735	-	37 €
	2231643DT	8	4.000	735	TRIAC	57 €
	2231643D	8	4.000	735	DALI/PUSH	73 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round and rotatable recessed luminaire for indoor installation. Housing made of aluminum. Available in color: chrome, white or black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial premises (hallways, cupboards, entrance areas, bars, libraries).
- DE** Runde und drehbare Einbauleuchte für die Innenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe: Chrom, Weiß oder Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
- IT** Lampada da incasso rotonda e ruotabile per installazione in interni. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori: cromo, bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, aree d'ingresso, bar, biblioteche).
- CZ** Kruhové a otočné zapuštěné světlo určené pro montáž do interiéru. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v barvě: chrom, bílá nebo černá.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, kuchyně, vstupní prostory, bary, knihovny).
- SK** Kruhové a otočné zapustené svetlo určené pre montáž do interiéru. Svetidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné vo farbe: chróm, biela alebo čierna.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kuchyne, vstupné priestory, bary, knižnice).




KLIP

KLIP


KLIP	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	21507211	11	2.700	770	-	65 €
	21507211DT	11	2.700	770	TRIAC	85 €
	21507211D	11	2.700	770	DALI/PUSH	101 €
	21507311	11	3.000	770	-	65 €
	21507311DT	11	3.000	770	TRIAC	85 €
	21507311D	11	3.000	770	DALI/PUSH	101 €

W W




KLIP	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	21507231	11	2.700	770	-	65 €
	21507231DT	11	2.700	770	TRIAC	85 €
	21507231D	11	2.700	770	DALI/PUSH	101 €
	21507331	11	3.000	770	-	65 €
	21507331DT	11	3.000	770	TRIAC	85 €
	21507331D	11	3.000	770	DALI/PUSH	101 €

B W




KLIP	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	21507251	11	2.700	770	-	72 €
	21507251DT	11	2.700	770	TRIAC	92 €
	21507251D	11	2.700	770	DALI/PUSH	108 €
	21507351	11	3.000	770	-	72 €
	21507351DT	11	3.000	770	TRIAC	92 €
	21507351D	11	3.000	770	DALI/PUSH	108 €

C W




KLIP	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	21507233	11	2.700	770	-	65 €
	21507233DT	11	2.700	770	TRIAC	85 €
	21507233D	11	2.700	770	DALI/PUSH	101 €
	21507333	11	3.000	770	-	65 €
	21507333DT	11	3.000	770	TRIAC	85 €
	21507333D	11	3.000	770	DALI/PUSH	101 €

B B



KLIP	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	21507213	11	2.700	770	-	65 €
	21507213DT	11	2.700	770	TRIAC	85 €
	21507213D	11	2.700	770	DALI/PUSH	101 €
	21507313	11	3.000	770	-	65 €
	21507313DT	11	3.000	770	TRIAC	85 €
	21507313D	11	3.000	770	DALI/PUSH	101 €

W B







KLIP

KLIP


KLIP	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 C B     	21507253	11	2.700	770	-	72 €
	21507253DT	11	2.700	770	TRIAC	92 €
	21507253D	11	2.700	770	DALI/PUSH	108 €
	21507353	11	3.000	770	-	72 €
	21507353DT	11	3.000	770	TRIAC	92 €
	21507353D	11	3.000	770	DALI/PUSH	108 €




KLIP	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 C C     	21507255	11	2.700	770	-	76 €
	21507255DT	11	2.700	770	TRIAC	96 €
	21507255D	11	2.700	770	DALI/PUSH	112 €
	21507355	11	3.000	770	-	76 €
	21507355DT	11	3.000	770	TRIAC	96 €
	21507355D	11	3.000	770	DALI/PUSH	112 €



KLIP	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 W C     	21507215	11	2.700	770	-	70 €
	21507215DT	11	2.700	770	TRIAC	90 €
	21507215D	11	2.700	770	DALI/PUSH	106 €
	21507315	11	3.000	770	-	70 €
	21507315DT	11	3.000	770	TRIAC	90 €
	21507315D	11	3.000	770	DALI/PUSH	106 €



KLIP	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
 B C     	21507235	11	2.700	770	-	70 €
	21507235DT	11	2.700	770	TRIAC	90 €
	21507235D	11	2.700	770	DALI/PUSH	106 €
	21507335	11	3.000	770	-	70 €
	21507335DT	11	3.000	770	TRIAC	90 €
	21507335D	11	3.000	770	DALI/PUSH	106 €



Ceiling p.60
Decke s.60
Soffitto p.60
Stropné str.60
Stropné str.60



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Round, extendable and rotatable recessed luminaire for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general or accent lighting for residential or commercial premises (hallway, kitchen, cupboards, entrance areas, bar, libraries).
- DE** Runde, ausziehbare und drehbare Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Küche, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
- IT** Apparecchio da incasso rotondo, estensibile e ruotabile, per installazione in interni, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero, anche in versione dimmerabile.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, cucine, armadi, aree d'ingresso, bar, biblioteche).
- CZ** Kruhové, výsuvné a otočné zapuštěné svítidlo pro vnitřní instalaci, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodby, kuchyně, skříně, vstupní prostory, bary, knihovny).
- SK** Kruhové, výsuvné a otočné zapustené svietidlo na vnútornú inštaláciu, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodby, kuchyne, skrine, vstupné priestory, bary, knižnice).


HIDE

HIDE

HIDE	#	W	K	lm		€***			
	2252631	10-20*	3.000	900-1.800	-	90 €			
	2252631DT	20	3.000	1.800	TRIAC	115 €			
	2252631D	20	3.000	1.800	DALI/PUSH	127 €			
	2252641	10-20*	4.000	900-1.800	-	90 €			
	2252641DT	20	4.000	1.800	TRIAC	115 €			
	2252641D	20	4.000	1.800	DALI/PUSH	127 €			
									

HIDE	#	W	K	lm		€***			
	2252633	10-20*	3.000	900-1.800	-	90 €			
	2252633DT	20	3.000	1.800	TRIAC	115 €			
	2252633D	20	3.000	1.800	DALI/PUSH	127 €			
	2252643	10-20*	4.000	900-1.800	-	90 €			
	2252643DT	20	4.000	1.800	TRIAC	115 €			
	2252643D	20	4.000	1.800	DALI/PUSH	127 €			
									

*ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Folded
Gefaltet
Piegate
Sklopené
Sklopené



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Series of linear angular recessed spotlights for indoor installation, equipped with SMD LED. Very low glare index. Housing made of aluminum, reflector made of polycarbonate. Available in 3 different sizes in white and black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, entrance areas, bar, reception rooms, work areas).
- DE** Serie von linearen eckigen Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Sehr niedriger Blendungsindex. Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).
- IT** Serie di faretti lineari angolari da incasso per interni, dotati di SMD LED. Indice di abbagliamento molto basso. Corpo in alluminio, riflettore in polycarbonato. Disponibili in 3 diverse dimensioni nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).
- CZ** Série lineárních hranatých zapuštěných svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Velmi nízký index oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodby, skříně, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Sériá lineárných hranatých zapustených svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Veľmi nízky index oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodby, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).




LINEAR


LINEAR


LINEAR 2

	#	W	K	lm		€***
	2250831	4	3.000	420	-	35 €
	2250831D	4	3.000	420	DALI/PUSH	95 €





LINEAR 5

	#	W	K	lm		€***
	2250931	10	3.000	1.050	-	68 €
	2250931DT	10	3.000	1.050	TRIAC	90 €
	2250931D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	102 €





LINEAR 5

	#	W	K	lm		€***
	2250933	10	3.000	1.050	-	68 €
	2250933DT	10	3.000	1.050	TRIAC	90 €
	2250933D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	102 €



LINEAR 10

	#	W	K	lm		€***
	2251031	20	3.000	2.100	-	95 €
	2251031DT	20	3.000	2.100	TRIAC	120 €
	2251031D	20	3.000	2.100	DALI/PUSH	137 €




Ceiling p.66
Decke s.66
Soffitto p.66
Stropné str.66
Stropné str.66



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



ZETA

- 
- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with low overall height, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, prismatic diffuser. Low glare index and diffuse light. Available in 4 different sizes in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, office, entrance area, general room lighting).
- DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor. Niedriger Blendungsindex und mit diffusen Licht. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbelichtung).
- IT** Apparecchio rotondo da incasso per interni con altezza complessiva ridotta, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico. Basso indice di abbagliamento e luce diffusa. Disponibile in 4 diverse dimensioni, in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, illuminazione generale dei locali).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, bílé nebo černé.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti).
- SK** Kruhové zapustené svetidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou, svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, prismatický difúzor. Nízky index oslnenia a rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, všeobecné osvetlenie miestnosti).



ZETA







ZETA




ZETA


ZETA XS

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2250431	8-10*	3.000	800-1.000	-	40 €
	2250431DT	10	3.000	1.000	TRIAC	58 €
	2250431D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH	76 €
       						





ZETA XS

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2250433	8-10*	3.000	800-1.000	-	40 €
	2250433DT	10	3.000	1.000	TRIAC	58 €
	2250433D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH	76 €
       						





ZETA S

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2250531	8-15*	3.000	864-1.620	-	60 €
	2250531DT	15	3.000	1.620	TRIAC	85 €
	2250531D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH	97 €
	2250841	8-15*	4.000	864-1.620	-	60 €
	2250841DT	15	4.000	1.620	TRIAC	85 €
	2250841D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH	97 €
       						




ZETA S

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2250533	8-15*	3.000	864-1.620	-	60 €
	2250533DT	15	3.000	1.620	TRIAC	85 €
	2250533D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH	97 €
	2250843	8-15*	4.000	864-1.620	-	60 €
	2250843DT	15	4.000	1.620	TRIAC	85 €
	2250843D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH	97 €
       						




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

LOOP IN/OUT



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver



Ceiling p.74
Decke s.74
Soffitto p.74
Stropné str.74
Stropné str.74




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




ZETA


ZETA


ZETA M

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2250631	18-25*	3.000	1.800-2.500	-	78 €
	2250631DT	25	3.000	2.500	TRIAC	103 €
	2250631D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	112 €
	2250641	18-25*	4.000	1.800-2.500	-	78 €
	2250641DT	25	4.000	2.500	TRIAC	103 €
	2250641D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH	112 €





ZETA M

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2250633	18-25*	3.000	1.800-2.500	-	78 €
	2250633DT	25	3.000	2.500	TRIAC	103 €
	2250633D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	112 €
	2250643	18-25*	4.000	1.800-2.500	-	78 €
	2250643DT	25	4.000	2.500	TRIAC	103 €
	2250643D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH	112 €





ZETA L

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2250731	18-25*	3.000	1.800-2.500	-	112 €
	2250731DT	25	3.000	2.500	TRIAC	137 €
	2250731D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	154 €




ZETA L

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2250733	18-25*	3.000	1.800-2.500	-	112 €
	2250733DT	25	3.000	2.500	TRIAC	137 €
	2250733D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	154 €




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

LOOP IN/OUT



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver



Ceiling p.78
Decke s.78
Soffitto p.78
Stropné str.78
Stropné str.78



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in 4 different sizes, white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- IT** Apparecchio tondo da incasso per interni, equipaggiato con SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 4 diverse misure, colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Zápustné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.
Použití: obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Zapustené kruhové svetidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

SLIM-R


SLIM-R


SLIM-R XS

	#	W	K	lm		€***
	2182331	6	3.000	480	-	23 €
     						





SLIM-R S

	#	W	K	lm		€***
	2182431	10	3.000	800	-	32 €
     						





SLIM-R M

	#	W	K	lm		€***
	2182531	15	3.000	1.200	-	40 €
     						



SLIM-R L

	#	W	K	lm		€***
	2182631	20	3.000	1.600	-	48 €
     						



Ceiling p.98
Decke s.98
Soffitto p.98
Stropné str.98
Stropné str.98



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Recessed square light fitting for interior mounting, equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in 4 different sizes, white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Eckige Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- IT** Apparecchio quadrato da incasso per interni, equipaggiato con SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 4 diverse misure, colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Zapuštěné čtvercové svítidlo pro montáž do interiéru, vybaveno SMD LED. Svítidlo je z hliníku. K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.
Použití: obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Zapustené štvorcové svetidlo pre montáž do interiéru, osadené SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

SLIM-Q


SLIM-Q


SLIM-Q XS

	#	W	K	lm		€***
	2182731	6	3.000	480	-	23 €
      						





SLIM-Q S

	#	W	K	lm		€***
	2182831	10	3.000	800	-	32 €
      						





SLIM-Q M

	#	W	K	lm		€***
	2182931	15	3.000	1.200	-	40 €
      						



SLIM-Q L

	#	W	K	lm		€***
	2183031	20	3.000	1.600	-	48 €
      						



Ceiling p.98
Decke s.98
Soffitto p.98
Stropné str.98
Stropné str.98



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



STATIC

- 
- EN** Recessed spotlight for indoor installation with IP44 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum with satin matt diffuser.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innenmontage mit Schutzart IP44, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium mit satinmatten Diffusor.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Faretto da incasso per interni con grado di protezione IP44, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio con diffusore satinato opaco.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné svítidlo pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP44, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku se saténovým matným difuzorem.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, toalety).
- SK** Zapustené svietidlo pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP44, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka so saténovým matným difúzorom.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, toalety).
- 




STATIC



STATIC

STATIC	#	W	K	lm		€***
	2050131	7	3.000	550	-	37 €
	2050131DT	7	3.000	550	TRIAC	55 €
	2050131D	7	3.000	550	DALI/PUSH	73 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





Suspended lighting
Pendelleuchten
Lampade a sospensione
Závěsná svítidla
Závesné svietidlá





- EN** Round pendant light for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with a narrow edge. Available in 4 different sizes and 2 versions - direct or direct/indirect light effect with diffused light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte zur Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schmalem Sichttrand. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und 2 Versionen - direkter oder direkter/indirekter Lichteffect mit diffusum Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Lampada a sospensione rotonda per interni, dotata di SMD LED. Design sottile con bordo stretto. Disponibile in 4 diverse dimensioni e 2 versioni - effetto luce diretta o diretta/indiretta con luce diffusa. Corpo in alluminio, diffusore opalino in PMMA. Disponibile nel colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Kulaté závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s úzkým okrajem. K dispozici ve 4 různých velikostech a 2 verzích - přímý nebo přímý/nepřímý světelný efekt s difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).
- SK** Okrúhle závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s úzkym okrajom. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a 2 verziách - priamy alebo priamy/nepriamy svetelný efekt s difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).




RINGO Z




RINGO Z


RINGO 45 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3110931DT	42	3.000	3.340	TRIAC	382 €
	3110931D	42	3.000	3.340	DALI/PUSH	436 €




RINGO 45 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3110933DT	42	3.000	3.340	TRIAC	382 €
	3110933D	42	3.000	3.340	DALI/PUSH	436 €





RINGO 45 P/N-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3111031DT	42+5	3.000	3.930	TRIAC	505 €
	3111031D	42+5	3.000	3.930	DALI/PUSH	530 €



RINGO 45 P/N-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3111033DT	42+5	3.000	3.930	TRIAC	505 €
	3111033D	42+5	3.000	3.930	DALI/PUSH	530 €



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p.106
Decke s.106
Soffitto p.106
Stropné str.106
Stropné str.106



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




RINGO Z



RINGO Z


RINGO 60 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3111131DT	54	3.000	4.580	TRIAC	485 €
	3111131D	54	3.000	4.580	DALI/PUSH	585 €




RINGO 60 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3111133DT	54	3.000	4.580	TRIAC	485 €
	3111133D	54	3.000	4.580	DALI/PUSH	585 €





RINGO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3111231DT	54+6	3.000	4.940	TRIAC	649 €
	3111231D	54+6	3.000	4.940	DALI/PUSH	710 €



RINGO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3111233DT	54+6	3.000	4.940	TRIAC	649 €
	3111233D	54+6	3.000	4.940	DALI/PUSH	710 €



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p.108
Decke s.108
Soffitto p.108
Stropné str.108
Stropné str.108



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




RINGO Z



RINGO Z


RINGO 80 P/N-Z

	#	W	K	lm		€***
	3111431DT	70+6	3.000	6.300	TRIAC	1.118 €
	3111431D	70+6	3.000	6.300	DALI/PUSH	1.048 €



RINGO 80 P/N-Z

	#	W	K	lm		€***
	3111433DT	70+6	3.000	6.300	TRIAC	1.118 €
	3111433D	70+6	3.000	6.300	DALI/PUSH	1.048 €



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p.110
Decke s.110
Soffitto p.110
Stropné str.110
Stropné str.110



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with direct and indirect light emission. Housing made of aluminum, prismatic diffuser made of PS, available in 2 different sizes in white or black color, including dimmable versions.
Application: general lighting for residential or business premises (living rooms, children's rooms, bedrooms, kitchens, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit direktem und indirektem Lichtemission. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor aus PS, erhältlich in 2 verschiedenen Größen in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Lampada a sospensione rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con emissione di luce diretta e indiretta. Corpo in alluminio, diffusore prismatico in PS, disponibile in 2 diverse dimensioni in colore bianco o nero, comprese le versioni dimmerabili.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere per bambini, camere da letto, cucine, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s přímým a nepřímým vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmatický difúzor z PS. K dispozici ve 2 různých velikostech v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice, kuchyně, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s priamym a nepriamym vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický difúzor z PS. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacie izby, detské izby, spálne, kuchyne, recepcie, rokovacie miestnosti).


ROTO P/N-Z



ROTO P/N-Z


ROTO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3234051	33-40**+8	3 CCT**	3.150 - 3.800	-	315 €
	3234051D	40+8	3 CCT**	3.800	DALI/PUSH	403 €
W   120° < 20 m²  						




ROTO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3234053	33-40**+8	3 CCT**	3.150 - 3.800	-	315 €
	3234053D	40+8	3 CCT**	3.800	DALI/PUSH	403 €
B   120° < 20 m²  						





ROTO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3234151	40-60**+8	3 CCT**	4.250 - 6.300	-	498 €
	3234151D	60+8	3 CCT**	6.300	DALI/PUSH	629 €
W   120° < 30 m²  						




ROTO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3234153	40-60**+8	3 CCT**	4.250 - 6.300	-	498 €
	3234153D	60+8	3 CCT**	6.300	DALI/PUSH	629 €
B   120° < 30 m²  						



*ADJUSTABLE POWER




DRIVER DIP SWITCH



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon


**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Canopy
Baldachin
Baldachino
Rozeta
Podstava



Prismatic cover
Prismatischer Schirm
Copertura prismatica
Prizmatický kryt
Prizmatické tienidlo



Ceiling p.152
Decke s.152
Soffitto p.152
Stropné str.152
Stropné str.152



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Elegant circular hanging lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes with direct/indirect light effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).

DE Elegante runde Hängelampe für den Inneneinbau, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direktem/indirektem Lichteffect und weichem, diffusum Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerrand und gebürstetem Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).

IT Elegante lampada a sospensione circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto luce diretta/indiretta, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).

CZ Elegantní kruhová závěsná svítidla určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímo/nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Svítidla je vyrobená z kovu, opalový difuzor z PMMA. K dispozici v barvách bílá, černá, černá s champagne lemováním a broušené zlato.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).

SK Elegantné kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamo/nepriamym svetelným efektom, s mäkkým rozptýleným svetlom. Svetidlo je vyrobené z kovu, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna so champagne lemovaním a broušené zlato.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).




MOON P/N-Z



MOON P/N-Z


MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3274851	30+6	2 CCT**	2.520	-	215 €
	3274851DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	268 €
	3274851D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	293 €




MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3274853	30+6	2 CCT**	2.520	-	215 €
	3274853DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	268 €
	3274853D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	293 €




MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	32748537	30+6	2 CCT**	2.520	-	215 €
	32748537DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	268 €
	32748537D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	293 €




MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3274857	30+6	2 CCT**	2.520	-	215 €
	3274857DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	268 €
	3274857D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	293 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p.120
Decke s.120
Soffitto p.120
Stropné str.120
Stropné str.120



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




MOON P/N-Z



MOON P/N-Z


MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	↕	€***
	3274951DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	365 €
	3274951D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	455 €




MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	↕	€***
	3274953DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	365 €
	3274953D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	455 €




MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	↕	€***
	32749537DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	365 €
	32749537D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	455 €




MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	↕	€***
	3274957DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	365 €
	3274957D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	455 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p.122
Decke s.122
Soffitto p.122
Stropné str.122
Stropné str.122



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




MOON P/N-Z



MOON P/N-Z


MOON 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3275051DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	499 €
	3275051D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	592 €




MOON 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3275053DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	499 €
	3275053D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	592 €




MOON 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	32750537DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	499 €
	32750537D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	592 €




MOON 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3275057DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	499 €
	3275057D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	592 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p.124
Decke s.124
Soffitto p.124
Stropné str.124
Stropné str.124



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Metal housing, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes and in white or black.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione rotondo per interni, dotato di SMD LED. Corpo in metallo, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).


MONO SLIM P-Z




MONO SLIM P-Z


MONO SLIM 40 P-Z

	#	W	K	lm		€***
	3274251	30	2 CCT**	2.100	-	115 €
	3274251DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC	144 €
	3274251D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH	179 €




MONO SLIM 40 P-Z

	#	W	K	lm		€***
	3274253	30	2 CCT**	2.100	-	115 €
	3274253DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC	144 €
	3274253D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH	179 €



PRISMATIC DIFFUSER

	#	€***
	0380100	12 €

**2CCT SWITCH

3.000K

4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla


 Ceiling p.146
 Decke s.146
 Soffitto p.146
 Stropné str.146
 Stropné str.146



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




MONO SLIM P-Z



MONO SLIM P-Z


MONO SLIM 60 P-Z

	#	W	K	lm		€***
	3274351	60	2 CCT**	4.200	-	180 €
	3274351DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	238 €
	3274351D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	308 €
W < 20 m²						




MONO SLIM 60 P-Z


	#	W	K	lm		€***
	3274353	60	2 CCT**	4.200	-	180 €
	3274353DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	238 €
	3274353D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	308 €
B < 20 m²						



PRISMATIC DIFFUSER

	#	€***
	0380200	22 €

**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p.148
Decke s.148
Soffitto p.148
Stropné str.148
Stropné str.148



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





MONO SLIM P-Z




MONO SLIM P-Z


MONO SLIM 80 P-Z

	#	W	K	lm		€***
	3274451	80	2 CCT**	5.600	-	275 €
	3274451DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	333 €
	3274451D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	403 €




MONO SLIM 80 P-Z


	#	W	K	lm		€***
	3274453	80	2 CCT**	5.600	-	275 €
	3274453DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	333 €
	3274453D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	403 €



PRISMATIC DIFFUSER

	#	€***
	0380300	42 €

**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p.150
Decke s.150
Soffitto p.150
Stropné str.150
Stropné str.150



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Linear pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. Housing made of aluminum, opal or microprismatic diffuser. Available in 3 different lengths and in white or black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).
- DE** Lineare Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Gehäuse aus Aluminium, opaler oder mikroprismatischer Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).
- IT** Lampada a sospensione lineare per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. Corpo in alluminio, diffusore opalino o microprismatico. Disponibile in 3 diverse lunghezze e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Lineární závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými spoji. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový nebo mikroprismatický difúzor. K dispozici ve 3 různých délkách a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokoj, šatníky, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).
- SK** Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrútkovými spoji. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový alebo mikroprismatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych dĺžkach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, šatníky, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).




LINO II Z



LINO II Z


LINO II 90 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3314151	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	196 €
	3314151D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	256 €
       						




LINO II 90 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3314153	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	196 €
	3314153D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	256 €
       						




LINO II 90 P/N-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3314851	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	216 €
	3314851D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	276 €
       						




LINO II 90 P/N-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3314853	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	216 €
	3314853D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	276 €
       						




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Ceiling p.156
Decke s.156
Soffitto p.156
Stropné str.156
Stropné str.156



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




LINO II Z



LINO II Z


LINO II 120 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3314251	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	231 €
	3314251D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	278 €
       						




LINO II 120 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3314253	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	231 €
	3314253D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	278 €
       						




LINO II 120 P/N-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3314951	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	261 €
	3314951D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	308 €
       						




LINO II 120 P/N-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3314953	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	261 €
	3314953D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	308 €
       						




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Ceiling p.156
Decke s.156
Soffitto p.156
Stropné str.156
Stropné str.156



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




LINO II Z




LINO II Z


LINO II 150 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3314351	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	266 €
	3314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	320 €
      						




LINO II 150 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	266 €
	3314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	320 €
      						





LINO II 150 P/N-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3315051	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	306 €
	3315051D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	360 €
       						




LINO II 150 P/N-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3315053	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	306 €
	3315053D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	360 €
       						




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Ceiling p.158
Decke s.158
Soffitto p.158
Stropné str.158
Stropné str.158



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Linear pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. The luminaire has an extremely low UGR. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).
- DE** Lineare Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Die Leuchte hat ein extrem niedriges UGR. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).
- IT** Apparecchio lineare a sospensione per interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. L'apparecchio ha un UGR estremamente basso. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Lineární závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými přípojkami. Svítidlo má extrémně nízké UGR. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokojy, ložnice, šatníky, kuchyně, vstupní prostory, recepcie, kanceláře).
- SK** Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrútkovými prípojkami. Svietidlo má extrémne nízke UGR. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, spálne, šatníky, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).

LINO LASER Z



LINO LASER Z

LINO LASER 120 P-Z




#	W	K	lm		€***
3312333	24-32*	3.000	2.880-3.840	-	237 €
3312333D	32	3.000	3.840	DALI/PUSH	284 €
3312343	24-32*	4.000	2.880-3.840	-	237 €
3312343D	32	4.000	3.840	DALI/PUSH	284 €


B



< 15 m²



LINO LASER 120 P/N-Z




#	W	K	lm		€***
3312433	24-32*	3.000	2.880-3.840	-	259 €
3312433D	32	3.000	3.840	DALI/PUSH	306 €
3312443	24-32*	4.000	2.880-3.840	-	259 €
3312443D	32	4.000	3.840	DALI/PUSH	306 €


B



< 15 m²



*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Ceiling p.162
Decke s.162
Soffitto p.162
Stropné str.162
Stropné str.162



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Elegant, slim, round pendant light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 4 different sizes and colors: black, white and coffee. The luminaire is made of aluminum, the opal diffuser is made of PMMA.
Application: general lighting, intended for residential or commercial premises (dining room, living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Elegante, schlanke, runde Pendelleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und in Farbe: Schwarz, Weiß und Kaffee. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der Opale Diffusor aus PMMA.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Elegante e sottile lampada a sospensione rotonda per interni, dotata di SMD LED. Disponibile in 4 diverse dimensioni e colori: nero, bianco e caffè. L'apparecchio è in alluminio, il diffusore opale è in PMMA.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Elegantní, štíhlé, kruhové závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černé, bílé a kávové. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor je vyroben z PMMA.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).
- SK** Elegantné, štíhle, kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej a kávovej. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor je vyrobený z PMMA.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hostovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).


BELLA SLIM P-Z



BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM 48 P-Z

	#	W	K	lm	↕	€***
	3271851	38	2 CCT**	2.660	-	178 €
	3271851DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	210 €
	3271851D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	234 €




BELLA SLIM 48 P-Z

	#	W	K	lm	↕	€***
	3271853	38	2 CCT**	2.660	-	178 €
	3271853DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	210 €
	3271853D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	234 €




BELLA SLIM 48 P-Z

	#	W	K	lm	↕	€***
	3271858	38	2 CCT**	2.660	-	178 €
	3271858DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	210 €
	3271858D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	234 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Ceiling p.128
Decke s.128
Soffitto p.128
Stropné str.128
Stropné str.128



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




BELLA SLIM P-Z




BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM 58 P-Z

	#	W	K	lm	↕	€***
	3273251	48	2 CCT**	3.360	-	225 €
	3273251DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	261 €
	3273251D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	281 €
   						




BELLA SLIM 58 P-Z

	#	W	K	lm	↕	€***
	3273253	48	2 CCT**	3.360	-	225 €
	3273253DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	261 €
	3273253D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	281 €
   						




BELLA SLIM 58 P-Z

	#	W	K	lm	↕	€***
	3273258	48	2 CCT**	3.360	-	225 €
	3273258DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	261 €
	3273258D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	281 €
   						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Ceiling p.130
Decke s.130
Soffitto p.130
Stropné str.130
Stropné str.130



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




BELLA SLIM P-Z



BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM 78 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3271951DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	376 €
	3271951D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	432 €




BELLA SLIM 78 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3271953DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	376 €
	3271953D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	432 €




BELLA SLIM 78 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3271958DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	376 €
	3271958D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	432 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Ceiling p.132
Decke s.132
Soffitto p.132
Stropné str.132
Stropné str.132



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




BELLA SLIM P-Z



BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM 98 P-Z

	#	W	K	lm		€***
	3273351DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	478 €
	3273351D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	564 €




BELLA SLIM 98 P-Z

	#	W	K	lm		€***
	3273353DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	478 €
	3273353D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	564 €




BELLA SLIM 98 P-Z

	#	W	K	lm		€***
	3273358DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	478 €
	3273358D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	564 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round pendant light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 2 different sizes and in white or black color. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA.
Application: general lighting for living or business rooms (dining or living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Lampada a sospensione rotonda per interni, dotata di SMD LED. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo o soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna nebo obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie).
- SK** Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe. Svietidlo je vyrobené z hliníku, opálový difúzor z PMMA.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň alebo obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).


BELLA P-Z




BELLA P-Z


BELLA 48 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3270351	40	2 CCT**	2.430	-	178 €
	3270351DT	40	2 CCT**	2.430	TRIAC	213 €
	3270351D	40	2 CCT**	2.430	DALI/PUSH	234 €




BELLA 48 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3270353	40	2 CCT**	2.430	-	178 €
	3270353DT	40	2 CCT**	2.430	TRIAC	213 €
	3270353D	40	2 CCT**	2.430	DALI/PUSH	234 €





BELLA 60 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3270451DT	50	2 CCT**	3.450	TRIAC	293 €
	3270451D	50	2 CCT**	3.450	DALI/PUSH	349 €




BELLA 60 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3270453DT	50	2 CCT**	3.450	TRIAC	293 €
	3270453D	50	2 CCT**	3.450	DALI/PUSH	349 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p.136
Decke s.136
Soffitto p.136
Stropné str.136
Stropné str.136



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Exclusive round pendant luminaire for indoor installation in a very thin, elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and colors: black, white and gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining or living rooms, bedrooms, kitchens, entrance areas, meeting rooms, reception rooms).
- DE** Exklusive runde Pendelleuchte für die Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in Farbe: Schwarz, Weiß und Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Besprechungsräume, Empfangsräume).
- IT** Esclusivo apparecchio a sospensione rotondo per interni dalla forma molto sottile ed elegante, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e colori: nero, bianco e oro.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sale da pranzo o soggiorni, camere da letto, cucine, ingressi, sale riunioni, sale di ricevimento).
- CZ** Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru ve velmi tenkém, elegantním tvaru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z PMMA. K dispozici v 2 různých velikostech a barvách: černé, bílé a zlaté.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jidelni nebo obývací pokoje, ložnice, kuchyně, vstupní prostory, jednací místnosti, recepce).
- SK** Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom, elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej a zlatej.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedálne alebo obývacie izby, spálne, kuchyne, vstupné priestory, rokovacie miestnosti, recepcie).


CIRO P-Z




CIRO P-Z


CIRO 60 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3275151DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC	198 €
	3275151D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH	241 €
      						




CIRO 60 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3275153DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC	198 €
	3275153D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH	241 €
      						




CIRO 60 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3275157DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC	198 €
	3275157D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH	241 €
      						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




CIRO P-Z




CIRO P-Z


CIRO 80 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3275251DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	270 €
	3275251D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	320 €
      						




CIRO 80 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3275253DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	270 €
	3275253D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	320 €
      						




CIRO 80 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3275257DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	270 €
	3275257D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	320 €
      						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** A set of two exclusive round pendant lights, for indoor installation and have a very thin, elegant shape. Equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of PMMA. Available in color: black, white and gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Ein Set aus zwei exklusiven runden Pendelleuchten, für Innenmontage und eine sehr dünne, elegante Form haben. Ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Farbe: Schwarz, Weiß und Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Un set di due esclusive luci a sospensione rotonde, per installazione in interni e dalla forma molto sottile ed elegante. Dotate di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori: nero, bianco e oro.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Sada dvou exkluzivních kruhových závěsných svítidel určená pro montáž do interiéru ve velmi tenkém elegantním tvaru. Světelný zdroj - SMD LED. Světlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici v barvě: černé, bílé a zlaté.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Sada dvoch exkluzívnych kruhových závesných svietidiel určená pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbe: čiernej, bielej a zlatej.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).


CIRO SET 2




CIRO SET 2 P-Z


CIRO SET 2 P-Z

	#	W	K	lm		€***
	3275351DT	100	2 CCT**	7.000	TRIAC	470 €
	3275351D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH	582 €





CIRO SET 2 P-Z

	#	W	K	lm		€***
	3275353DT	100	2 CCT**	7.000	TRIAC	470 €
	3275353D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH	582 €




CIRO SET 2 P-Z

	#	W	K	lm		€***
	3275357DT	100	2 CCT**	7.000	TRIAC	470 €
	3275357D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH	582 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione rotondo per interni, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, hostovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

SATURN SLIM P-Z



SATURN SLIM P-Z

SATURN SLIM 60 P-Z


#	W	K	lm		€***
3273851DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC	270 €
3273851D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH	326 €









SATURN SLIM 60 P-Z


#	W	K	lm		€***
3273853DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC	270 €
3273853D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH	326 €









SATURN SLIM 80 P-Z


#	W	K	lm		€***
3273951DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC	360 €
3273951D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH	416 €









SATURN SLIM 80 P-Z


#	W	K	lm		€***
3273953DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC	360 €
3273953D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH	416 €










**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p.142
Decke s.142
Soffitto p.142
Stropné str.142
Stropné str.142



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining or living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).

DE Runde Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).

IT Apparecchio a sospensione rotondo per interni, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sale da pranzo o soggiorni, camere per gli ospiti o camere da letto, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).

CZ Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).

SK Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, hostovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).


SATURN P-Z




SATURN P-Z


SATURN 60 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3270751DT	50	2 CCT**	2.330	DALI/PUSH	332 €
	3270751D	50	2 CCT**	2.330	TRIAC	388 €
      						




SATURN 60 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3270753DT	50	2 CCT**	2.330	DALI/PUSH	332 €
	3270753D	50	2 CCT**	2.330	TRIAC	388 €
      						





SATURN 80 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3270831	80	3.000	4.200	-	342 €
	3270831DT	80	3.000	4.200	DALI/PUSH	422 €
	3270831D	80	3.000	4.200	TRIAC	454 €
	3270841	80	4.000	4.400	-	342 €
	3270841DT	80	4.000	4.400	DALI/PUSH	422 €
	3270841D	80	4.000	4.400	TRIAC	454 €
   						




SATURN 80 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3270853	80	2 CCT**	4.400	-	468 €
	3270853DT	80	2 CCT**	4.400	DALI/PUSH	482 €
	3270853D	80	2 CCT**	4.400	TRIAC	594 €
      						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p.144
Decke s.144
Soffitto p.144
Stropné str.144
Stropné str.144



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Exclusive round pendant luminaire for indoor installation in a very thin, elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of PMMA. Available in 4 different sizes and in white or black color.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces (dining or living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Exklusive runde Pendelleuchte für die Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Esclusivo apparecchio a sospensione rotondo per interni dalla forma molto sottile ed elegante, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 4 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (sale da pranzo o soggiorni, camere per gli ospiti o camere da letto, cucine, aree d'ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pro montáž do interiéru ve velmi tenkém elegantním tvaru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z PMMA. K dispozici ve 4 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelní nebo obývací pokoje, pokoje pro hosty nebo ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepcie, jednací místnosti).
- SK** Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníku, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedálne alebo obývacie izby, izby pre hostí alebo spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).


CIRCLE P-Z




CIRCLE P-Z


CIRCLE 60 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3270951DT	42	2 CCT**	3.740	TRIAC	233 €
	3270951D	42	2 CCT**	3.740	DALI/PUSH	276 €
      						





CIRCLE 60 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3270953DT	42	2 CCT**	3.740	TRIAC	233 €
	3270953D	42	2 CCT**	3.740	DALI/PUSH	276 €
      						





CIRCLE 80 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3271051DT	62	2 CCT**	5.540	TRIAC	306 €
	3271051D	62	2 CCT**	5.540	DALI/PUSH	356 €
      						




CIRCLE 80 P-Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3271053DT	62	2 CCT**	5.540	TRIAC	306 €
	3271053D	62	2 CCT**	5.540	DALI/PUSH	356 €
      						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




CIRCLE P-Z



CIRCLE P-Z


CIRCLE 100 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3273451DT	80	2 CCT**	7.120	TRIAC	328 €
	3273451D	80	2 CCT**	7.120	DALI/PUSH	414 €




CIRCLE 100 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3273453DT	80	2 CCT**	7.120	TRIAC	328 €
	3273453D	80	2 CCT**	7.120	DALI/PUSH	414 €




CIRCLE 120 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3273531DT	100	3.000	8.900	TRIAC	398 €
	3273531D	100	3.000	8.900	DALI/PUSH	510 €




CIRCLE 120 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3273553DT	100	2 CCT**	8.900	TRIAC	438 €
	3273553D	100	2 CCT**	8.900	DALI/PUSH	550 €




**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepinač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round pendant luminaire for indoor installation in a very slim and elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining or living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage in einer sehr schlanken und eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione rotondo per interni dalla forma molto sottile ed elegante, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sale da pranzo o soggiorni, camere per gli ospiti o camere da letto, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru ve velmi tenkém a elegantním tvaru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna nebo obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom a elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň alebo obývacia izba, hostovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).




CIRCLE 3 P-Z




CIRCLE 3 P-Z


CIRCLE 3 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3271131DT	136	3.000	8.450	TRIAC	572 €
	3271131D	136	3.000	8.450	DALI/PUSH	740 €



CIRCLE 3 P-Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3271133DT	136	3.000	8.450	TRIAC	572 €
	3271133D	136	3.000	8.450	DALI/PUSH	740 €



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** A set of two or three exclusive round pendant luminaires for indoor installation in a very thin, elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Ein Set aus zwei oder drei exklusiven runde Pendelleuchten für die Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Set di due o tre esclusivi apparecchi a sospensione rotondi per interni, dalla forma molto sottile ed elegante, dotati di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Sada dvou nebo tří exkluzivních kruhových závěsných svítidel, určených pro montáž do interiéru ve velmi tenkém elegantním tvaru, světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Sada dvoch alebo troch exkluzívnych kruhových závesných svietidiel, určených pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).


CIRCLE SET P-Z




CIRCLE SET P-Z


CIRCLE SET P-Z 2

	#	W	K	lm	↻	€***
	3274651DT	104	2 CCT**	9.260	TRIAC	475 €
	3274651D	104	2 CCT**	9.260	DALI/PUSH	587 €
      						





CIRCLE SET P-Z 2

	#	W	K	lm	↻	€***
	3274653DT	104	2 CCT**	9.260	TRIAC	475 €
	3274653D	104	2 CCT**	9.260	DALI/PUSH	587 €
      						





CIRCLE SET P-Z 3

	#	W	K	lm	↻	€***
	3274751DT	136	2 CCT**	12.100	TRIAC	630 €
	3274751D	136	2 CCT**	12.100	DALI/PUSH	798 €
      						




CIRCLE SET P-Z 3

	#	W	K	lm	↻	€***
	3274753DT	136	2 CCT**	12.100	TRIAC	630 €
	3274753D	136	2 CCT**	12.100	DALI/PUSH	798 €
      						



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in color: white, black and coffee.
Application: general lighting for residential or commercial premises (dining or living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in Farbe: Weiß, Schwarz und Kaffee.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Lampada a sospensione rotonda per interni, dotata di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori: bianco, nero e caffè.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo o soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech a v barvě: bílá, černá a káva.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna nebo obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie).
- SK** Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a vo farbe: biela, čierna a káva.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň alebo obývacia izba, hostovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).


KATY Z



KATY Z


KATY 60 Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3272751	60	2 CCT**	3.400	-	298 €
	3272751DT	60	2 CCT**	3.400	TRIAC	356 €
	3272751D	60	2 CCT**	3.400	DALI/PUSH	354 €




KATY 60 Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3272753	60	2 CCT**	3.400	-	298 €
	3272753DT	60	2 CCT**	3.400	TRIAC	356 €
	3272753D	60	2 CCT**	3.400	DALI/PUSH	354 €




KATY 60 Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	3272758	60	2 CCT**	3.400	-	298 €
	3272758DT	60	2 CCT**	3.400	TRIAC	356 €
	3272758D	60	2 CCT**	3.400	DALI/PUSH	354 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




KATY Z



KATY Z


KATY 78 Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3272851	80	2 CCT**	4.400	-	398 €
	3272851DT	80	2 CCT**	4.400	TRIAC	478 €
	3272851D	80	2 CCT**	4.400	DALI/PUSH	510 €




KATY 78 Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3272853	80	2 CCT**	4.400	-	398 €
	3272853DT	80	2 CCT**	4.400	TRIAC	478 €
	3272853D	80	2 CCT**	4.400	DALI/PUSH	510 €




KATY 78 Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3272858	80	2 CCT**	4.400	-	398 €
	3272858DT	80	2 CCT**	4.400	TRIAC	478 €
	3272858D	80	2 CCT**	4.400	DALI/PUSH	510 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávová rozeta
Kávoová podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Pendant luminaire for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color. The housing is made of aluminum. Optics and color rings are optional.

Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).

DE Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Optik und Farbringe sind optional.

Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).

IT Lampada a sospensione per interni, dotata di COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. L'alloggiamento è in alluminio. Le ottiche e gli anelli colorati sono opzionali.

Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).

CZ Závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Optika a barevné prstence jsou volitelné.

Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídla, obývací pokoj, kuchyň, recepce).

SK Závěsné svetidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Optika a farebné prstence sú voliteľné.


Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).


LUKY Z




LUKY Z


LUKY Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3251431	10-20*	3.000	960-1.900	-	115 €
	3251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC	140 €
	3251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	165 €
	3251441	10-20*	4.000	960-1.900	-	115 €
	3251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC	140 €
	3251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	165 €



LUKY Z

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	3251433	10-20*	3.000	960-1.900	-	115 €
	3251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC	140 €
	3251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	165 €
	3251443	10-20*	4.000	960-1.900	-	115 €
	3251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC	140 €
	3251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	165 €



OPTICS

#		€***
6251660	15°	3 €
6251670	36°	3 €

RING BLACK

#	Color	€***
6251803	■	5 €


RING WHITE

#	Color	€***
6251801	□	5 €

RING GOLD

#	Color	€***
6251807	■	5 €

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p.50
Decke s.50
Soffitto p.50
Stropné str.50
Stropné str.50



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH


- 
- EN Series of pendant luminaires for indoor installation, equipped with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).
- DE Serie von Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).
- IT Serie di apparecchi a sospensione per interni, dotati di COB LED o SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).
- CZ Série závesných svítidel určených pro montáž do interiéru, světelný zdroj – COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK Série závesných svietidiel určených pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedáenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).


MIKY Z | MIKY SLIM Z




MIKY Z | MIKY SLIM Z


MIKY 40 Z

	#	W	K	lm		€***
	3091833	10	3.000	800	-	79 €
	3091833DT	10	3.000	800	TRIAC	101 €
	3091833D	10	3.000	800	DALI/PUSH	117 €
   						





MIKY SLIM 35 Z

	#	W	K	lm		€***
	3490833	3	3.000	180	-	52 €
	3490833DT	3	3.000	180	TRIAC	74 €
	3490833D	3	3.000	180	DALI/PUSH	90 €
   						



MIKY SLIM 55 Z

	#	W	K	lm		€***
	3490933	3	3.000	180	-	59 €
	3490933DT	3	3.000	180	TRIAC	81 €
	3490933D	3	3.000	180	DALI/PUSH	97 €
   						



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Series of pendant luminaires for indoor installation, equipped with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception).
- DE** Eine Serie von Hängelampen zur Installation im Innenraum. Lichtquelle - COB-LED oder SMD-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Die Lampe ist schwarz.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption).
- IT** Serie von Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB LED oder SMD LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, reception).
- CZ** Série závěsných svítidel určených pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Série závesných svietidiel určených pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED alebo SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálskych stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).





KONO Z | OCCO Z | LOCO Z




KONO Z | OCCO Z | LOCO Z


KONO Z

	#	W	K	lm		€***
	3490633	3	3.000	180	-	52 €
	3490633DT	3	3.000	180	TRIAC	74 €
	3490633D	3	3.000	180	DALI/PUSH	90 €





OCCO Z

	#	W	K	lm		€***
	3490733	5	3.000	400	-	59 €
	3490733DT	5	3.000	400	TRIAC	81 €
	3490733D	5	3.000	400	DALI/PUSH	97 €



LOCO Z

	#	W	K	lm		€***
	3301033	10	3.000	900	-	115 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





MAG

48V Magnetic track
Magnetische leiste
Binario Magnetico
Magnetická lišta
Magnetická lišta




- EN** Adjustable compact reflector designed for mounting in magnetic strips with COB LED. 48V power supply. The lamp is made of aluminum. Available in black.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, libraries, galleries, stores, detached houses).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in Magnetschienen mit COB-LED. Stromversorgung 48V. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Verstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen ist sie besonders geeignet für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Läden, Einfamilienhäuser).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su guide magnetiche con LED COB. Alimentazione a 48 V. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, botteghe, case unifamiliari).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený k montáži do magnetických lišt s COB LED. Napájení 48V. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v místnostech (obchody, knihovny, galerie, prodejny, rodinné domy).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený na montáž do magnetických lišt s COB LED. Napájanie 48V. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v miestnostiach (obchody, knižnice, galérie, predajne, rodinné domy).

MAXO

MAXO


MAXO MINI

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6490233	8	3.000	480	-	39 €
	6490233D	8	3.000	480	DALI	62 €
	6490243	8	4.000	480	-	39 €
	6490243D	8	4.000	480	DALI	62 €


B



< 2 m²




MAXO

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6252933D	20	3.000	2.000	DALI	158 €


B



< 10 m²




MAXO WW

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6253033D	15	3.000	675	DALI	162 €

B



< 3 m²



MAXO MINI



MAXO




MAXO WW

*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Adjustable for mounting in 48V magnetic rails with COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different sizes and in black color.
Application: accent lighting, for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).
- DE** Einstellbarer für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in schwarzer Farbe.
Anwendung: Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).
- IT** Regolabile per il montaggio su guide magnetiche da 48 V con LED COB. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni e in colore nero.
Applicazione: illuminazione d'accento, per spazi residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).
- CZ** Nastavitelný reflektor pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech a v černé barvě.
Použití: akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (regály, skříně, galerie, knihovny).
- SK** Nastavitelný reflektor na montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v čiernej farbe.
Použitie: akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).




MAGO II

MAGO II


MAGO II XS

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6094333	3	3.000	240	-	39 €
	6094333D	3	3.000	240	DALI	64 €
	6094343	3	4.000	240	-	39 €
	6094343D	3	4.000	240	DALI	64 €


B

< 1 m²


MAGO II S

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6094233	6	3.000	480	-	49 €
	6094233D	6	3.000	480	DALI	87 €
	6094243	6	4.000	480	-	49 €
	6094243D	6	4.000	480	DALI	87 €


B

< 2 m²

MAGO II M

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6094133	10	3.000	800	-	59 €
	6094133D	10	3.000	800	DALI	97 €
	6094143	10	4.000	800	-	59 €
	6094143D	10	4.000	800	DALI	97 €

B

< 4 m²

*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN Adjustable for mounting in 48V magnetic rails with COB LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: accent lighting, for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).
- DE Einstellbarer für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).
- IT Regolabile per il montaggio su guide magnetiche da 48 V con LED COB. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione d'accento, per spazi residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).
- CZ Nastavitelný reflektor pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Světlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (regály, skříně, galerie, knihovny).
- SK Nastavitelný reflektor na montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).



MAGO ZOOM | MAYO

MAGO ZOOM | MAYO


MAGO ZOOM

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6092233D	10	3.000	800	DALI	105 €
	6092243D	10	4.000	800	DALI	105 €


B

< 4 m²

48V




MAYO S

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6092133	10	3.000	800	-	59 €
	6092133D	10	3.000	800	DALI	97 €
	6092143	10	4.000	800	-	59 €
	6092143D	10	4.000	800	DALI	97 €

B

< 4 m²

48V



MAGO ZOOM



MAYO



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** A series of linear angular spot lights intended for mounting in a magnetic system. 48V power supply. Light source - LED COB or LED SMD. Very low glare effect. The lamp is made of aluminum, polycarbonate reflector. Available in 2 designs - fixed and adjustable. Version in black
Application: general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (corridor, closets, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).
- DE** Eine Reihe linearer Winkelstrahler, die für die Montage in einem Magnetsystem bestimmt sind. Stromversorgung 48 V. Lichtquelle - COB-LED oder SMD-LED. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe besteht aus Aluminium, Polycarbonat-Reflektor. Erhältlich in 2 Ausführungen - fest und verstellbar. Ausführung in schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfang, Arbeitsräume, Büros).
- IT** Un sistema di apparecchi lineari che possono essere collegati in gruppi. Sono disponibili connettori, cerniere, alimentatore e altri componenti. Design sottile. L'apparecchio è realizzato in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse dimensioni, in bianco o nero.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, residenze.
- CZ** Série lineárních hranatých bodových světel určených pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Světelný zdroj - LED COB nebo LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 2 designech - pevné a nastavitelné. Provedení v černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Série lineárných hranatých bodových svetiel určených pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Svetelný zdroj - LED COB alebo LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svetidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 2 dizajnoch - pevné a nastaviteľné. Provedenie v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).





MAG LASER II | TILT | SHOT

MAGLASER II | TILT | MAG SHOT



MAGLASER II 12

#	W	K	lm	↺ ↻	€***
6480833	6	3.000	534	-	21 €
6480833D	6	3.000	534	DALI	49 €
6480843	6	4.000	534	-	21 €
6480843D	6	4.000	534	DALI	49 €





MAGLASER II 24

#	W	K	lm	↺ ↻	€***
6480933D	12	3.000	1.068	DALI	59 €
6480943D	12	4.000	1.068	DALI	59 €





MAGLASER II TILT

#	W	K	lm	↺ ↻	€***
6480733D	12	3.000	1.068	DALI	73 €
6480743D	12	4.000	1.068	DALI	73 €



MAG SHOT

#	W	K	lm	↺ ↻	€***
6480633	2	3.000	186	-	13 €
6480643	2	4.000	186	-	13 €



MAGLASER II



MAGLASER II TILT



MAG SHOT

*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Compact linear diffusion light for mounting in 48V magnetic rails. Available in 2 different sizes and in black color.
Application: diffused lighting for commercial and residential spaces (corridors, galleries, stores).
- DE** Kompakte lineare Diffusionsleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in schwarzer Farbe.
Anwendung: Diffuse Beleuchtung von Geschäfts- und Wohnräumen (Flure, Galerien, Geschäfte).
- IT** Luce di diffusione lineare compatta per il montaggio su guide magnetiche da 48V. Disponibile in 2 diverse dimensioni e in colore nero.
Applicazione: illuminazione diffusa per spazi commerciali e residenziali (corridoi, gallerie, negozi).
- CZ** Kompaktní lineární difúzní světlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt. K dispozici ve 2 různých velikostech a v černé barvě.
Použití: difúzní osvětlení komerčních a obytných prostor (chodby, galerie, obchody).
- SK** Kompaktné lineárne difúzne svetlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v čiernej farbe.
Použitie: difúzne osvetlenie komerčných a obytných priestorov (chodby, galérie, obchody).

MAGLINE II

MAGLINE II


MAGLINE II 30

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6481033	12	3.000	1.020	-	30 €
	6481033D	12	3.000	1.020	DALI	55 €
	6481043	12	4.000	1.020	-	30 €
	6481043D	12	4.000	1.020	DALI	55 €


B

< 5 m²

48V




MAGLINE II 60

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6481133D	24	3.000	1.944	DALI	69 €
	6481143D	24	4.000	1.944	DALI	69 €

B

< 9 m²

48V



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Pendant luminaire for mounting in 48V magnetic tracks with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).
- DE** Pendelleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione per montaggio su binari magnetici da 48 V con LED COB o LED SMD. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).
- CZ** Závěsné svítidlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Závěsné svietidlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt s COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedáenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

MAG LUKY | MIKY | MIKY SLIM


MAG LUKY | MIKY | MIKY SLIM


MAG LUKY Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	6251433D	20	3.000	1.900	DALI	147 €
	6251443D	20	4.000	1.900	DALI	147 €





MAG MIKY 40 Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	6091833D	10	3.000	800	DALI	108 €
	6091843D	10	4.000	800	DALI	108 €





MAG MIKY SLIM 35 Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	6490433	6	3.000	330	-	45 €
	6490433D	6	3.000	330	DALI	77 €
	6490443	6	4.000	330	-	45 €
	6490443D	6	4.000	330	DALI	77 €



MAG MIKY SLIM 55 Z

	#	W	K	lm	↻	€***
	6490533	6	3.000	330	-	50 €
	6490533D	6	3.000	330	DALI	82 €
	6490543	6	4.000	330	-	50 €
	6490543D	6	4.000	330	DALI	82 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Pendant luminaire for mounting in 48V magnetic tracks with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).
- DE** Pendelleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione per montaggio su binari magnetici da 48 V con LED COB o LED SMD. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).
- CZ** Závěsné svítidlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Závěsné svietidlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt s COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).





MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z



MAG KONO Z

#	W	K	lm	↻	€***
6490133	6	3.000	360	-	45 €
6490133D	6	3.000	360	DALI	77 €
6490143	6	4.000	360	-	45 €
6490143D	6	4.000	360	DALI	77 €





MAG OCCO Z

#	W	K	lm	↻	€***
6490333	8,5	3.000	425	-	42 €
6490333D	8,5	3.000	425	DALI	74 €
6490343	8,5	4.000	425	-	42 €
6490343D	8,5	4.000	425	DALI	74 €




MAG LOCO Z

#	W	K	lm	↻	€***
6301033D	10	3.000	900	DALI	99 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** A system of 48V magnetic tracks for the power supply of compatible luminaires. For ceiling, recessed or pendant mounting. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: showrooms, showrooms, business premises, residences, apartments.
- DE** Ein System von 48V Magnetschienen für die Stromversorgung kompatibler Leuchten. Für Decken-, Einbau- oder Pendelmontage. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Schauräume, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Residenzen, Wohnungen.
- IT** Un sistema di binari magnetici a 48 V per l'alimentazione di apparecchi d'illuminazione compatibili. Per il montaggio a soffitto, a incasso o a sospensione. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: showroom, sale mostra, locali commerciali, residenze, appartamenti.
- CZ** Systém 48V magnetických lišt určených k napájení kompatibilních svítidel. Pro stropní, zapuštěnou nebo závěsnou montáž. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: výstavní prostory, showroomy, obchodní prostory, rezidence, byty.
- SK** Systém 48V magnetických lišt určených na napájanie kompatibilných svietidiel. Na stropnú, zapustenú alebo závesnú montáž. Svetidlo je vyrobené z hliníku. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: výstavné priestory, showroomy, obchodné priestory, rezidence, byty.

MAG TRACK

MAG TRACK 48V


TRACK 2M DALI

#	Color	€***
6092903	■	48 €




END CAP

#	Color	€***
6093003	■	4 €




CORNER-H DALI

#	Color	€***
6093103	■	23 €





CORNER-V DALI

#	Color	€***
6093203	■	23 €




IN TRACK 2M DALI

#	Color	€***
6093303	■	88 €




IN END CAP

#	Color	€***
6093403	■	3 €




IN CORNER-H DALI

#	Color	€***
6093503	■	29 €



IN CORNER-V DALI

#	Color	€***
6093603	■	29 €



SUSPENSION

#	Length	€***
6093700	3m	4 €



CABLE KIT 5x0,75

#	Color	€***
6094000	■	29 €



FEEDER DALI

#	Color	€***
6093903	■	7 €




CONNECTOR DALI

#	Color	€***
6093803	■	11 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




MAG TRACK

MAG TRACK 48V


DRIVER 100W DALI

#	Color	€***
6092703	■	65 €



DRIVER 250W DALI

#	Color	€***
6092803	■	85 €



REMOTE DRIVER 75W

#	Color	€***
ELG-75-48A	■	79 €



REMOTE DRIVER 100W

#	Color	€***
ELG-100-48A	■	93 €



REMOTE DRIVER 240W

#	Color	€***
ELG-240-48A	■	125 €




DECO COVER 1M, B

#	Color	€***
6420103	■	19 €



T-CONNECTOR

#	Color	€***
6491003	■	39 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



TRACK

230V Tracksystem
Schienensystem
Sistema di binari
Lištové
Lištové







- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (hallways, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Flur, Bibliothek, Galerien, Garderobenwände).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (corridoi, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení prostor (chodby, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie priestorov (chodby, knižnice, galérie, šatníkové steny).





RENO

RENO

RENO # W K lm  €***

	6090231	10	3.000	950	-	65 €
    						

RENO # W K lm  €***

	6090233	10	3.000	950	-	65 €
    						

RING # Color €*** RING # Color €***

	6090203	■	6 €		6090207	■	6 €
--	---------	---	-----	---	---------	---	-----



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorách (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníku. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).

MATRIX 1

MATRIX 1


MATRIX 1	#	W	K	Im		€***
----------	---	---	---	----	--	------

	6090331DT	10	3.000	1.000	TRIAC	80 €
	    					



MATRIX 1 # W K Im €***

	6090333DT	10	3.000	1.000	TRIAC	80 €
	   					



RING	#	Color	€***	RING	#	Color	€***
------	---	-------	------	------	---	-------	------

	6090303	■	6 €		6090307	■	6 €
--	---------	---	-----	---	---------	---	-----



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorách (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).





MATRIX 2

MATRIX 2


MATRIX 2	#	W	K	lm		€***
	6090431	20	3.000	1.850	-	98 €
	6090441	20	4.000	2.000	-	98 €


W



MATRIX 2	#	W	K	lm		€***
	6090433	20	3.000	1.850	-	98 €
	6090443	20	4.000	2.000	-	98 €

B



RING	#	Color	€***	RING	#	Color	€***
	6090403	■	8 €		6090407	■	8 €

REFLECTOR	#		€***
	6090490	60°	3 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorách (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníku. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).

LOOK


LOOK


LOOK

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6091631	25-32*	3.000	2.250 - 2.900	-	75 €
	6091631D	32	3.000	2.900	DALI/PUSH	125 €
	6091641	25-32*	4.000	2.250 - 2.900	-	75 €
	6091641D	32	4.000	2.900	DALI/PUSH	125 €
						



LOOK


	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6091633	25-32*	3.000	2.250 - 2.900	-	75 €
	6091633D	32	3.000	2.900	DALI/PUSH	125 €
	6091643	25-32*	4.000	2.250 - 2.900	-	75 €
	6091643D	32	4.000	2.900	DALI/PUSH	125 €
						




OPTICS

	#		€***
	6091760	15°	5 €
	6091770	24°	5 €

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Back side
Rückseite
Lato posteriore
Zadní strana
Zadná strana



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorech (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníku. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastavitelnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).

LOOK


LOOK II


LOOK II

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6094631	21-36*	3.000	2840-4860	-	90 €
	6094631D	36	3.000	4860	DALI/PUSH	140 €
	6094641	21-36*	4.000	2840-4860	-	90 €
	6094641D	36	4.000	4860	DALI/PUSH	140 €
						



LOOK II


	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	6094633	21-36*	3.000	2840-4860	-	90 €
	6094633D	36	3.000	4860	DALI/PUSH	140 €
	6094643	21-36*	4.000	2840-4860	-	90 €
	6094643D	36	4.000	4860	DALI/PUSH	140 €
						




OPTICS

	#		€***
	6094700	15°	8 €
	6094800	24°	8 €
	6094900	60°	8 €

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Back side
Rückseite
Lato posteriore
Zadní strana
Zadná strana




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Compact diffuse luminaire for mounting in 3-phase track. Available in white and black.
Application: thanks to the variability of the luminaire, it is particularly suitable for diffuse lighting of rooms (stores, libraries, galleries, stores).
- DE** Kompakte diffuse Leuchte für die Montage in 3-Phasen-Stromschienen. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der Variabilität der Leuchte besonders geeignet für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Shops).
- IT** Apparecchio compatto a diffusione per montaggio su binario trifase. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: grazie alla variabilità dell'apparecchio, è particolarmente adatto all'illuminazione diffusa di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, esercizi commerciali).
- CZ** Kompaktní difúzní svítidlo určené pro montáž do 3-fázových lišt. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).
- SK** Kompaktné difúzne svietidlo určené pre montáž do 3-fázových lišt. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).


OLLI

OLLI


OLLI	#	W	K	lm		€***
	6301131	12	3.000	1.000	-	70 €
	6301131D	12	3.000	1.000	DALI/PUSH	134 €

W

< 10 m²

OLLI	#	W	K	lm		€***
	6301133	12	3.000	1.000	-	70 €
	6301133D	12	3.000	1.000	DALI/PUSH	134 €

B

< 10 m²

*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Compact diffuse luminaire for mounting in 3-phase track. Available in 2 different sizes and in white and black color.
Application: thanks to the variability of the luminaire, it is particularly suitable for diffuse lighting of rooms (stores, libraries, galleries, stores).
- DE** Kompakte diffuse Leuchte für die Montage in 3-Phasen-Stromschienen. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der Variabilität der Leuchte besonders geeignet für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Shops).
- IT** Apparecchio compatto a diffusione per montaggio su binario trifase. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco e nero.
Applicazione: grazie alla variabilità dell'apparecchio, è particolarmente adatto all'illuminazione diffusa di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, esercizi commerciali).
- CZ** Kompaktní difúzní svítidlo určené pro montáž do 3-fázových lišt. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).
- SK** Kompaktné difúzne svietidlo určené pre montáž do 3-fázových lišt. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).

YOYO

YOYO

YOYO 65 # W K lm ° €***



6233751


W 16

K 3 CCT**


lm 1.760

° -

€*** 78 €

< 9 m²

YOYO 65 # W K lm ° €***



6233753


W 16

K 3 CCT**


lm 1.760

° -

€*** 78 €

< 9 m²

YOYO 120 # W K lm ° €***



6234951


W 30

K 3 CCT**


lm 3.300

° -

€*** 108 €

< 15 m²

YOYO 120 # W K lm ° €***



6234953


W 30

K 3 CCT**


lm 3.300

° -

€*** 108 €

< 15 m²

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** 3-circuit track system for supplying power to compatible luminaires. For ceiling or pendant mounting. Three independent lighting circuits. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: stores, showrooms, business premises, residences.
- DE** 3-Phasen Stromschienensystem zum Stromversorgung kompatibler Leuchten. Für Decken- oder Pendelmontage. Drei unabhängige Lichtkreise. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Residenzen.
- IT** Sistema a binario a 3 circuiti per l'alimentazione di apparecchi d'illuminazione compatibili. Per il montaggio a soffitto o a sospensione. Tre circuiti di illuminazione indipendenti. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, abitazioni.
- CZ** Systém třífázových lišt určených k napájení kompatibilních svítidel. Určeno pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Tři nezávislé světlené okruhy. Vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: prodejny, showroomy, obchodní prostory, rezidence.
- SK** Systém trojfázových lišt určených k napájaniu kompatibilných svietidiel. Určené na prisadenú alebo závesnú montáž. Tri nezávislé svetlené okruhy. Vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: predajne, showroomy, obchodné priestory, rezidence.

ECO TRACK

ECO TRACK


TRACK 2M

#	Color	€***
6360101	□	42 €
6360103	■	42 €




LEFT LIVE END

#	Color	€***
6360301	□	7 €
6360303	■	7 €




LIVE CENTER

#	Color	€***
6360501	□	14 €
6360503	■	14 €




CONNECTOR

#	Color	€***
6360701	□	5 €
6360703	■	5 €




LEFT L-FEED

#	Color	€***
6360801	□	14 €
6360803	■	14 €




SUSPENSION 7M

#	Color	€***
6361401	□	12 €
6361403	■	12 €




TRACK 3M

#	Color	€***
6360201	□	63 €
6360203	■	63 €




RIGHT LIVE END

#	Color	€***
6360401	□	7 €
6360403	■	7 €




END CAP

#	Color	€***
6360601	□	1 €
6360603	■	1 €




FLEXI CONNECTOR

#	Color	€***
6361001	□	14 €
6361003	■	14 €




RIGHT L-FEED

#	Color	€***
6360901	□	14 €
6360903	■	14 €



BASE

#	Color	€***
6361501	□	16 €
6361503	■	16 €





*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




ECO TRACK

ECO TRACK

T-CONNECTOR	#	Color	€***
	6361201 (L)	□	16 €
	6361203 (L)	■	16 €
	6361301 (R)	□	16 €
	6361303 (R)	■	16 €



X-CONNECTOR	#	Color	€***
	6361101	□	25 €
	6361103	■	25 €





*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





Outdoor lighting
Ausenleuchten
Illuminazione esterna
Venkovní svítidla
Vonkajšie svietidlá



EN Rechargeable table lamp suitable for indoor and outdoor use with IP 65 protection. The lamp is charged via a USB cable. Light source - SMD LED with 2700K or 3000K light color switching and touch dimming. Metal housing. Available in the colors: White, black, green and terracotta.
Application: Ambient lighting garden table, bedside table or coffee table (terrace, outdoor seating, bedroom, living room).

DE Wiederaufladbare Tischlampe geeignet für den Innen- und Außenbereich mit Schutzart IP 65. Die Lampe wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Lichtquelle - SMD-LED mit 2700K oder 3000K Lichtfarbenumschaltung und Touch-Dimming. Gehäuse aus Metall. Erhältlich in den Farben: Weiß, Schwarz, Grün und Terrakotta.
Anwendung: Ambientebeleuchtung Gartentisch, Nachttisch oder Couchtisch (Terrasse, Sitzplätze im Freien, Schlafzimmer, Wohnzimmer).

IT Lampada da tavolo ricaricabile adatta per uso interno ed esterno con protezione IP 65. La lampada si ricarica tramite un cavo USB. Sorgente luminosa - SMD LED con commutazione del colore della luce a 2700K o 3000K e dimmerazione a sfioramento. Alloggiamento in metallo. Disponibile nei colori: Bianco, nero, verde e terracotta.
Applicazione: illuminazione d'ambiente tavolo da giardino, comodino o tavolino (terrazza, posti a sedere all'aperto, camera da letto, soggiorno).

CZ Dobíjecí stolní lampa vhodná pro vnitřní i venkovní použití se stupněm krytí IP 65. Lampa se nabíjí pomocí USB kabelu. Světelný zdroj - SMD LED s přepínáním barvy světla 2700K nebo 3000K a dotykovým stmíváním. Svítidlo je vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé, černé, zelené nebo terracotta barvě.
Použití: ambientní osvětlení zahradního stolu, nočního stolku nebo konferenčního stolku (terasa, venkovní posezení, ložnice, obývací pokoj).

SK Nabíjateľná stolová lampa vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie so stupňom krytia IP 65. Lampa sa nabíja pomocou USB kábla. Svetelný zdroj - SMD LED s prepínaním farby svetla 2700K alebo 3000K a dotykovým stmievaním. Svetidlo je vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej, čiernej, zelenej alebo terracotta farbe.
Použitie: ambientné osvetlenie záhradného stola, nočného stolika alebo konferenčného stolika (terasa, vonkajšie posedenie, spálňa, obývacia izba).

ROXY MINI



ROXY MINI

ROXY MINI # W K lm  €***



A132551

2


2 CCT**

150


TOUCH DIM

75 €

W

< 1 m²

ROXY MINI # W K lm  €***



A132553

2


2 CCT**

150

TOUCH DIM

75 €

B

< 1 m²


CHARGER TABLE # €***



A139903

350 €

**TOUCH DIM/CCT



2.200 - 3.000 K

Touch dim/CCT
Stufenloses Dimmen/CCT
Touch dim/CCT
Plynulé stmívání/CCT
Plynulé stmievanie/CCT


CHARGEABLE LIGHT



Charging/Lighting time
Ladezeit/Beleuchtungszeit
Tempo di ricarica/Autonomia
Doba nabíjení/svícení
Doba nabíjania/svietenia



USB-A
Charging pad included
Ladepad inklusive
Tappetino di ricarica incluso
Včetně nabíjecí podložky
Vrátane nabíjacej podložky



Detail

ROXY MINI



CHARGER TABLE



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



ROXY MINI



ROXY MINI

ROXY MINI # W K lm  €***



A1325519

2


2 CCT**

150

TOUCH DIM

75 €

TC

< 1 m²

ROXY MINI # W K lm  €***



A1325529

2


2 CCT**

150

TOUCH DIM

75 €

GR

< 1 m²


CHARGER TABLE # €***



A139903

350 €

**TOUCH DIM/CCT



2.200 - 3.000 K

Touch dim/CCT
Stufenloses Dimmen/CCT
Touch dim/CCT
Plynulé stmívání/CCT
Plynulé stmievanie/CCT

CHARGEABLE LIGHT



Charging/Lighting time
Ladezeit/Beleuchtungszeit
Tempo di ricarica/Autonomia
Doba nabíjení/svícení
Doba nabíjania/svietenia



USB-A
Charging pad included
Ladepad inklusive
Tappetino di ricarica incluso
Včetně nabíjecí podložky
Vrátane nabíjacej podložky



Detail

ROXY MINI



CHARGER TABLE



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Rechargeable table lamp suitable for indoor and outdoor use with IP 65 protection. The lamp is charged via a USB cable. Light source - SMD LED with 2700K or 3000K light color switching and touch dimming. Metal housing. Available in white or black color.
Application: Ambient lighting garden table, bedside table or coffee table (terrace, outdoor seating, bedroom, living room).
- DE** Wiederaufladbare Tischlampe geeignet für den Innen- und Außenbereich mit Schutzart IP 65. Die Lampe wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Lichtquelle - SMD-LED mit 2700K oder 3000K Lichtfarbenumschaltung und Touch-Dimming. Gehäuse aus Metall. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Ambientebeleuchtung Gartentisch, Nachttisch oder Couchtisch (Terrasse, Sitzplätze im Freien, Schlafzimmer, Wohnzimmer).
- IT** Lampada da tavolo ricaricabile adatta per uso interno ed esterno con protezione IP 65. La lampada si ricarica tramite un cavo USB. Sorgente luminosa - SMD LED con commutazione del colore della luce a 2700K o 3000K e dimmerazione a sfioramento. Alloggiamento in metallo. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione d'ambiente tavolo da giardino, comodino o tavolino (terrazza, posti a sedere all'aperto, camera da letto, soggiorno).
- CZ** Dobíjecí stolní lampa vhodná pro vnitřní i venkovní použití se stupněm krytí IP 65. Lampa se nabíjí pomocí USB kabelu. Světelný zdroj - SMD LED s přepínáním barvy světla 2700K nebo 3000K a dotykovým stmíváním. Svitidlo je vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: ambientní osvětlení zahradního stolu, nočního stolku nebo konferenčního stolku (terasa, venkovní posezení, ložnice, obývací pokoj).
- SK** Nabíjateľná stolová lampa vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie so stupňom krytia IP 65. Lampa sa nabíja pomocou USB kábla. Svetelný zdroj - SMD LED s prepínaním farby svetla 2700K alebo 3000K a dotykovým stmievaním. Svitidlo je vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: ambientné osvetlenie záhradného stola, nočného stolika alebo konferenčného stolika (terasa, vonkajšie posedenie, spálňa, obývacia izba).

ROXY



ROXY

ROXY # W K lm  €***



A132451

W 2


K 2 CCT**

lm 150


TOUCH DIM

€*** 95 €

W

< 1 m²

ROXY # W K lm  €***



A132453

W 2


K 2 CCT**

lm 150


TOUCH DIM

€*** 95 €

B

< 1 m²

**TOUCH DIM/CCT




2.700 - 3.000 K

Touch dim/CCT
Stufenloses Dimmen/CCT
Touch dim/CCT
Plynulé stmívání/CCT
Plynulé stmievanie/CCT

CHARGEABLE LIGHT



Charging/Lighting time
Ladezeit/Beleuchtungszeit
Tempo di ricarica/Autonomia
Doba nabíjení/svícení
Doba nabíjania/svietenia



Charging pad included
Ladepad inklusive
Tappetino di ricarica incluso
Včetně nabíjecí podložky
Vrátane nabíjacej podložky



Detail



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Compact surface light fitting for interior and exterior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).
- DE** Kompakte Leuchte für die Deckenanbaumontage im Außen- und Innenbereich. Lichtquelle - AC COB-LED. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemein- oder Spotbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bartheke, Toilette).
- IT** Apparecchio di superficie compatto per montaggio interno ed esterno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Disponibile nel colore bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).
- CZ** Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do exteriéru i interiéru. Světelný zdroj - AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.
Použití: všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní hala, barový pult, toaleta).
- SK** Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do exteriéru aj interiéru. Svetelný zdroj - AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

ROLO



ROLO

ROLO # W K lm ° €***



5131731

6

3.000


420

-


55 €



< 3 m²



ROLO # W K lm ° €***



5131734

6

3.000


420

-

55 €



< 3 m²



Bottom detail
Unteres detail
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail



Bottom detail
Unteres detail
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Outdoor or indoor round ceiling lamp. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, with a glass shade. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola, hallway).
- DE** Runde Deckenleuchte für den Außen- oder Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium mit einem Glasschirm. Erhältlich in der Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola, Flur).
- IT** Lampada da soffitto rotonda da esterno o interno. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in alluminio, con paralume in vetro. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazza, pergola, corridoio).
- CZ** Vnější nebo vnitřní kulaté stropní svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidla je vyrobena z hliníku, se skleněným stínítkem. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola, chodba).
- SK** Vonkajšie alebo vnútorné okrúhle stropné svetidlo. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, so skleneným tienidlom. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).

ROLO MAX




ROLO MAX

ROLO MAX	#	W	K	lm		€***
	5320234	13	3.000	1.300	-	148 €
	5320234DT	13	3.000	1.300	TRIAC	174 €
	5320234D	13	3.000	1.300	DALI/PUSH	196 €

A



< 6 m²



ø 103



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor round surface mounted light fitting for GX53 LED source. Small size with low height. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in white and anthracite color.
Application: general outdoor or indoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Außenbauleuchte für GX53 LED Lichtquelle. Klein, mit geringer Höhe. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außen- oder Innenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- IT** Apparecchio tondo da superficie per esterno per sorgente GX53 LED. Piccole dimensioni con altezza ridotta. Custodia in alluminio, vetro temperato. Disponibile nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna o interna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Svítidlo pro venkovní osvětlení pro zdroj GX53 LED. Malá velikost s nízkou výškou. Těleso z hliníku, difúzor tvrzené sklo. K dispozici v bílé a antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní nebo vnitřní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie stropné svietidlo pre zdroj GX53 LED. Malá veľkosť s nízkou výškou. Svetidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z kaleného skla. K dispozícii v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie alebo vnútorné osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).




MEDO



MEDO

MEDO S # W K lm €***



1100501


GX53

—


—

—

30 €



MEDO S # W K lm €***



1100604


GX53

—

—

—

30 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN Outdoor round and square surface mounted light fitting equipped with COB LED. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE Runde und quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- IT Apparecchio da superficie tondo e quadrato per esterni equipaggiato con COB LED. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ Venkovní kulaté a čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK Vonkajšie okrúhle a hranaté stropné svietidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).

TUBO II | KUBO



TUBO II | KUBO

TUBO II # W K lm ° €***



5234654

10

3 CCT**

1.100

-


68 €

A



IP 65

CRI 80+



KUBO # W K lm ° €***



5130334

6

3.000

250

-


55 €

A




IP 54

CRI 80+



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

TUBO II



KUBO



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in white and anthracite color.

Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).

DE Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.

Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).

IT Apparecchio da superficie quadrato per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in polycarbonato. Disponibile nei colori bianco e antracite.

Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).

CZ Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difúzor z polykarbonátu. K dispozici v bílé a antracitové barvě.

Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).

SK Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v bielej a antracitovej farbe.


Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola).

CUBE



CUBE

CUBE # W K lm ° €***



5111131

W

12

K

3.000

lm

500

°

-

€***

98 €

W




< 4 m²


1 - 2 m

IP 54

CRI 90+



CUBE # W K lm ° €***



5111134

W

12

K

3.000

lm

500

°

-

€***

98 €

A




< 4 m²

1 - 2 m

IP 54

CRI 90+



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffuser in polycarbonate. Available in 2 sizes and in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen und in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- IT** Apparecchio da superficie quadrato per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile in 2 dimensioni e nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 velikostech a v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostiach a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola).



QUADO



QUADO S





- EN** Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- IT** Apparecchio tondo da superficie per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní kulaté svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difúzor z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola).



LUNA

LUNA L



360




- EN** Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in white and black color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- IT** Apparecchio tondo da superficie per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní kulaté svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difúzor z polykarbonátu. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola).


MIRA




MIRA


MIRA

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1234251	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-	100 €
	1234251D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH	142 €
     						




MIRA

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1234253	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-	100 €
	1234253D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH	142 €
     						




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs).
- DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).
- IT** Plafoniera da esterno rotonda a superficie dotata di SMD LED e sensore di movimento a microonde. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní kulaté svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody).
- SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská).

DRUM




DRUM


DRUM HF



#	W	K	lm		€***
5200154	21	3 CCT**	1.680	-	100 €



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs).
- DE** Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).
- IT** Plafoniera da esterno quadrata dotata di SMD LED e sensore di movimento a microonde. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní čtvercové svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody).
- SK** Vonkajšie hranaté svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská).



SOLO



SOLO

SOLO HF # W K lm ° €***



5200254

16

3 CCT**


1.100

-


95 €



< 8 m²



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round surface-mounted luminaire for outdoor use with SMD LED and microwave motion sensor. The luminaire and diffuser are made of polycarbonate. Available in black.
Application: general exterior lighting (entrance, terrace, stairs).
- DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Die Leuchte und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Farbe Schwarz.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).
- IT** Apparecchio rotondo a plafone per esterni con SMD LED e sensore di movimento a microonde. L'apparecchio e il diffusore sono in polycarbonato. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione esterna generale (ingresso, terrazza, scale).
- CZ** Venkovní kruhové svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED s mikrovlnným pohybovým senzorem. Svítidlo i difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v černé barvě.
Použití: všeobecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schodiště).
- SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED s mikrovlnným pohybovým senzorom. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská).



KERY



KERY

KERY HF # W K lm - €***



5233953

18

3 CCT**


1.950

-


90 €



< 10 m²



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Rectangular wall light for outdoor use with SMD LED. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Rechteckige Wandleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Applique rettangolare per esterni con SMD LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Obdélníkové nástěnné svítidlo pro venkovní použití, světelný zdroj SMD LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Obdĺžnikové nástenné svietidlo na vonkajšie použitie, svetelný zdroj SMD LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

BENO

BENO



BENO 1

#	W	K	lm		€***
5131834	7	3.000	600	-	85 €
5131834DT	7	3.000	600	TRIAC	106 €



BENO 2

#	W	K	lm		€***
5131434	12	3.000	2x500	-	106 €



Chip detail
Chip Detail
Dettaglio del chip
Detail čipů
Detail čipov



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Round outdoor wall light with SMD LED. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.

Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

DE Runder Außenwandleuchte mit SMD-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.

Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

IT Lampada da parete rotonda per esterni con SMD LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.

Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

CZ Venkovní kruhové nástěnné svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je dostupné ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobené z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.

Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

SK Vonkajšie kruhové nástenné svietidlo, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je dostupné v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.


Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

MIDO



MIDO

MIDO 1	#	W	K	lm		€***
--------	---	---	---	----	---	------



5131504


GU10

—


—

—

40 €



MIDO 2	#	W	K	Im		€***
--------	---	---	---	----	---	------



5131604


2xGU10

—


—

—

45 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Outer angular wall light. Replaceable light source with GU10 base. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.

Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

DE Äußere eckige Wandleuchte. Austauschbare Lichtquelle mit GU10-Sockel. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.

Anwendung: allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

IT Applique angolare esterna. Sorgente luminosa sostituibile con base GU10. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.

Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

CZ Vnější hranaté nástěnné svítidlo. Vyměnitelný světelný zdroj s patičí GU10. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobené z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.

Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

SK Vonkajšie hranaté nástenné svietidlo. Vymeniteľný svetelný zdroj s päticou GU10. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.


Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

ROMY



ROMY

ROMY 1 # W K lm ° €***



5132004


GU10

-


-

-

48 €



ROMY 2 # W K lm ° €***



5132104


2xGU10

-

-

-

58 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Square outdoor wall light in the shape of a precision cube with COB LED. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Quadratische Außenwandleuchte in Form eines Präzisionswürfels mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Applique quadrata per esterni a forma di cubo di precisione con COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Čtvercové vnější nástěnné svítidlo ve tvaru přesné kostky, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Štvorcové vonkajšie nástenné svietidlo v tvare presnej kocky, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).



TOMY




- EN** Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED. Adjustable light beam separately up and down side. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls).
- DE** An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED. Einstellbarer Lichtstrahl getrennt nach oben und unten. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Apparecchio da parete per esterno a superficie rettangolare equipaggiato con COB LED. Fascio luminoso regolabile separatamente su e giù. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione ambientale generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale, muri di case).
- CZ** Venkovní obdélníkové nástěnné svítidlo. Světelný zdroj – COB LED. Nastavitelný světelný paprsek odděleně nahoru a dolů. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu).
- SK** Vonkajšie nástenné hranaté svietidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Nastaviteľný svetelný lúč oddelene hore a dole. Svetidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo.
Použitie: dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko, uličky, vonkajšie osvetlenie).

BLADE

BLADE

BLADE	#	W	K	lm		€***
-------	---	---	---	----	---	------



5131334


2x6

3.000


2x250

-

96 €



Adjustable light beam up to 100°



100°

0°

Adjustable light beam angles, separately up and down from 0° to 100°.
Die Möglichkeit, die Abstrahlwinkel getrennt von 0° bis 100° nach oben und unten einzustellen.
Angoli del fascio luminoso regolabili, separatamente su e giù da 0° a 100°.
Možnosť nastavení úhlů vyžarování samostatně směrem nahoru i dolů od 0° do 100°.
Možnosť nastavenia uhlov vyžarovania samostatne smerom hore aj dole od 0° do 100°.



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Rectangular wall light for outdoor use with SMD LED and diffuse ambient light. Housing made of aluminum, diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

DE Rechteckige Wandleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und diffusem Umgebungslicht. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

IT Applique rettangolare per esterni con SMD LED e luce ambiente diffusa. Corpo in alluminio, diffusore in policarbonato. Disponibile in antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

CZ Obdélníkové nástěnné svítidlo pro venkovní použití, světelný zdroj - SMD LED as rozptýleným osvětlením okolí. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difúzor. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).


SK Obdĺžnikové nástenné svetidlo na vonkajšie použitie, svetelný zdroj - SMD LED a s rozptýleným osvetlením okolia. Svetidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

KVADER



KVADER

KVADER



5130134
5130134DT

W

2x4,5
2x4,5

K

3.000
3.000

lm

2x360
2x360



-
TRIAC

€***

80 €
106 €


A



160°



3 - 6 m

IP
54CRI
85+

*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls).
- DE An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT Apparecchio da parete per esterno di superficie rettangolare equipaggiato con COB LED. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione ambientale generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale, muri di case).
- CZ Venkovní nástěnné svítidlo obdélníkového tvaru. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu).
- SK Vonkajšie hranaté nástenné svietidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, tvrdené sklo. Dostupné v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

BLOCK






BLOCK

BLOCK	#	W	K	lm		€***
	5100434	2x3	3.000	2x200	-	60 €
	5100434DT	2x3	3.000	2x200	TRIAC	82 €

A



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Series of wall lights for indoor and outdoor installation with high IP65 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser. Available in 2 different sizes, in color: white and anthracite.

Application: Decorative indoor and outdoor lighting (rooms, hallways, stairs, corridors, outdoor lighting).

DE Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP65, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, in Farbe: Weiß und Anthrazit.

Anwendung: Dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht).

IT Serie di applique per installazione interna ed esterna con elevato grado di protezione IP65, dotate di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opalino. Disponibile in 2 diverse dimensioni, nei colori bianco e antracite.

Applicazione: illuminazione decorativa interna ed esterna (stanze, disimpegni, scale, corridoi, illuminazione esterna).

CZ Série nástěnných svítidel určených pro montáž do interiéru i exteriéru s vysokým stupněm krytí IP65, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v barvě: bílá a antracitová.

Použití: dekorativní interiérové a exteriérové osvětlení (místnosti, chodby, schody, chodby, venkovní osvětlení).

SK Série nástěnných svietidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vysokým stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, vo farbe: biela a antracitová.


Použitie: dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (miestnosti, chodby, schody, chodby, vonkajšie osvetlenie).


FLAT II




FLAT II


FLAT II S

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	5234751	2x3	3 CCT**	2x340	-	60 €
W     						





FLAT II S

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	5234754	2x3	3 CCT**	2x340	-	60 €
A     						





FLAT II L

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	5234851	2x5	3 CCT**	2x565	-	72 €
W     						




FLAT II L

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	5234854	2x5	3 CCT**	2x565	-	72 €
A     						



**3CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor wall light with SMD LED and diffuse ambient light. Aluminum housing, polycarbonate diffuser. In a version with and without motion sensor and with the option of switching the light color 3000K or 4000K. Available in anthracite.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Außenwandleuchte mit SMD-LED und diffusum Umgebungslicht. Gehäuse aus Aluminium, Polycarbonat-Diffusor. In einer Version mit und ohne Bewegungssensor und mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe 3000K oder 4000K umzuschalten. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Applique da esterno con SMD LED e luce ambiente diffusa. Alloggiamento in alluminio, diffusore in policarbonato. Disponibile in versione con e senza sensore di movimento e con la possibilità di commutare il colore della luce a 3000K o 4000K. Disponibile in antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Venkovní nástěnné svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. K dispozici ve verzi se senzorem pohybu a bez něj a s možností přepnutí barvy světla 3000K nebo 4000K. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Vonkajšie nástenné svietidlo, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. K dispozícii vo verzii so senzorom pohybu a bez neho a s možnosťou prepnutia farby svetla 3000K alebo 4000K. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).




HUGO II



HUGO II

HUGO II # W K lm ° €***



5400154


9

2 CCT**


540

-

55 €



HUGO II IR # W K lm ° €***



5400254


9

2 CCT**


540

-

70 €



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy svetla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor wall round, square and rectangular surface lamp. Equipped with SMD LED. Very small size and height. Housing made of aluminium. Available in anthracite color.
Application: general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs).
- DE** Außenwand runde, quadratische und rechteckige Oberflächenlampe. Lichtquelle - SMD LED. Sehr kleine Größe und Höhe. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe).
- IT** Lampada da parete per esterno di superficie tonda, quadrata e rettangolare. Dotato di SMD LED. Dimensioni e altezza molto ridotte. Custodia in alluminio. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle zone di calpestio (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní nástěnné kruhové, čtvercové a obdélníkové svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED. Velmi malá velikost a tloušťka. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schody).
- SK** Vonkajšie nástenné okrúhle, štvorcové a obdĺžnikové svietidlo na povrch. Svetelný zdroj – SMD LED. Veľmi malá veľkosť a výška. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie chodníkov (vchod, terasa, schody).




STEP ON



STEP ON

STEP ON R # W K lm - €***



5130434

3

3.000

175

-

45 €

A




60°


1 - 2 m

IP 65

CRI 80+



STEP ON Q S # W K lm - €***



5130534

3

3.000

175

-

45 €

A




60°


1 - 2 m

IP 65

CRI 80+



STEP ON Q L # W K lm - €***



5130634

6

3.000

256

-

60 €

A




60°

2 - 4 m

IP 65

CRI 80+



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor recessed spot light with IP54, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black color.
Application: general lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs).
- DE** Außeneinbaustrahler mit IP54, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppe).
- IT** Faretto da incasso per esterni con IP54, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nel colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní zapuštěné bodové světlo s krytím IP54. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schodiště).
- SK** Vonkajšie zapustené bodové svetlo s krytím IP54. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody).



SPLASH



SPLASH


SPLASH

	#	W	K	lm		€***
	2111031	7	3.000	550	-	48 €
	2111031DT	7	3.000	550	TRIAC	66 €
	2111031D	7	3.000	550	DALI/PUSH	84 €


W



1 - 2 m




SPLASH

	#	W	K	lm		€***
	2111033	7	3.000	525	-	48 €
	2111033DT	7	3.000	525	TRIAC	66 €
	2111033D	7	3.000	525	DALI/PUSH	84 €

B



1 - 2 m



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP65 protection rating, equipped with COB LED. The luminaire is available in two versions: fixed or swivel. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP65, ausgestattet mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich: fix oder schwenkbar. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Faretto da incasso per interni o esterni con grado di protezione IP65, dotato di COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni: fissa o orientabile. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, ingressi, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP65, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: pevné nebo otočné. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).
- SK** Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách: pevnej alebo otočnej. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).


MAX 1 | MAX 2



MAX 1 | MAX 2

MAX 1

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2231531	8	3.000	735	-	32 €
	2231531DT	8	3.000	735	TRIAC	52 €
	2231531D	8	3.000	735	DALI/PUSH	68 €
	2231541	8	4.000	735	-	32 €
	2231541DT	8	4.000	735	TRIAC	52 €
	2231541D	8	4.000	735	DALI/PUSH	68 €




W



MAX 1

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2231533	8	3.000	735	-	32 €
	2231533DT	8	3.000	735	TRIAC	52 €
	2231533D	8	3.000	735	DALI/PUSH	68 €
	2231543	8	4.000	735	-	32 €
	2231543DT	8	4.000	735	TRIAC	52 €
	2231543D	8	4.000	735	DALI/PUSH	68 €




B



MAX 2

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2231631	8	3.000	735	-	37 €
	2231631DT	8	3.000	735	TRIAC	57 €
	2231631D	8	3.000	735	DALI/PUSH	73 €
	2231641	8	4.000	735	-	37 €
	2231641DT	8	4.000	735	TRIAC	57 €
	2231641D	8	4.000	735	DALI/PUSH	73 €




W



MAX 2

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2231633	8	3.000	735	-	37 €
	2231633DT	8	3.000	735	TRIAC	57 €
	2231633D	8	3.000	735	DALI/PUSH	73 €
	2231643	8	4.000	735	-	37 €
	2231643DT	8	4.000	735	TRIAC	57 €
	2231643D	8	4.000	735	DALI/PUSH	73 €




B



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor square or rectangle recessed wall mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in anthracite color.
Application: general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs).
- DE** Quadratische oder rechteckige Wandinbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terasse, Treppe).
- IT** Incasso a parete per esterni di forma quadrata o rettangolare, equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle zone di calpestio (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní nástěnné zapuštěné čtvercové nebo obdélníkové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schodiště).
- SK** Vonkajšie nástenné zapustené štvorcové alebo obdĺžnikové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie chodníkov (vchod, terasa, schodisko).




STEP IN






STEP IN


STEP IN Q

	#	W	K	lm		€***
	5100334	3	3.000	100	-	35 €
   						


62 × 62 × 70




STEP IN S

	#	W	K	lm		€***
	5141434	3,6	3.000	106	-	60 €
   						


98 × 62 × 70



STEP IN L

	#	W	K	lm		€***
	5141534	8,5	3.000	250	-	99 €
   						


243 × 75 × 70



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Square recessed light for indoor or outdoor installation with protection class IP66, equipped with SMD LED with the possibility of switching the light color. Aluminum and glass housing. Available in white or black color. The package also includes a mounting box.
Application: Corridors, stairs, walkways.
- DE** Quadratische Einbauleuchte für die Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP66, ausgestattet mit SMD-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium und Glas. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Paket enthält auch eine Montagebox.
Anwendung: Flure, Treppen, Gehwege.
- IT** Faretto da incasso quadrato per installazione interna o esterna con grado di protezione IP66, dotato di SMD LED con possibilità di commutare il colore della luce. Custodia in alluminio e vetro. Disponibile nel colore bianco o nero. La confezione comprende anche una scatola di montaggio.
Applicazione: Corridoi, scale, passerelle.
- CZ** Hranaté zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP66, Světelný zdroj - SMD LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku a skla. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Součástí balení je také montážní krabice.
Použití: chodby, schody, chodníky.
- SK** Hranaté zapustené svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP66, Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svetidlo je vyrobené z hliníka a skla. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Súčasťou balenia je aj montážna krabica.
Použitie: chodby, schody, chodníky.




WALK II QC



WALK II QG

WALK II QG # W K lm ° €***



2390751

W 5


K 3 CCT**

lm 300


° -

€*** 37 €

W



WALK II QG # W K lm ° €***



2390753

W 5


K 3 CCT**

lm 300


° -

€*** 37 €

B




**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

WALL BOX



Included
Inklusive
Incluso
V balení
V balení



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor adjustable reflector for wall, ceiling or floor mounting with ground spike. Light source - GU10 LED. The lamp is made of aluminum, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: accented outdoor lighting of outdoor spaces (gardens, trees, walls).
- DE** Außenorientierbarer Miniprojektor für Boden-, Wand- oder Deckenmontage mit Erdspeiß. Lampenfassung für GU10 LED-Quelle. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Akzentuierte Außenbeleuchtung für Außenbereiche (Gärten, Bäume, Wände).
- IT** Riflettore orientabile da esterno per montaggio a parete, soffitto o pavimento con picchetto. Sorgente luminosa: GU10 LED. La lampada è realizzata in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione esterna accentata di spazi esterni (giardini, alberi, muri).
- CZ** Venkovní nastavitelný reflektor pro montáž na strop, zeď nebo podlahu se zemním hrotem. Světelný zdroj - GU10 LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: bodové venkovní osvětlení pro venkovní prostory (zahrady, stromy, fasáda).
- SK** Vonkajší nastaviteľný reflektor pre montáž na stenu, strop alebo podlahu so zemným hrotem. Svetelný zdroj - GU10 LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: akcentované vonkajšie osvetlenie vonkajších priestorov (záhrady, stromy, steny).

NAVY

NAVY

NAVY # W K lm - + €***



5131204


GU10

-

-

-

39 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers. The buildings feature glass facades and grid-like window patterns. The sky is a vibrant blue with scattered white clouds. The perspective creates a sense of height and architectural scale.

PROJECT LIGHT

EN

Led lighting solutions for your business and commercial lighting needs. All products are made to be high quality with great effectivity and long lifetime. For all products are available data for lighting calculations – see web for more details.

**DE**

LED-Beleuchtungs­lösungen für Ihre geschäftlichen und gewerblichen Beleuchtungsanforderungen. Alle Produkte sind auf hohe Qualität mit großer Effektivität und langer Lebensdauer ausgelegt. Für alle Produkte sind Daten für Beleuchtungsberechnungen verfügbar – siehe Web für weitere Details.

IT

Soluzioni di illuminazione a LED per le vostre esigenze di illuminazione aziendale e commerciale. Tutti i prodotti sono realizzati per essere di alta qualità con grande efficacia e lunga durata. Per tutti i prodotti sono disponibili i dati per i calcoli illuminotecnici – consultare il sito web per maggiori dettagli.

CZ

LED řešení osvětlení pro potřeby komerčního osvětlení. Všechny produkty jsou navrženy s ohledem na vysokou kvalitu s vysokou účinností a dlouhou životností. Pro všechny produkty jsou k dispozici data pro světelné výpočty – více viz web.

SK

LED osvetlenie pre potreby Vášho podnikania a komerčného osvetlenia. Všetky produkty sú navrhnuté s dôrazom na vysokú kvalitu, s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou. Pre všetky produkty sú k dispozícii dáta pre svetelné výpočty – viac viď web.



- EN** Circular ceiling light with LED SMD. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of polycarbonate. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting of residential or business premises (hallway, office, entrance area, workstations, rooms).
- DE** Kreisförmige Deckenleuchte mit LED SMD. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Wohnoder Geschäftsräumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).
- IT** Plafoniera circolare con LED SMD. Corpo in alluminio, diffusore opale in polycarbonato. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, postazioni di lavoro, stanze).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).
- SK** Kruhové stropné svietidlo, svetelný zdroj – SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).


KAPA ON



KAPA ON


KAPA ON 14

	#	W	K	lm		€***
	1235451	12	3 CCT**	1.350	-	72 €
	1235451DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC	97 €
	1235451D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	108 €
W 6 - 8 m²						




KAPA ON 14

	#	W	K	lm		€***
	1235453	12	3 CCT**	1.350	-	72 €
	1235453DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC	97 €
	1235453D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	108 €
B 6 - 8 m²						




KAPA ON 19

	#	W	K	lm		€***
	1235551	25	3 CCT**	2.825	-	90 €
	1235551DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC	115 €
	1235551D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH	132 €
W < 14 m²						




KAPA ON 19

	#	W	K	lm		€***
	1235553	25	3 CCT**	2.825	-	90 €
	1235553DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC	115 €
	1235553D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH	132 €
B < 14 m²						



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p.424
Eingebaut s.424
Incasso p.424
Zápuštná str.424
Zápuštná str.424



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN Round surface light fitting for interior in IP44, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Housing ABS and diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and with motion sensor.

Application: general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces (bathroom, hallway, stairway, wardrobe).

DE Runde Aufbauleuchte für Innenmontage in IP44, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Gehäuse aus ABS und Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, und auch mit Mikrowellen- Bewegungssensor.

Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohnoder Geschäftsräume (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe).

IT Plafoniera tonda da superficie per interni in IP44, equipaggiata con LED SMD. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite interruttore in fase di installazione. Corpo in ABS e diffusore in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e con sensore di movimento.

Applicazione: illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali in qualsiasi tipo di spazio (bagno, corridoio, scala, guardaroba).

CZ Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. Podstava z ABS, difúzor z PMMA. K dispozici ve 2 velikostech, včetně verze s pohybovým snímačem.

Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodba, schodiště, šatník).


SK Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Podstava z ABS, difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, ako aj prevedení s pohybovým senzorom.

Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).

JOTA II

JOTA II

JOTA II 26 # W K lm - €***



1470151

W

K

lm

-

€***

12

2 CCT**

1.200

24 €

W




160°


5 - 6 m²

IP 44

CRI 80+



JOTA II 33 # W K lm - €***



1470251

W

K

lm

-

€***

18

2 CCT**

1.800

27 €

W




160°


6 - 9 m²

IP 44

CRI 80+



JOTA II 33 HF # W K lm - €***



1470351

W

K

lm

-

€***

18

2 CCT**

1.800

38 €

W




160°


6 - 9 m²

IP 44

CRI 80+



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




DUSTER





- EN** Series of dust and waterproof light fittings with IP66 equipped with SMD LEDs. Housing and Diffusor made of polycarbonate. Stainless steel clips. Very high lumen efficiency - 150lm/W. Available in 2 sizes.
Application: general lighting in public and commercial areas, including dusty and humid areas (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).
- DE** Serie von staub- und wasserdichten Leuchten mit Schutzart IP66, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Edelstahlklammern. Sehr hohe Lichtausbeute - 150lm/W. Verfügbar in 2 Größen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).
- IT** Serie di apparecchi illuminanti antipolvere e stagni con IP66 equipaggiati con LED SMD. Corpo e diffusore in polycarbonato. Clip in acciaio inossidabile. Efficacia luminosa molto elevata: 150 lm/W. Disponibile in 2 misure.
Applicazione: illuminazione generale di aree pubbliche e commerciali, comprese zone polverose e umide (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).
- CZ** Řada prachotěsných svítidel s krytím IP66. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro a difuzor z polykarbonátu. Spony z nerezové oceli. Velmi vysoká účinnost - 150 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).
- SK** Série prachotesných svietidiel s krytím IP66. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Velmi vysoká účinnosť - 150 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).




DUSTER

DUSTER II


DUSTER II 120




#	W	K	lm		€***
1220541	20-35*	4.000	3.150-5.150	-	45 €
1220541D	35	4.000	5.150	DALI/PUSH	90 €
1220541EM	20-35*	4.000	3.150-5.150	-	119 €



DUSTER II 150



#	W	K	lm		€***
1220641	29-52*	4.000	4.550-7.500	-	55 €
1220641D	52	4.000	7.500	DALI/PUSH	100 €
1220641EM	29-52*	4.000	4.550-7.500	-	123 €



HF SENSOR




#		€***
6229400	5m	23 €

SUSPENSION KIT



#	Length	€***
6990106	2,5m	15 €

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




DUSTER



DUSTER III

DUSTER III 120




#	W	K	lm		€***
1221851	20-35*	3 CCT**	3.150-5.150	-	55 €
1221851D	35	3 CCT**	5.150	DALI/PUSH	100 €
1221851EM	20-35*	3 CCT**	3.150-5.150	-	129 €


W



25 m²



DUSTER III 150




#	W	K	lm		€***
1221951	29-52*	3 CCT**	4.550-7.500	-	65 €
1221951D	52	3 CCT**	7.500	DALI/PUSH	110 €
1221951EM	29-52*	3 CCT**	4.550-7.500	-	133 €

W



35 m²



HF SENSOR




#		€***
6229400	5m	23 €

SUSPENSION KIT



#	Length	€***
6990106	2,5m	15 €

*ADJUSTABLE POWER




DRIVER DIP SWITCH



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



3.000K
3.500K
4.000K


Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Dustproof luminaire with protection class IP66 and with SMD LED. Available in white color.
Application: general lighting in public and commercial areas, including dusty and damp areas (garages, parking lots, warehouses, industrial sites).
- DE** Staubdichte Leuchte mit Schutzart IP66 und mit SMD-LED. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industriegelände).
- IT** Apparecchio antipolvere con classe di protezione IP66 e con LED SMD. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale di aree pubbliche e commerciali, comprese le aree polverose e umide (garage, parcheggi, magazzini, siti industriali).
- CZ** Prachotěsné svítidlo se stupněm krytí IP66, světelný zdroj - LED SMD. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách, včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové objekty).
- SK** Prachotesné svietidlo so stupňom krytia IP66, svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch, vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné objekty).





LEO II




LEO II


LEO II 120

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1240251	40	3 CCT**	4.400	-	45 €
						
			< 20 m²			




LEO II 120 LK

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	1240351	40	3 CCT**	4.400	-	48 €
						
			< 20 m²			



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Linear ceiling light intended for indoor installation with IP40 protection. Light source - LED SMD. Possibility to adjust the color of the light with a switch during installation. Both the lamp and the diffuser are made of PC/SPCC. Available in 2 sizes.
Application: general lighting, intended for residential, commercial or public spaces (locker rooms, cellars, corridors, staircases).
- DE** Lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP40. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Farbe des Lichts mit einem Schalter während der Installation einzustellen. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus PC/SPCC. Erhältlich in 2 Größen.
Anwendung: allgemeine Beleuchtung für Wohn-, Geschäfts- oder öffentliche Räume (Umkleieräume, Keller, Korridore, Treppenhäuser).
- IT** Plafoniera lineare destinata all'installazione in interni con protezione IP40. Sorgente luminosa: LED SMD. Possibilità di regolare il colore della luce tramite interruttore in fase di installazione. Sia la lampada che il diffusore sono realizzati in PC/SPCC. Disponibile in 2 dimensioni.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali, commerciali o pubblici (spogliatoi, cantine, corridoi, scale).
- CZ** Lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP40. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost nastavení barvy světla přepínačem během instalace. Svítidlo i difúzor jsou vyrobeny z PC/ SPCC. K dispozici ve 2 velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro obytné, komerční prostory nebo veřejné (šatny, sklepy, chodby, schodiště).
- SK** Lineárne stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP40. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť nastavenie farby svetla prepínačom počas inštalácie. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z PC/ SPCC. K dispozícii v 2 veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné, komerčné priestory alebo verejné (šatne, pivnice, chodby, schodiská).


HENO




HENO


HENO 120

	#	W	K	lm		€***
	1235051	38	3 CCT**	3.800	-	78 €
	1235051D	38	3 CCT**	3.800	DALI/PUSH	123 €




HENO 150

	#	W	K	lm		€***
	1235151	60	3 CCT**	6.000	-	98 €
	1235151D	60	3 CCT**	6.000	DALI/PUSH	143 €



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Professional linear ceiling light designed for indoor installation with IP20 protection. Light source - high performance LED SMD. The lamp is made of metal in a white surface treatment, the lampshade is made of aluminum and a PC dispersion diffuser with a low glare index. Available in 2 sizes.
Application: general lighting, due to low glare suitable for all public and social spaces (schools, classrooms, workspaces with computers), Also suitable as a replacement for older fluorescent lights during renovations - administrative and commercial spaces.
- DE** Professionelle lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit IP20-Schutz. Lichtquelle - Hochleistungs-LED SMD. Die Leuchte besteht aus Metall mit weißer Oberflächenbehandlung, der Lampenschirm besteht aus Aluminium und einem PC-Dispersionsdiffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 Größen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, aufgrund geringer Blendung geeignet für alle öffentlichen und sozialen Räume (Schulen, Klassenzimmer, Arbeitsplätze mit Computern), auch geeignet als Ersatz für ältere Leuchtstofflampen bei Renovierungen - Verwaltungs- und Gewerberäume.
- IT** Plafoniera lineare professionale progettata per installazione interna con protezione IP20. Sorgente luminosa: LED SMD ad alte prestazioni. La lampada è realizzata in metallo con trattamento superficiale bianco, il paralume è in alluminio e un diffusore a dispersione in PC con un basso indice di abbagliamento. Disponibile in 2 misure.
Applicazione: illuminazione generale, grazie al basso abbagliamento adatto a tutti gli spazi pubblici e sociali (scuole, aule, spazi di lavoro con computer), adatto anche come sostituto delle vecchie luci fluorescenti durante le ristrutturazioni - spazi amministrativi e commerciali.
- CZ** Profesionální lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP20. Světelný zdroj - vysoce výkonné LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z kovu v bílé povrchové úpravě, stínítko z hliníku a PC rozptylového difúzoru s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 2 velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení, díky nízkému oslnění vhodné pro všechny veřejné a společenské prostory (školy, učebny, pracovní prostory s počítači), vhodné také jako náhrada starších zářivkových svítidel při rekonstrukcích - administrativní a komerční prostory.
- SK** Profesionálne lineárne stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP20. Svetelný zdroj - vysokovýkonné LED SMD. Svetidlo je vyrobené z kovu v bielej povrchovej úprave, tienidlo z hliníka a PC rozptylového difúzora s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 2 veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, vďaka nízkemu oslneniu vhodné pre všetky verejné a spoločenské priestory (školy, učebne, pracovné priestory s počítačmi), vhodné tiež ako náhrada starších žiarivkových svetiel pri rekonštrukciách - administratívne a komerčné priestory.

SIMA


SIMA


SIMA 120

	#	W	K	lm		€***
	1410141	35	4.000	4.300	-	88 €
	1410141D	35	4.000	4.300	DALI/PUSH	133 €
  < 20 m² 						



SIMA 150


	#	W	K	lm		€***
	1410241	50	4.000	6.200	-	106 €
	1410241D	50	4.000	6.200	DALI/PUSH	151 €
  < 30 m² 						



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Slim linear ceiling lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 2 sizes, white or black.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).
- DE** Schlanke lineare Deckenleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMDLED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 2 Größen, weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).
- IT** Lampada da soffitto lineare e sottile destinata ad uso interno. Sorgente luminosa: LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 2 dimensioni, bianca o nera.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).
- CZ** Štíhlé lineární stropní svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opálovým difuzorem. K dispozici ve 2 velikostech, v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jídelny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).
- SK** Štíhle lineárne stropné svetidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svetidlo je vyrobené z hliníka s opálovým difúzorom. K dispozícii v 2 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).



NOLI

NOLI

NOLI 120 P # W K lm  €***



1235851

40

3 CCT**

4.400


-

85 €


W



< 20 m²



NOLI 120 P # W K lm  €***



1235853

40

3 CCT**

4.400


-

85 €

B



< 20 m²



CONNECTOR # Color €*** CONNECTOR # Color €***



6239401



8 €




6239403




8 €

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.440
Pendelleuchte s.440
Sospensioni p.440
Závěsné str.440
Závesné str.440



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



NOLI


- EN** Round surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- IT** Apparecchio da superficie tondo per montaggio in interni, equipaggiato con LED SMD. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, zone d'ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Kruhové stropné nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii je v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).


EASY-R ON

Led2 kód: 2190531
EASY-R ON, L
POWER 18W
3.000K TEPLÁ BIELA IP20
220-240V / 50-60Hz



EASY-R ON

EASY-R ON M	#	W	K	lm		€***
	2190531	12	3.000	1.080	-	17 €
	2190741	12	4.000	1.200	-	17 €




W





160°

5 - 6 m²

CRI 80+



EASY-R ON L	#	W	K	lm		€***
	2190631	18	3.000	1.620	-	25 €
	2190841	18	4.000	1.800	-	25 €




W



160°

8 - 9 m²

CRI 80+



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

Recessed p.426
Eingebaut s.426
Incasso p.426
Zápustná str.426
Zápustná str.426




- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 2 different sizes and in white and black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).
- DE** Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniertes prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbelichtung, Büros und andere Arbeitsräume).
- IT** Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Commutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prismatický saténový difúzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).
- SK** Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepínanie farby svetla. Svietidlo je vyrobené z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).

KAPA




KAPA


KAPA 14

	#	W	K	lm		€***
	2235251	12	3 CCT**	1.350	-	39 €
	2235251DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC	64 €
	2235251D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	75 €
      						


Ø 120




KAPA 14

	#	W	K	lm		€***
	2235253	12	3 CCT**	1.350	-	39 €
	2235253DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC	64 €
	2235253D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	75 €
      						


Ø 120




KAPA 19

	#	W	K	lm		€***
	2235351	25	3 CCT**	2.825	-	52 €
	2235351DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC	77 €
	2235351D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH	94 €
      						


Ø 160




KAPA 19

	#	W	K	lm		€***
	2235353	25	3 CCT**	2.825	-	52 €
	2235353DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC	77 €
	2235353D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH	94 €
      						

Ø 160



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Ceiling p.402
Decke s.402
Soffitto p.402
Stropné str.402
Stropné str.402



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in 3 sizes, white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 Größen, weiße Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- IT** Apparecchio tondo da incasso per interni, equipaggiato con LED SMD. Alloggiamento in polycarbonato. Disponibile in 3 misure, colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro z polykarbonátu. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě.
Použití: obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatníky, vstupní prostory, komora).
- SK** Zapustené kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svetidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v troch veľkostiach a bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatníky, vstupné priestory, WC, komora).

EASY-R

EASY-R

EASY-R S # W K lm - + €***



2190231

6

3.000

540

-

15 €

W




Ø 105



36

Ø 116

EASY-R M # W K lm - + €***



2190331

12

3.000

1.080

-

18 €

2190341

15

4.000

1.500

-

18 €

W




Ø 155



36

Ø 166

EASY-R L # W K lm - + €***



2190431

18

3.000

1.620

-

21 €

2190441

18

4.000

1.800

-

21 €

W



Ø 210



36

Ø 220



Ceiling p.422
Decke s.422
Soffitto p.422
Stropné str.422
Stropné str.422



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



ALFA II





- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 3 different sizes and in white color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).
- DE** Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniertes prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn-oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume).
- IT** Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Commutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barvy světla. S nastavitelným výkonem. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).
- SK** Kruhové zapuštěné svietidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepínanie farby svetla. S nastaviteľným výkonom. Svietidlo je vyrobené z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).



ALFA II




ALFA II

ALFA II 17

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2236151	9-15*	3 CCT**	1.080-1.800	-	56 €
	2236151D	15	3 CCT**	1.800	DALI/PUSH	93 €

Ø 145




W



ALFA II 19

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2236251	18-25*	3 CCT**	2.160-3.000	-	63 €
	2236251D	25	3 CCT**	3.000	DALI/PUSH	105 €

Ø 165




W



ALFA II 24

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2236351	18-25*	3 CCT**	2.160-3.000	-	69 €
	2236351D	25	3 CCT**	3.000	DALI/PUSH	111 €


Ø 205



W




*ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

LOOP IN/OUT



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** A series of professional linear angular recessed spotlights designed for indoor installation. LED POWER COB light source. Very low glare effect. The lamp is made of aluminum. Available in 2 different sizes, with direct or lateral light direction (wall washer). Version in white.
Application: general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (showroom, corridor, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).
- DE** Eine Reihe professioneller linearer eckiger Einbaustrahler für die Installation im Innenbereich. LED POWER COB Lichtquelle. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, mit direkter oder seitlicher Lichtlenkung (Wallwasher). Ausführung in weiß.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Showroom, Korridor, Eingangsbereiche, Bar, Rezeption, Arbeitsräume, Büros).
- IT** Una serie di faretti da incasso angolari lineari professionali pensati per l'installazione in ambienti interni. Sorgente luminosa LED POWER COB. Effetto abbagliamento molto basso. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in 2 diverse dimensioni, con direzione della luce diretta o laterale (wallwasher). Versione in bianco.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento destinata a spazi residenziali o commerciali (showroom, corridoi, ingressi, bar, reception, spazi di lavoro, uffici).
- CZ** Série profesionálních lineárních hranatých zapuštěných bodových svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj LED POWER COB. Velmi nízký stupeň oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 2 různých velikostech, s přímým nebo bočním směřováním světla (wallwasher). Provedení v bílé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (showroom, chodba, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Série profesionálnych lineárnych hranatých zapustených bodových svetidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj LED POWER COB. Veľmi nízky stupeň oslnenia. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, s priamym alebo bočným smerovaním svetla (wallwasher). Prevedenie v bielej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (showroom, chodba, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).



TECO




TECO

TECO 5

	#	W	K	lm		€***
	2312741	15	4.000	1.500	-	90 €
	2312741DT	15	4.000	1.500	TRIAC	115 €
	2312741D	15	4.000	1.500	DALI/PUSH	127 €


195 x 45



TECO 10

	#	W	K	lm		€***
	2312841	30	4.000	3.000	-	130 €
	2312841DT	30	4.000	3.000	TRIAC	162 €
	2312841D	30	4.000	3.000	DALI/PUSH	186 €


385 x 45



TECO WW

	#	W	K	lm		€***
	2312941	15	4.000	1.500	-	106 €
	2312941DT	15	4.000	1.500	TRIAC	138 €
	2312941D	15	4.000	1.500	DALI/PUSH	162 €


195 x 45



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** LED panel light for installation in ceilings, cassettes, plasterboard and also on the surface. Available in 3 different sizes with accessories and in white color. Low energy consumption with high light output. The luminaire is made of aluminum and a prismatic PMMA diffuser.
Application: general lighting in business premises (offices, receptions, schools, conference rooms).
- DE** LED-Paneelleuchte für den Einbau in Decken, Kassetten, Gipskartonplatten und auch auf der Oberfläche. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit Zubehör und in weißer Farbe. Niedriger Energieverbrauch bei hoher Lichtleistung. Die Leuchte besteht aus Aluminium und einem prismatischen PMMA-Diffusor.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in Geschäftsräumen (Büros, Empfangs, Schulen, Konferenzräume).
- IT** Pannello luminoso a LED per l'installazione in soffitti, cassette, cartongesso e anche in superficie. Disponibile in 3 diverse dimensioni con accessori e in colore bianco. Basso consumo energetico ed elevata resa luminosa. L'apparecchio è realizzato in alluminio e con un diffusore prismatico in PMMA.
Applicazione: illuminazione generale di locali commerciali (uffici, reception, scuole, sale conferenze).
- CZ** LED panelové světlo pro instalaci do podhledu, kazet, sádkartonu a také na povrch. K dispozici ve 3 různých velikostech s příslušenstvím a v bílé barvě. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku a prismatického difúzoru z PMMA.
Použití: všeobecné osvětlení v obchodních prostorách (kanceláře, recepcie, školy, konferenční místnosti).
- SK** LED panelové svetlo na inštaláciu do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a tiež na povrch. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s príslušenstvom a v bielej farbe. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Svetidlo je vyrobené z hliníka a prismatického difúzora z PMMA.
Použitie: všeobecné osvetlenie v obchodných priestoroch (kancelárie, recepcie, školy, konferenčné miestnosti).




LENA II


LENA II


LENA II 60

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2221141	32-39*	4.000	4.000-4.875	-	49 €
	2221141DT	39	4.000	4.875	TRIAC	84 €
	2221141D	39	4.000	4.875	DALI/PUSH	92 €
      						





LENA II 62

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2221241	32-39*	4.000	4.000-4.875	-	49 €
	2221241DT	39	4.000	4.875	TRIAC	84 €
	2221241D	39	4.000	4.875	DALI/PUSH	92 €
      						




LENA II 120

	#	W	K	lm	↺ ↻	€***
	2221341	32-39*	4.000	4.000-4.875	-	52 €
	2221341DT	39	4.000	4.875	TRIAC	87 €
	2221341D	39	4.000	4.875	DALI/PUSH	95 €
      						




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

LOOP IN/OUT



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



LENA II



LENA II

SURFACE KIT 60 # €***



1229901 25 €

SURFACE KIT 62 # €***




1229601 25 €

SURFACE KIT 120 # €***



1229501 30 €

SUSPENSION KIT # Length €***



3229801 2,5m 9 €

SDK KIT # €***



2229701 5 €

EMERGENCY KIT # €***



6229101 84 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Professional, powerful reflector luminaire with IP65 protection. Very high efficiency. Adjustable output, protection class IK08, specially developed driver with 6kV overvoltage protection.
Application: general lighting in public, production, storage and industrial areas, including dusty and damp areas (garages, warehouses, industrial storage halls, industrial sites, production halls).
- DE** Professionelle, leistungsstarke Reflektorleuchte mit Schutzart IP65. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung, Schutzklasse IK08, Speziell Entwickelter Treiber mit Überspannungsschutz 6kV.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen, Produktions-, Lager- und Industriebereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Lagerhäuser, Industrie Lagerhallen, Industriegelände, Produktionshallen).
- IT** Riflettore professionale e potente con protezione IP65. Efficienza molto elevata. Uscita regolabile, classe di protezione IK08, driver appositamente sviluppato con protezione da sovratensione di 6kV.
Applicazione: illuminazione generale in aree pubbliche, produttive, di stoccaggio e industriali, comprese le aree polverose e umide (garage, magazzini, depositi industriali, siti industriali, capannoni di produzione).
- CZ** Profesionální, vysoce výkonné reflektorové světlo se stupněm krytí IP65. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s ochranou proti přepětí 6kV.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, sklady, průmyslové sklady, průmyslové areály, výrobní haly).
- SK** Profesionálne, vysoko výkonné reflektorové svetlo so stupňom krytia IP65. Veľmi vysoká účinnosť. Nastavitelný výkon. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s ochranou proti prepätí 6kV.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, sklady, priemyselné sklady, priemyselné areály, výrobné haly).

HBAY





HBAY

HBAY 31 # W K lm ° €***



3450143DA 100-200* 4.000 16.500-33.000 - 128 €



< 87 - 175 m²

REFLECTOR # Material €*** REFLECTOR # Material €***



6450500 PC 55 €



6450406 AL 45 €

PC OPTICS # Type €*** DALI CONVERTER # €***



6450200 60° 14 €
6450300 120° 14 €



LF-SCD010B 37 €

PIR SENSOR # €*** REMOTE CONTROL # €***




6454600 12m 35 €



6454700 60 €


*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Linear pendant lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 2 sizes, white or black.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).
- DE** Lineare Pendelleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 2 Größen, weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).
- IT** Lampada a sospensione lineare destinata ad uso interno. Sorgente luminosa - LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 2 dimensioni, bianca o nera.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).
- CZ** Lineární závěsné svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opálovým difuzorem. K dispozici ve 2 velikostech, v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jídelny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).
- SK** Lineárne závesné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svetidlo je vyrobené z hliníka s opálovým difúzorom. K dispozícii v 2 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).



NOLI P-Z

440



NOLI P-Z




LINO II SYSTEM




- EN** Linear lighting system. Suspension, connectors, feed and other components are available. Made of aluminum. Available in 3 different sizes and in white or black color.
Application: stores, showrooms, business premises, residences.
- DE** Lineares Beleuchtungssystem. Aufhang, Konnektoren, Einspeisung und andere Komponenten sind erhältlich. Aus Aluminium gefertigt. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Residenzen.
- IT** Sistema di illuminazione lineare. Sono disponibili sospensioni, connettori, alimentatori e altri componenti. Realizzato in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, abitazioni.
- CZ** Lineární systém osvětlení spojitelný do sestav. K dispozici jsou závěsy, konektory, přívody a další komponenty. Vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: obchody, výstavní místnosti, obchodní prostory, rezidence.
- SK** Lineárny systém osvetlenia spájateľný do zostáv. K dispozícii sú závesy, konektory, prívody a ďalšie komponenty. Vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: obchody, výstavné miestnosti, obchodné priestory, rezidence.


LINO II SYSTEM


LINO II 90	#	Color	€***
	6314151* **	☐	132 €
	6314153* **	☒	132 €
	6314151D	☐	192 €
	6314153D	☒	192 €
   			





LINO II 120	#	Color	€***
	6314251* **	☐	162 €
	6314253* **	☒	162 €
	6314251D	☐	209 €
	6314253D	☒	209 €
   			




LINO II 150	#	Color	€***
	6314351* **	☐	192 €
	6314353* **	☒	192 €
	6314351D	☐	246 €
	6314353D	☒	246 €
   			




INDIRECT LED KIT	#	Type	€***
	6314450	90	20 €
	6314550	120	30 €
	6314650	150	40 €

CANOPY	#	Color	€***
	6311801	☐	14 €
	6311803	☒	14 €
			

CONNECTOR	#	€***
	6314700	17 €

END CAPS	#	Color	€***
	6311001	☐	9 €
	6311003	☒	9 €
2 Pcs in one package 2 Stk. in einer Packung 2 Pz. in un unico pacchetto 2 Ks v jednom balení 2 Ks v jednom balení			

CORNER	#	Color	€***
	6313001	☐	104 €
	6313003	☒	104 €

CABLE	#	Length	€***
	6311500	3x0,75 3m	12 €
	6311600	5x0,75 3m	15 €

SUSPENSION KIT	#	Length	€***
	6311700	2,5m	14 €
		2 Pcs in one package 2 Stk. in einer Packung 2 Pz. in un unico pacchetto 2 Ks v jednom balení 2 Ks v jednom balení	


PRISMATIC DIFFUSER	#	Length	€***
	6319900	1m	25 €
		Max length 10m. Max. Länge 10 m. Lunghezza massima 10m. Délka max 10m. Dĺžka max 10m.	



OPAL DIFFUSER	#	Length	€***
	6319800	1m	25 €
		Max length 10m. Max. Länge 10 m. Lunghezza massima 10m. Délka max 10m. Dĺžka max 10m.	




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

**3CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla




LINO II SYSTEM

Ceiling version | Deckenversion | Versione a soffitto | Stropní verze | Stropná verzia



Suspended version | Hängende Version | Versione sospesa | Závěsná verze | Závěsná verzia




*** Price without VAT
 Preis ohne MwSt
 Prezzo senza IVA
 Cena bez DPH
 Cena bez DPH

LINO LASER SYSTEM


LINO LASER 120 # CCT €***



6312533*	3.000K	188 €
6312533D	3.000K	235 €
6312543*	4.000K	188 €
6312543D	4.000K	235 €



INDIRECT LED KIT # Type €***



6310853	120	22 €
---------	-----	------

END CAPS # Color €***



6311003	■	9 €
---------	---	-----

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

CONNECTOR # €***




6311102		12 €
---------	--	------

CABLE # Length €***



6311500	3x0,75 3m	12 €
6311600	5x0,75 3m	15 €

CANOPY # Color €***



6311803	■	14 €
---------	---	------



SUSPENSION KIT # Length €***



6311700	2,5m	14 €
---------	------	------

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení


CORNER # Color €***



6313003	■	104 €
---------	---	-------



*ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon




LINO LASER SYSTEM


Ceiling version | Deckenversion | Stropní verze | Stropná verze




Suspended version | Hängende Version | Závěsná verze | Závěsná verzia



*** Price without VAT
 Preis ohne MwSt
 Prezzo senza IVA
 Cena bez DPH
 Cena bez DPH



XENO




- EN** System of linear, modular luminaires that can be connected to form endless lines. Available with 2 different optics and in a dimmable version. Couplings, hinges, power supply and other components are available. Made of metal. Available in white color.
Application: stores, showrooms, business premises, warehouses, production lines.
- DE** System linearer, modularer Leuchten, die zu endlosen Linien verbunden werden können. Erhältlich mit 2 verschiedenen Optiken und in einer dimmbaren Version. Kupplungen, Scharniere, Netzteil und andere Komponenten sind erhältlich. Hergestellt aus Metall.. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Lager, Produktionslinien.
- IT** Sistema di apparecchi lineari e modulari che possono essere collegati per formare linee infinite. Disponibile con 2 diverse ottiche e in versione dimmerabile. Sono disponibili giunti, cerniere, alimentatori e altri componenti. Realizzato in metallo. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, magazzini, linee di produzione.
- CZ** Systém lineárních, modulárních svítidel spojitelný do sestav. K dispozici se 2 různými optiky a ve stmívatelné verzi. K dispozici jsou spojky, závěsy, napájení a další komponenty. Vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé barvě.
Použití: prodejny, výstavní místnosti, obchodní prostory, sklady, výrobní linky.
- SK** Systém lineárnych, modulárnych svietidiel spájateľný do zostáv. K dispozícii s 2 rôznymi optikami a v stmievateľnej verzii. K dispozícii sú spojky, závesy, napájanie a ďalšie komponenty. Vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: predajne, výstavné miestnosti, obchodné priestory, sklady, výrobné linky.



XENO


XENO RAIL	#	Type	Length	€***
	6350301	XENO RAIL 150	1.437 mm	45 €
	6350401	XENO RAIL 300	2.874 mm	90 €



TRACK MODULE	#	Type	€***
	6350601	150	100 €




HF DALI SENSOR MODULE	#	Type	€***
	6353001	150	145 €



END CAP	#	€***
	6350801	2 €

COVER	#	Type	€***
	6350501	150	12 €

POWER TERMINAL	#	€***
	6351000	7 €

END BOX	#	€***
	6350901	15 €

PG 13,5	#	€***
	6351200	1 €


SUSPENSION	#	Length	€***
	6350700	2,5m	8 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

XENO IP54

XENO IP54 LED 150 # W K lm  €***




6351541D 25-75★ 4.000 4.000-12.000 DALI 190 €










XENO IP54 LED 150 # W K lm  €***




6351741D 25-75★ 4.000 4.000-12.000 DALI 190 €










XENO IP54 LED EM 150 # W K lm  €***




6351841DEM90 25-75★ 4.000 4.000-12.000 DALI 290 €










XENO IP54 LED EM 150 # W K lm  €***




6351841DEM120 25-75★ 4.000 4.000-12.000 DALI 290 €










*ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon




XENO IP54

XENO RAIL	#	Type	Length	€***
	6350301	XENO RAIL 150	1.437 mm	45 €
	6350401	XENO RAIL 300	2.874 mm	90 €



IP 54 COVER	#	Type	€***
	6351901	150	28 €

IP54 END CAP	#	€***
	6352001	12 €

IP54 END BOX	#	€***
	6352101	40 €

SUSPENSION	#	Length	€***
	6350700	2,5m	8 €

PG 13,5	#	€***
	6351200	1 €

SILICONE IP KIT	#	€***
	6352200	7 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Professional emergency light for indoor installation. Autotest, 3 hours of autonomy. Mounting options: hanging, ceiling, wall. The package contains all the necessary pictograms. The lamp is made of plastic with a white surface treatment and a high-quality diffuser.
Application: emergency lighting for all public and social spaces.
- DE** Professionelle Notleuchte für die Inneninstallation. Autotest, 3 Stunden Autonomie. Montagemöglichkeiten: hängend, Decke, Wand. Das Paket enthält alle notwendigen Piktogramme. Die Leuchte besteht aus Kunststoff mit weißer Oberflächenbehandlung und einem hochwertigen Streudiffusor.
Anwendung: Notbeleuchtung für alle öffentlichen und sozialen Räume.
- IT** Luce di emergenza professionale per installazione interna. Autotest, 3 ore di autonomia. Possibilità di montaggio: sospensione, soffitto, parete. La confezione contiene tutti i pittogrammi necessari. La lampada è realizzata in plastica con trattamento superficiale bianco e diffusore di alta qualità.
Applicazione: illuminazione di emergenza per tutti gli spazi pubblici e sociali.
- CZ** Profesionální nouzové svítidlo určené pro montáž do interiéru. Auto test, 3 hod autonomnost. Možnost montáže: závěsné, stropní, nástěnné. V balení jsou všechny potřebné pictogramy. Svítidlo je vyrobeno z plastu v bílé povrchové úpravě, s kvalitním rozptylovým difuzorem.
Použití: nouzové osvětlení vhodné pro všechny veřejné a společenské prostory.
- SK** Profesionálne núdzové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Auto test, 3 hod autonomnosť. Možnosť montáže: závesné, stropné, nástenné. V balení sú všetky potrebné pictogramy. Svietidlo je vyrobené z plastu v bielej povrchovej úprave, s kvalitným rozptylovým difúzorom.
Použitie: núdzové osvetlenie vhodné pre všetky verejné a spoločenské priestory.


SAFE ALL | SAFE ON

SAFE ALL | SAFE ON

SAFE ALL # W K lm - €***




1440161 2 6.000 50 - 35 €



SAFE ON # W K lm - €***




1440261 3 6.000 100 - 30 €



SAFE ALL
RECESSED KIT # Color €***



6449901 □ 5 €



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

DEFINITION



- EN** Luminaires with the Tune white option pictogram - These luminaires can be dimmed for an additional fee and the color of the light can be continuously changed in the range of warm white and neutral white. This option is available for **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW** versions. More info at www.led2.eu.
- DE** Leuchten mit dem Optionspiktogramm „Tune White Option“ – Diese Leuchten können gegen Aufpreis gedimmt und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß stufenlos verändert werden. Diese Option ist für die Versionen **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW** und **CSTW** verfügbar. Weitere Informationen unter www.led2.eu.
- IT** Apparecchi con pittogramma dell'opzione Tune White Option- Questi apparecchi possono essere dimmerati a pagamento e il colore della luce può essere cambiato continuamente nella gamma del bianco caldo e del bianco neutro. Questa opzione è disponibile per le versioni **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Maggiori informazioni su www.led2.eu.
- CZ** Svítidla s piktogramem možnosti Tune white option- Tato svítidla lze za příplatek stmívat a plynule měnit barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Tato možnost je dostupná pro verze **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Více informací na www.led2.eu.
- SK** Svetidlá s piktogramom Tune white option - Tieto svetidlá je možné za príplatek stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Táto možnosť je dostupná pre verzie **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Viac info na stránke www.led2.eu.



- EN** Luminaires with the **ZigBee option** pictogram – Luminaires with the **ZBTW** label can be dimmed wirelessly using a remote control for an additional fee and the color of the light can be continuously changed in the range of warm white and neutral white. Luminaires marked **ZB** can be wirelessly dimmed using a remote control for an additional fee. Remote control must be ordered separately [page 459-460](http://www.led2.eu). The lamp with **ZigBee 3.0** technology can also be paired with smart installations **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. More info on the www.led2.eu website.
- DE** Leuchten mit dem **ZigBee-Option** Piktogramm – Leuchten mit dem **ZBTW**-Label können gegen Aufpreis per Fernbedienung kabellos gedimmt und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß stufenlos verändert werden. Leuchten mit der Kennzeichnung **ZB** können gegen Aufpreis per Fernbedienung drahtlos gedimmt werden. Fernbedienung muss separat bestellt werden [Seite 459-460](http://www.led2.eu). Die Lampe mit **ZigBee 3.0**-Technologie kann auch mit intelligenten Installationen **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA** und **ATHOM HOMEY** gekoppelt werden. Weitere Informationen auf der www.led2.eu-Website.
- IT** Apparecchi con pittogramma **opzionale ZigBee** – Gli apparecchi con etichetta **ZBTW** possono essere dimmerati senza fili tramite telecomando a pagamento e il colore della luce può essere cambiato continuamente nella gamma bianco caldo e bianco neutro. Gli apparecchi contrassegnati con **ZB** possono essere dimmerati in modalità wireless utilizzando un telecomando a un costo aggiuntivo. Il telecomando deve essere ordinato separatamente [pag. 459-460](http://www.led2.eu). La lampada con tecnologia **ZigBee 3.0** può essere abbinata anche alle installazioni smart **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Maggiori informazioni sul sito www.led2.eu.
- CZ** Svítidla s piktogramem **ZigBee option** – Svítidla s označením **ZBTW** lze za příplatek pomocí dálkového ovládání bezdrátově stmívat a měnit plynule barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Svítidla s označením **ZB** lze za příplatek pomocí dálkového ovládání bezdrátově stmívat. Dálkové ovládání je nutno objednat samostatně [strana 459-460](http://www.led2.eu). Svítidlu se **ZigBee 3.0** technologií lze také spárovat s inteligentními instalacemi **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Více info na stránce www.led2.eu.
- SK** Svetidlá s piktogramom **ZigBee option** – Svetidlá s označením **ZBTW** je možné za príplatek pomocou diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Svetidlá s označením **ZB** je možné za príplatek pomocou diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať. Diaľkové ovládanie je nutné objednať samostatne [strana 459-460](http://www.led2.eu). Svetidlo so **ZigBee 3.0** technológiou je možné tiež spárovať s inteligentnými inštaláciami **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Viac info na stránke www.led2.eu.



- EN** Luminaires with the **CASAMBI option** pictogram – Luminaires with the **CSTW** label can be wirelessly dimmed and change the color of the light in the range of warm white and neutral white for an additional fee using a phone application or remote control. **CS**-marked lamps can be wirelessly dimmed using a phone application or remote control for an additional fee. Remote control must be ordered separately [page 461-462](http://www.led2.eu). The lamp with **CASAMBI Bluetooth** technology can also be paired with **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY** smart installations. More info on www.led2.eu and www.casambi.com.
- DE** Leuchten mit dem **CASAMBI-Option** Piktogramm – Leuchten mit dem **CSTW**-Label können gegen Aufpreis per Telefonanwendung oder Fernbedienung drahtlos gedimmt werden und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß ändern. Mit **CS** gekennzeichnete Lampen können gegen eine zusätzliche Gebühr drahtlos über eine Telefonanwendung oder eine Fernbedienung gedimmt werden. Fernbedienung muss separat bestellt werden [Seite 461-462](http://www.led2.eu). Die Lampe mit **CASAMBI Bluetooth**-Technologie kann auch mit den intelligenten Installationen **PHILIPS HUE** und **ATHOM HOMEY** gekoppelt werden. Weitere Informationen auf www.led2.eu und www.casambi.com.
- IT** Apparecchi con pittogramma **opzionale CASAMBI** – Gli apparecchi con etichetta **CSTW** possono essere dimmerati in modalità wireless e modificare il colore della luce nella gamma bianco caldo e bianco neutro a pagamento utilizzando un'applicazione telefonica o un telecomando. Le lampade con marchio **CS** possono essere regolate in modalità wireless utilizzando un'applicazione telefonica o un telecomando a un costo aggiuntivo. Il telecomando deve essere ordinato separatamente [pag. 461-462](http://www.led2.eu). La lampada con tecnologia **Bluetooth CASAMBI** può essere abbinata anche alle installazioni intelligenti **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Maggiori informazioni su www.led2.eu e www.casambi.com.
- CZ** Svítidla s piktogramem **CASAMBI option** – Svítidla s označením **CSTW** lze za příplatek pomocí aplikace v telefonu nebo dálkového ovládání bezdrátově stmívat a měnit plynule barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Svítidla s označením **CS** lze za příplatek pomocí aplikace v telefonu nebo dálkového ovládání bezdrátově stmívat. Dálkové ovládání je nutno objednat samostatně [strana 461-462](http://www.led2.eu). Svítidlu s **CASAMBI Bluetooth** technologií lze také spárovat s inteligentními instalacemi **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Více info na stránce www.led2.eu a www.casambi.com.
- SK** Svetidlá s piktogramom **CASAMBI option** – Svetidlá s označením **CSTW** je možné za príplatek pomocou aplikácie v telefóne alebo diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Svetidlá s označením **CS** je možné za príplatek pomocou aplikácie v telefóne alebo diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať. Diaľkové ovládanie je nutné objednať samostatne [strana 461-462](http://www.led2.eu). Svetidlo s **CASAMBI Bluetooth** technológiou je možné tiež spárovať s inteligentnými inštaláciami **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Viac info na stránke www.led2.eu a www.casambi.com.



INSTRUCTIONS

Use this guide or the configurator at www.led2.eu to create a code for ordering
 Nutzen Sie diese Anleitung oder den Konfigurator auf www.led2.eu, um einen Code für die Bestellung zu erstellen
 Utilizza questa guida o il configuratore su www.led2.eu per creare un codice per l'ordine
 Vytvoření kódu pro objednání použijte tento návod nebo konfigurator na stránce www.led2.eu
 Vytvorenie kódu pre objednanie použite tento návod alebo konfigurator na stránke www.led2.eu

BELLA SLIM 48, W



1271651 38 2 CCT*
 1271651D 38 2 CCT*



DTW DALI Tunable white
 ZB ZigBee
 ZBTW ZigBee Tunable white
 CS Casambi
 CSTW Casambi Tunable white

Examples

1271651DTW DALI Tunable white
 1271651ZB ZigBee
 1271651ZBTW ZigBee Tunable white
 1271651CS Casambi
 1271651CSTW Casambi Tunable white

USER MANUAL DOWNLOAD DALI

MANUALE D'USO
DALI



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
DALI

DALI
BENUTZER HANDBUCH

USER MANUAL DOWNLOAD ZIGBEE

MANUALE D'USO
ZIGBEE



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
ZIGBEE

ZIGBEE
BENUTZER HANDBUCH

USER MANUAL DOWNLOAD TRIAC DIM

MANUALE D'USO
TRIAC DIM



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
TRIAC DIM

TRIAC DIM
BENUTZER HANDBUCH

USER MANUAL DOWNLOAD CASAMBI

MANUALE D'USO
CASAMBI



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CASAMBI


CASAMBI
BENUTZER HANDBUCH

ZIGBEE REMOTE CONTROL

WALL DIMMER	#	Info	€***
	SR-ZG9001K8-DIM	Wall dimmer 4-channel. Single color remote control that enables switch and dimming control. Works with Zigbee LED2 lights. Compatible with existing frames from Beker, Gira, Jung, Merten, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indoor 30m. Wanddimmer 4-Kanal. Einfarbige Fernbedienung, die die Schalter- und Dimmsteuerung ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Die Zigbee-Fernbedienung ist mit vorhandenen Rahmen von Beker, Gira, Jung, Merten kompatibel und lässt sich einfach an der Wand montieren. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich 30m. Dimmer da parete a 4 canali. Telecomando monocolore che consente il controllo dell'accensione e della regolazione. Funziona con le luci Zigbee LED2. Compatibile con i telai esistenti di Beker, Gira, Jung, Merten, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata interna 30 m. Nástěnný stmívač 4-kanálový. Jednobarevné dálkové ovládání, které umožňuje ovládání spínání a stmívání. Funguje se světlý Zigbee LED2. Dálkové ovládání Zigbee je kompatibilní se stávajícími rámy od Beker, Gira, Jung, Merten a snadno se namontuje na zeď. S jednou svítidnou lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. Dosah vnitřní 30m. Nástěnný stmívač 4-kanálový. Jednofarebné diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje ovládanie spínania a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rákami od Beker, Gira, Jung, Merten a ľahko sa namontuje na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovladač. Dosah vnútorný 30m.	60 €
	SR-ZG9001K8-CCT	Wall dimmer 1-channel. Tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. It is possible to save 2 light scenes. Compatible with existing frames from Beker, Gira, Jung, Merten, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indoor 30m. Wanddimmer 1-Kanal. Tunable White-Fernbedienung, die eine einstellbare Steuerung von Weiß und Dimmung ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Es ist möglich, 2 Lichtszenen zu speichern. Die Zigbee-Fernbedienung ist mit vorhandenen Rahmen von Beker, Gira, Jung, Merten kompatibel und lässt sich einfach an der Wand montieren. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich 30m. Dimmer da parete a 1 canale. Telecomando bianco sintonizzabile che consente il controllo sintonizzabile del bianco e dell'attenuazione. Funziona con le luci Zigbee LED2. È possibile salvare 2 scenari luminosi. Compatibile con i telai esistenti di Beker, Gira, Jung, Merten, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata interna 30 m. Nástěnný stmívač 1-kanálový. Laditelné bílé dálkové ovládání, které umožňuje změnu teploty barev a stmívání. Funguje tak světly Zigbee LED2. Je možné použít 2 světelné scény. Dálkové ovládání Zigbee je kompatibilné s existujícími rámy od Beker, Gira, Jung, Merten a snadno se namontuje na stenu. S jedním svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovladač. Dosah vnitřní 30m. Nástěnný stmívač 1-kanálový. Tunable white diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje zmenu teploty farby a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. Je možné uložiť 2 svetelné scény. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rákami od Beker, Gira, Jung, Merten a ľahko sa namontuje na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovladač. Dosah vnútorný 30m.	60 €
	SR-ZG9001T4-CCT-EU	Dimmer 4-channel tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. It is possible to save 4 light scenes. Only one remote control can be paired with one luminaire. 230V is required to power the device. Installation in the installation box KU 68. Range indoor 30m. Dimmer 4-Kanal Tunable White-Fernbedienung, die eine einstellbare Steuerung von Weiß und Dimmen ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Es ist möglich, 4 Lichtszenen zu speichern. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Für die Stromversorgung des Geräts sind 230 V erforderlich. Einbau in die Installationsdose KU 68. Reichweite im Innenbereich 30m. Dimmer Telecomando bianco sintonizzabile a 4 canali che consente il controllo sintonizzabile del bianco e dell'attenuazione. Funziona con le luci Zigbee LED2. È possibile salvare 4 scenari luminosi. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Per alimentare il dispositivo è necessaria una tensione di 230 V. Installazione nella scatola di installazione KU 68. Portata interna 30 m. Stmívač 4-kanálový Tunable white diaľkový ovladač, který umožňuje změnu teploty barvy a stmívání. Funguje se světlý Zigbee LED2. Lze uložit 4 světelné scény. S jednou svítidnou lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. K napájení zařízení je zapotřebí napětí 230 V. Montáž do instalační krabice KU 68. Dosah indor 30m. Stmívač 4-kanálový Tunable white diaľkový ovladač, ktorý umožňuje zmenu teploty farby a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. Je možné uložiť 4 svetelné scény. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovladač. Na napájanie zariadenia je potrebné napätie 230 V. Montáž do inštaláčnej krabice KU 68. Dosah indor 30m.	99 €




ZIGBEE REMOTE CONTROL

WALL DIMMER & TW	#	Info	€***
	SR-ZGP2801K4A-CCT-E	Wall dimmer 1-channel. Tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. Compatible with existing frames from Beker, Gira, Jung, Merten, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. 20 remote controls can be paired with one luminaire. Range indoor 30m. Wanddimmer 1-Kanal. Tunable White-Fernbedienung, die eine einstellbare Steuerung von Weiß und Dimmung ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Die Zigbee-Fernbedienung ist mit vorhandenen Rahmen von Beker, Gira, Jung, Merten kompatibel und lässt sich einfach an der Wand montieren. 20 Fernbedienungen können mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich 30m. Dimmer da parete a 1 canale. Telecomando bianco sintonizzabile che consente il controllo sintonizzabile del bianco e dell'attenuazione. Funziona con le luci Zigbee LED2. Compatibile con i telai esistenti di Beker, Gira, Jung, Merten, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile abbinare 20 telecomandi a un apparecchio. Portata interna 30 m. Nástěnný stmívač 1-kanálový. Tunable white dálkové ovládání, které umožňuje změnu teploty barvy a stmívání. Funguje se světly Zigbee LED2. Dálkové ovládání Zigbee je kompatibilní se stávajícími rámy od Beker, Gira, Jung, Merten a snadno se namontuje na zeď. S jednou svítilnou lze spárovat 20 dálkových ovladačů. Dosah v interiéru 30m. Nástěnný stmievač 1-kanálový. Tunable white diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje zmenu teploty farby a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rámmami od Beker, Gira, Jung, Merten a ľahko sa namontuje na stenu. S jedným svetidlom je možné spárovať 20 diaľkových ovládačov. Dosah v interiéri 30m.	60 €
	SR-ZG2803-G4-5C	Dimmer 4-channel tunable white and RGB remote control that allows tunable control of white, RGB and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indoor 30m. Dimmer 4-Kanal-Fernbedienung mit abstimmbarem Weiß und RGB, die eine abstimmbare Steuerung von Weiß, RGB und Dimmen ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich 30m. Dimmer Telecomando sintonizzabile bianco e RGB a 4 canali che consente il controllo sintonizzabile del bianco, RGB e dell'attenuazione. Funziona con le luci Zigbee LED2. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata interna 30 m. Ruční dálkový ovladač 4kanálový Tunable white a RGB, který umožňuje změnu teploty barvy, RGB a stmívání. Funguje se světly Zigbee LED2. S jednou svítilnou lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. Dosah vnitřní 30m. Ručný diaľkový ovládač 4-kanálový Tunable white a RGB, ktorý umožňuje zmenu teploty farby, RGB a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. S jedným svetidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovládač. Dosah vnútorný 30m.	43 €

*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

CASAMBI REMOTE CONTROL


XPRESS SWITCH BLACK		#	Info	€***
	TRI 28002213 Casambi Black	 	Wall-mounted remote control with 4 dimming circuits and color temperature change for Casambi lamps.	360 €
			Wandfernbedienung mit 4 Dimmkreisen und Farbtemperaturänderung für Casambi-Leuchten.	
			Telecomando da parete con 4 circuiti di dimmerazione e cambio temperatura colore per lampade Casambi.	
			Nástěnné dálkové ovládání se 4 okruhy stmívání a změnou teploty barvy pro Casambi svítidla.	
			Nástěnné diaľkové ovládanie so 4 okruhmi stmievania a zmenou teploty farby pre Casambi svietidlá.	
EXPRESS SWITCH WHITE		#	Info	€***
	TRI 28002420 Casambi White	 	Wall-mounted remote control with 4 dimming circuits and color temperature change for Casambi lamps.	360 €
			Wandfernbedienung mit 4 Dimmkreisen und Farbtemperaturänderung für Casambi-Leuchten.	
			Telecomando da parete con 4 circuiti di dimmerazione e cambio temperatura colore per lampade Casambi.	
			Nástěnné dálkové ovládání se 4 okruhy stmívání a změnou teploty barvy pro Casambi svítidla.	
			Nástěnné diaľkové ovládanie so 4 okruhmi stmievania a zmenou teploty farby pre Casambi svietidlá.	
NIKO CONTROLLER		#	Info	€***
	NIKO 360-21001 White	 	Wall-mounted remote control with 4 dimming circuits and color temperature change for Casambi lamps.	130 €
			Wandfernbedienung mit 4 Dimmkreisen und Farbtemperaturänderung für Casambi-Leuchten.	
			Telecomando da parete con 4 circuiti di dimmerazione e cambio temperatura colore per lampade Casambi.	
			Nástěnné dálkové ovládání se 4 okruhy stmívání a změnou teploty barvy pro Casambi svítidla.	
			Nástěnné diaľkové ovládanie so 4 okruhmi stmievania a zmenou teploty farby pre Casambi svietidlá.	



MAG CONTROL

TUYA CONTROLLER	#	Info	€***
	450-1200EN1812-CAS-00-BLDAV48	Control up to 64 DALI fixtures / 8 groups through TUYA App. Steuern Sie bis zu 64 DALI-Leuchten / 8 Gruppen über die TUYA App. Controlla fino a 64 apparecchi DALI / 8 gruppi tramite l'app TUYA. Ovládejte až 64 zařízení DALI / 8 skupin prostřednictvím aplikace TUYA. Ovládajte až 64 zariadení DALI / 8 skupín prostredníctvom aplikácie TUYA.	550 €
			
CASAMBI CONTROLLER	#	Info	€***
	450-1200EN1812-TUY-00-BLDAV48	Control up to 64 DALI fixtures / 8 groups through TUYA App. Steuern Sie bis zu 64 DALI-Leuchten / 8 Gruppen über die TUYA App. Controlla fino a 64 apparecchi DALI / 8 gruppi tramite l'app TUYA. Ovládejte až 64 zařízení DALI / 8 skupin prostřednictvím aplikace TUYA. Ovládajte až 64 zariadení DALI / 8 skupín prostredníctvom aplikácie TUYA.	690 €
			
VOICE CONTROLLER	#	Info	€***
	450-1200EN1812-CASW0-BLDAV48	Control up to 64 DALI fixtures / 8 groups through CASAMBI App and/or with voice commands through Amazon Alexa or Google Home. Steuern Sie bis zu 64 DALI-Leuchten / 8 Gruppen über die CASAMBI-App und/oder mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder Google Home. Controlla fino a 64 apparecchi DALI / 8 gruppi tramite l'app CASAMBI e/o con comandi vocali tramite Amazon Alexa o Google Home. Ovládejte až 64 zařízení DALI / 8 skupin prostřednictvím aplikace CASAMBI a/nebo hlasem prostřednictvím Amazon Alexa nebo Google Home. Ovládajte až 64 zariadení DALI / 8 skupín pomocou aplikácie CASAMBI a/alebo hlasom cez Amazon Alexa alebo Google Home.	970 €
	  		

MAG TRACK 48V



MAG CONTROLLER



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

Light color

Part of the luminaires in the Led2 catalog are supplied in two light colors. In 3,000 K - warm white and 4,000 K - neutral white. Luminaires in warm white are more suitable for use in residential applications and luminaires in neutral white are suitable for commercial use. The color of light affects the behavior of man, as during the day we are active and thus the cold and neutral white light is associated with daily activities. The color of the light changes during the day and goes into warmer shades before sunset, so the last daylight is warm. Thanks to these aspects, after a day of activity in daylight, it is natural to shine a warm white light (3,000 K) in the living space, giving it a sense of relaxation. In administration and commercial realization, it makes sense to shine a neutral white (4,000 K), which causes feelings of activity and does not distort white in the areas where graphics work.

Licht Farbe

Ein Teil der Leuchten im Led2-Katalog wird in zwei Lichtfarben geliefert. In 3.000 K - Warmweiß und 4.000 K - Neutralweiß. Leuchten in Warmweiß eignen sich eher für den Einsatz im Wohnbereich und Leuchten in Neutralweiß eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Die Farbe des Lichts beeinflusst das Verhalten des Menschen, da wir tagsüber aktiv sind und somit das kalte und neutrale weiße Licht mit täglichen Aktivitäten verbunden ist. Die Farbe des Lichts ändert sich im Laufe des Tages und wird vor Sonnenuntergang wärmer, sodass das letzte Tageslicht warm ist. Dank dieser Aspekte ist es natürlich, nach einem aktiven Tag bei Tageslicht ein warmweißes Licht (3.000 K) in den Wohnraum zu bringen, um ihm ein Gefühl der Entspannung zu verleihen. Bei der Verwaltung und kommerziellen Umsetzung ist es sinnvoll, ein neutrales Weiß (4.000 K) zu verwenden, das ein Gefühl der Aktivität hervorruft und das Weiß in den Bereichen, in denen Grafiken funktionieren, nicht verzerrt.

Colore Chiaro

Parte degli apparecchi del catalogo Led2 sono forniti in due colorazioni di luce. In 3.000 K - bianco caldo e 4.000 K - bianco neutro. Gli apparecchi in bianco caldo sono più adatti per l'uso in applicazioni residenziali mentre gli apparecchi in bianco neutro sono adatti per l'uso commerciale. Il colore della luce influenza il comportamento dell'uomo, poiché durante il giorno siamo attivi e quindi la luce bianca fredda e neutra è associata alle attività quotidiane. Il colore della luce cambia durante il giorno e diventa più caldo prima del tramonto, quindi l'ultima luce del giorno è calda. Grazie a questi aspetti, dopo una giornata di attività alla luce del giorno, è naturale irradiare una luce bianca calda (3.000 K) nello spazio abitativo, donandogli un senso di relax. Nelle realizzazioni amministrative e commerciali ha senso far brillare un bianco neutro (4.000 K), che provoca sensazioni di attività e non distorce il bianco nelle aree in cui opera la grafica.

Barva světla

Část svítidel v katalogu LED2 dodáváme ve dvou barvách světla. V 3.000 K - teplé bílé a v 4.000 K - neutrální bílé barvě. Svítidla v teplé bílé barvě jsou vhodné spíše pro použití v rezidenčních realizacích a svítidla v neutrální bílé jsou vhodné pro komerční využití. Barva světla ovlivňuje chování člověka, protože přes den jsme aktivní a tedy studené a neutrální bílé světlo máme spojené s denními aktivitami. Barva světla se během dne mění a před západem slunce přechází do teplejších odstínů neboli poslední denní světlo vidíme teplé. Díky těmto aspektům je po celém dni stráveném aktivitou na denním světle přirozené svítit v obytných prostorech teplým bílým světlem (3.000 K), které vyvolává spíše pocity relaxu. V administrativě a komerčních realizacích má smysl svítit neutrální bílou (4.000 K), která vyvolává pocity aktivity a v prostorách kde se pracuje s grafikou nezkrsluje bílou.

Farba svetla

Časť svietidiel v katalógu Led2 dodávame v dvoch farbách svetla. V 3.000 K - teplej bielej a v 4.000 K - neutrálnej bielej farbe. Svetidlá v teplej bielej farbe sú vhodné skôr na použitie v rezidenčných realizáciach a svietidlá v neutrálnej bielej sú vhodné pre komerčné využitie. Farba svetla vplyva na správanie človeka, keďže cez deň sme aktívni a teda studené a neutrálné biele svetlo máme spojené s dennými aktivitami. Farba svetla sa počas dňa mení a pred západom slnka prechádza do teplejších odtieňov, čiže posledné denné svetlo vidíme teplé. Vďaka týmto aspektom je po celom dni strávenom aktivitou na dennom svetle prirodzené svietiť v obytných priestoroch teplým bielym svetlom (3.000 K), ktoré vyvoláva skôr pocity relaxu. V administratívnej a komerčných realizáciách má zmysel svietiť neutrálnou bielou (4.000 K), ktorá vyvoláva pocity aktivity a v priestoroch kde sa pracuje s grafikou neskrsluje bielu.




Light color (K)

Licht farbe (K)

Barva světla (K)

Farba svetla (K)



CRI

Color Rendering Index is the ability to illuminate colors fairly. Low CRI causes colors under such lighting to be faded, street light sources have this characteristic. For residential and commercial lighting, a CRI of at least 80 or higher is recommended, so we only use our products to meet our criteria.

CRI

Color Rendering Index oder Farbwiedergabeindex ist die Fähigkeit, Farben fair zu beleuchten. Ein niedriger CRI führt dazu, dass die Farben unter einer solchen Beleuchtung verblassen. Straßenlaternen haben diese Eigenschaft. Für Wohn- und Geschäftsbeleuchtung wird ein CRI von mindestens 80 oder höher empfohlen, sodass wir unsere Produkte nur verwenden, um unsere Kriterien zu erfüllen.

CRI

L'indice di resa cromatica è la capacità di illuminare i colori in modo equo. Un CRI basso fa sbiadire i colori sotto tale illuminazione, le fonti di illuminazione stradale hanno questa caratteristica. Per l'illuminazione residenziale e commerciale, si consiglia un CRI di almeno 80 o superiore, quindi utilizziamo i nostri prodotti solo per soddisfare i nostri criteri.

CRI

Color Rendering Index nebo index podání barev je schopnost osvětlení věrně podat barvy. Nízké CRI způsobuje že barvy pod takovým osvětlením vnímáme vybledle, světelné zdroje v pouličním osvětlení mají právě tuto vlastnost. Na osvětlení rezidenčních a komerčních prostor je doporučeno CRI s hodnotou alespoň 80 a vyšší, proto naše produkty osazujeme jen zdroji, které toto kritérium splňují.

CRI

Color Rendering Index alebo index podania farieb je schopnosť osvetlenia verne podať farby. Nízke CRI spôsobuje že farby pod takýmto osvetlením vnímame vyblednuto, svetelné zdroje v pouličnom osvetlení majú práve túto vlastnosť. Na osvetlenie rezidenčných a komerčných priestorov je doporučené CRI s hodnotou aspoň 80 a vyššou, preto naše produkty osádzame len zdrojmi, ktoré toto kritérium splňajú.



Luminous flux

Luminous flux, in lumens (lm), is the most important parameter in light selection. Thanks to its numerical expression, you can at least make an image of luminosity compared to old classic bulbs. LED2 products are chosen with an emphasis on this parameter to provide luminosity for residential and commercial lighting. In the following table you can see the luminous flux of incandescent lamps and compare them to the values given for each luminaire in this catalog.

Classical bulb	Luminous flux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Lichtstrom

Der in Lumen (lm) angegebene Lichtstrom ist der wichtigste Parameter bei der Lichtauswahl. Dank seines numerischen Ausdrucks können Sie sich zumindest ein Bild der Leuchtkraft im Vergleich zu alten klassischen Glühlampen machen. Wir wählen LED2 Produkte, bei denen dieser Parameter im Vordergrund steht, um die Beleuchtungsstärke für Wohn- und Gewerbebeleuchtung zu erhöhen. In der folgenden Tabelle können Sie den Lichtstrom von Glühlampen sehen und mit den für jede Leuchte im Katalog angegebenen Werten vergleichen.

Klassische Glühlampe	Lichtstrom
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Flusso luminoso

Il flusso luminoso, espresso in lumen (lm), è il parametro più importante nella scelta della luce. Grazie alla sua espressione numerica, puoi almeno creare un'immagine di luminosità rispetto alle vecchie lampadine classiche. I prodotti LED2 vengono scelti ponendo l'accento su questo parametro per fornire luminosità all'illuminazione residenziale e commerciale. Nella tabella seguente puoi vedere il flusso luminoso delle lampade ad incandescenza e confrontarli con i valori indicati per ciascun apparecchio in questo catalogo.

Lampadina classica	Luminous flux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Světelný tok


Světelný tok, udávaný v lumenech (lm) je nejdůležitější parametr při výběru osvětlení. Díky jeho číselnému vyjádření si umíte alespoň přibližně udělat obraz o svítivosti ve srovnání se starými klasickými žárovkami. Produkty LED2 vybíráme s důrazem na tento parametr aby svítivost byla dostatečná k osvětlení rezidenčních a komerčních realizací. V následující tabulce si umíte prohlédnout světelný tok klasických žárovek a porovnat si je s hodnotami uvedenými u jednotlivých svítidel v katalogu.

Klasická žárovka	Světelný tok
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Svetelný tok

Svetelný tok, udávaný v lumenoach (lm) je najdôležitejší parameter pri výbere osvetlenia. Vďaka jeho číselnému vyjadreniu si viete aspoň približne spraviť obraz o svietivosti so starými klasickými žiarovkami. Produkty LED2 vyberáme aj s dôrazom na tento parameter aby svietivosť bola dostatočná na osvetlenie rezidenčných a komerčných realizácií. V nasledujúcej tabuľke si viete pozrieť svetelný tok klasických žiaroviek a porovnať si ich s hodnotami uvedenými pri jednotlivých svietidlách v katalógu.

Klasická žiarovka	Svetelný tok
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm



EN ● Zone 1

Up to 225 cm above the wet area, you need at least IP 65 protection.

● Zone 2

60 cm around the wet area you need IP44.

○ Zone 3

For other areas in the bathroom, except zones 0 to 2, do not need products with IP protection.

DE ● Zone 1

Bis 225 cm über dem Nassbereich brauchen Sie mindestens die IP-Schutzart 65.

● Zone 2

60 cm um den Nassbereich brauchen Sie IP44.

○ Zone 3

Für andere Bereiche im Badezimmer, ausgenommen von den Zonen 0 bis 2, benötigen Sie keine IP-Schutzart.

IT ● Zone 1

Fino a 225 cm sopra la zona umida è necessaria una protezione almeno IP 65.

● Zone 2

60 cm attorno all'area umida è necessario IP44.

○ Zone 3

Per le altre zone del bagno, eccetto le zone da 0 a 2, non necessitano di prodotti con protezione IP.

CZ ● Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým prostorem potřebujete ochranu IP 65.

● Zone 2

60 cm kolem mokřých prostor potřebujete IP44.

○ Zone 3

Do ostatních prostor koupelny, s výjimkou zón 0 až 2, nepotřebujete stupeň ochrany IP.

SK ● Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým priestorom potrebujete ochranu IP 65.

● Zone 2

60 cm okolo mokřých priestorov potrebujete IP44.

○ Zone 3

Do ostatných priestorov kúpeľne, s výnimkou zón 0 až 2, nepotrebujete stupeň ochrany IP.

Index

450-1200EN1812-CAS-00-BLDAV48..	462	1150441DT	52	1234051	152
450-1200EN1812-CASW0-BLDAV48..	462	1150443	52	1234051D	152
450-1200EN1812-TUY-00-BLDAV48..	462	1150443D	52	1234053	152
0380100	146	1150443DT	52	1234053D	152
0380100	248	1150521	54	1234151	152
0380200	148	1150521D	54	1234151D	152
0380200	250	1150521DT	54	1234153	152
0380300	150	1150523	54	1234153D	152
0380300	252	1150523D	54	1234251	80
1010151	72	1150523DT	54	1234251	362
1010151D	72	1150531	54	1234251D	80
1010151DT	72	1150531D	54	1234251D	362
1010153	72	1150531DT	54	1234253	80
1010153D	72	1150533	54	1234253	362
1010153DT	72	1150533D	54	1234253D	80
1100501	352	1150533DT	54	1234253D	362
1100604	352	1150541	54	1235051	414
1110131	68	1150541D	54	1235051D	414
1110331D	104	1150541DT	54	1235151	414
1110331DT	104	1150543	54	1235151D	414
1110333D	104	1150543D	54	1235451	402
1110333DT	104	1150543DT	54	1235451D	402
1110431D	106	1150621	56	1235451DT	402
1110431DT	106	1150621D	56	1235453	402
1110433D	106	1150621DT	56	1235453D	402
1110433DT	106	1150623	56	1235453DT	402
1110531D	108	1150623D	56	1235551	402
1110531DT	108	1150623DT	56	1235551D	402
1110533D	108	1150631	56	1235551DT	402
1110533DT	108	1150631D	56	1235553	402
1110631D	104	1150631DT	56	1235553D	402
1110631DT	104	1150633	56	1235553DT	402
1110633D	104	1150633D	56	1235851	418
1110633DT	104	1150633DT	56	1235853	418
1110731D	106	1150641	56	1235951	420
1110731DT	106	1150641D	56	1235953	420
1110733D	106	1150641DT	56	1240251	412
1110733DT	106	1150643	56	1240351	412
1110831D	108	1150643D	56	1251131	66
1110831DT	108	1150643DT	56	1251131D	66
1110833D	108	1160131	46	1251133	66
1110833DT	108	1160231	46	1251133D	66
1110900	36	1183131	98	1251331	66
1110931	36	1183231	98	1251331D	66
1110933	36	1183331	98	1251431	50
1111231	58	1183431	98	1251431D	50
1111233	58	1220541	408	1251431DT	50
1111331D	110	1220541D	408	1251433	50
1111331DT	110	1220541EM	408	1251433D	50
1111333D	110	1220641	408	1251433DT	50
1111333DT	110	1220641D	408	1251441	50
1150421	52	1220641EM	408	1251441D	50
1150421D	52	1221851	410	1251441DT	50
1150421DT	52	1221851D	410	1251443	50
1150423	52	1221851EM	410	1251443D	50
1150423D	52	1221951	410	1251443DT	50
1150423DT	52	1221951D	410	1270151	136
1150431	52	1221951EM	410	1270151D	136
1150431D	52	1229501	436	1270151DT	136
1150431DT	52	1229601	436	1270153	136
1150433	52	1229901	436	1270153D	136
1150433D	52	1230751	92	1270153DT	136
1150433DT	52	1230851	92	1270251D	136
1150441	52	1230951	92	1270251DT	136
1150441D	52	1231351	88	1270253D	136

Index

1270253DT	136	1273158D	130	1314153D	156
1270551D	144	1273158DT	130	1314251	156
1270551DT	144	1273651D	142	1314251D	156
1270553D	144	1273651DT	142	1314253	156
1270553DT	144	1273653D	142	1314253D	156
1270653	144	1273653DT	142	1314351	158
1270653D	144	1273751D	142	1314351D	158
1270653DT	144	1273751DT	142	1314353	158
1271651	128	1273753D	142	1314353D	158
1271651	458	1273753DT	142	1410141	416
1271651D	128	1274251	146	1410141D	416
1271651D	458	1274251D	146	1410241	416
1271651DT	128	1274251DT	146	1410241D	416
1271653	128	1274253	146	1430151	86
1271653D	128	1274253D	146	1430251	86
1271653DT	128	1274253DT	146	1430251EM	86
1271658	128	1274351	148	1430351	86
1271658D	128	1274351D	148	1440161	456
1271658DT	128	1274351DT	148	1440261	456
1271751D	132	1274353	148	1460151	96
1271751DT	132	1274353D	148	1460151D	96
1271753D	132	1274353DT	148	1470151	404
1271753DT	132	1274451	150	1470251	404
1271758D	132	1274451D	150	1470351	404
1271758DT	132	1274451DT	150	1480151	74
1272051	114	1274453	150	1480151D	74
1272051D	114	1274453D	150	1480151DT	74
1272051DT	114	1274453DT	150	1480153	74
1272053	114	1274551	126	1480153D	74
1272053D	114	1274551D	126	1480153DT	74
1272053DT	114	1274551DT	126	1480251D	76
1272151D	114	1274553	126	1480251DT	76
1272151DT	114	1274553D	126	1480253D	76
1272153D	114	1274553DT	126	1480253DT	76
1272153DT	114	1274558	126	1480351D	78
1272251	118	1274558D	126	1480351DT	78
1272251D	118	1274558DT	126	1480353D	78
1272251DT	118	1274851	120	1480353DT	78
1272253	118	1274851D	120	1480431	40
1272253D	118	1274851DT	120	1480431D	40
1272253DT	118	1274853	120	1480431DT	40
1272351D	118	1274853D	120	1480433	40
1272351DT	118	1274853DT	120	1480433D	40
1272353D	118	1274857	120	1480433DT	40
1272353DT	118	1274857D	120	1480531	42
1272458	154	1274857DT	120	1480531D	42
1272458D	154	1274951D	122	1480531DT	42
1272458DT	154	1274951DT	122	1480533	42
1272558	154	1274953D	122	1480533D	42
1272558D	154	1274953DT	122	1480533DT	42
1272558DT	154	1274957D	122	2050131	230
1272658	154	1274957DT	122	2050131D	230
1272658D	154	1275051D	124	2050131DT	230
1272658DT	154	1275051DT	124	2111031	204
1273051D	138	1275053D	124	2111031	390
1273051DT	138	1275053DT	124	2111031D	204
1273053D	138	1275057D	124	2111031D	390
1273053DT	138	1275057DT	124	2111031DT	204
1273151	130	1312333	162	2111031DT	390
1273151D	130	1312333D	162	2111033	204
1273151DT	130	1312343	162	2111033	390
1273153	130	1312343D	162	2111033D	204
1273153D	130	1314151	156	2111033D	390
1273153DT	130	1314151D	156	2111033DT	204
1273158	130	1314153	156	2111033DT	390

Index

2150131	184	2190431	426	2235251D	424
2150131D	184	2190441	426	2235251DT	424
2150131DT	184	2190531	422	2235253	424
2150133	184	2190631	422	2235253D	424
2150133D	184	2190741	422	2235253DT	424
2150133DT	184	2190841	422	2235351	424
2150231	186	2221141	434	2235351D	424
2150231D	186	2221141D	434	2235351DT	424
2150231DT	186	2221141DT	434	2235353	424
2150233	186	2221241	434	2235353D	424
2150233D	186	2221241D	434	2235353DT	424
2150233DT	186	2221241DT	434	2235751	194
2150331	188	2221341	434	2235751D	194
2150331D	188	2221341D	434	2235751DT	194
2150331DT	188	2221341DT	434	2235753	194
2150333	188	2229701	436	2235753D	194
2150333D	188	2231531	206	2235753DT	194
2150333DT	188	2231531	392	2236151	430
2150421	184	2231531D	206	2236151D	430
2150421D	184	2231531D	392	2236251	430
2150421DT	184	2231531DT	206	2236251D	430
2150423	184	2231531DT	392	2236351	430
2150423D	184	2231533	206	2236351D	430
2150423DT	184	2231533	392	2236651DT	190
2150441	184	2231533D	206	2236653DT	190
2150441D	184	2231533D	392	2236751DT	190
2150441DT	184	2231533DT	206	2236753DT	190
2150443	184	2231533DT	392	2236851DT	192
2150443D	184	2231541	206	2236853DT	192
2150443DT	184	2231541	392	2250131	198
2150521	186	2231541D	206	2250133	198
2150521D	186	2231541D	392	2250231	200
2150521DT	186	2231541DT	206	2250231DT	200
2150523	186	2231541DT	392	2250233	200
2150523D	186	2231543	206	2250233DT	200
2150523DT	186	2231543	392	2250331	202
2150541	186	2231543D	206	2250331D	202
2150541D	186	2231543D	392	2250331DT	202
2150541DT	186	2231543DT	206	2250333	202
2150543	186	2231543DT	392	2250333D	202
2150543D	186	2231631	206	2250333DT	202
2150543DT	186	2231631	392	2250431	220
2150621	188	2231631D	206	2250431D	220
2150621D	188	2231631D	392	2250431DT	220
2150621DT	188	2231631DT	206	2250433	220
2150623	188	2231631DT	392	2250433D	220
2150623D	188	2231633	206	2250433DT	220
2150623DT	188	2231633	392	2250531	220
2150641	188	2231633D	206	2250531D	220
2150641D	188	2231633D	392	2250531DT	220
2150641DT	188	2231633DT	206	2250533	220
2150643	188	2231633DT	392	2250533D	220
2150643D	188	2231641	206	2250533DT	220
2150643DT	188	2231641	392	2250631	222
2182331	224	2231641D	206	2250631D	222
2182431	224	2231641D	392	2250631DT	222
2182531	224	2231641DT	206	2250633	222
2182631	224	2231641DT	392	2250633D	222
2182731	226	2231643	206	2250633DT	222
2182831	226	2231643	392	2250641	222
2182931	226	2231643D	206	2250641D	222
2183031	226	2231643D	392	2250641DT	222
2190231	426	2231643DT	206	2250643	222
2190331	426	2231643DT	392	2250643D	222
2190341	426	2235251	424	2250643DT	222

Index

2250731	222	3111133D	236	3271053DT	282
2250731D	222	3111133DT	236	3271131D	286
2250731DT	222	3111231D	236	3271131DT	286
2250733	222	3111231DT	236	3271133D	286
2250733D	222	3111233D	236	3271133DT	286
2250733DT	222	3111233DT	236	3271851	262
2250831	214	3111431D	238	3271851D	262
2250831D	214	3111431DT	238	3271851DT	262
2250841	220	3111433D	238	3271853	262
2250841D	220	3111433DT	238	3271853D	262
2250841DT	220	3229801	436	3271853DT	262
2250843	220	3234051	240	3271858	262
2250843D	220	3234051D	240	3271858D	262
2250843DT	220	3234053	240	3271858DT	262
2250931	214	3234053D	240	3271951D	266
2250931D	214	3234151	240	3271951DT	266
2250931DT	214	3234151D	240	3271953D	266
2250933	214	3234153	240	3271953DT	266
2250933D	214	3234153D	240	3271958D	266
2250933DT	214	3235851	440	3271958DT	266
2251031	214	3235853	440	3272751	290
2251031D	214	3235951	442	3272751D	290
2251031DT	214	3235953	442	3272751DT	290
2252631	212	3251431	294	3272753	290
2252631D	212	3251431D	294	3272753D	290
2252631DT	212	3251431DT	294	3272753DT	290
2252633	212	3251433	294	3272758	290
2252633D	212	3251433D	294	3272758D	290
2252633DT	212	3251433DT	294	3272758DT	290
2252641	212	3251441	294	3272851	292
2252641D	212	3251441D	294	3272851D	292
2252641DT	212	3251441DT	294	3272851DT	292
2252643	212	3251443	294	3272853	292
2252643D	212	3251443D	294	3272853D	292
2252643DT	212	3251443DT	294	3272853DT	292
2312741	432	3270351	270	3272858	292
2312741D	432	3270351D	270	3272858D	292
2312741DT	432	3270351DT	270	3272858DT	292
2312841	432	3270353	270	3273251	264
2312841D	432	3270353D	270	3273251D	264
2312841DT	432	3270353DT	270	3273251DT	264
2312941	432	3270451D	270	3273253	264
2312941D	432	3270451DT	270	3273253D	264
2312941DT	432	3270453D	270	3273253DT	264
2390551	176	3270453DT	270	3273258	264
2390553	176	3270751D	280	3273258D	264
2390651	176	3270751DT	280	3273258DT	264
2390653	176	3270753D	280	3273351D	268
2390751	178	3270753DT	280	3273351DT	268
2390751	396	3270831	280	3273353D	268
2390753	178	3270831D	280	3273353DT	268
2390753	396	3270831DT	280	3273358D	268
3091833	296	3270841	280	3273358DT	268
3091833D	296	3270841D	280	3273451D	284
3091833DT	296	3270841DT	280	3273451DT	284
3110931D	234	3270853	280	3273453D	284
3110931DT	234	3270853D	280	3273453DT	284
3110933D	234	3270853DT	280	3273531D	284
3110933DT	234	3270951D	282	3273531DT	284
3111031D	234	3270951DT	282	3273553D	284
3111031DT	234	3270953D	282	3273553DT	284
3111033D	234	3270953DT	282	3273851D	278
3111033DT	234	3271051D	282	3273851DT	278
3111131D	236	3271051DT	282	3273853D	278
3111131DT	236	3271053D	282	3273853DT	278

Index

3273951D.....	278	3275353D.....	276	5130134.....	380
3273951DT.....	278	3275353DT.....	276	5130134DT.....	380
3273953D.....	278	3275357D.....	276	5130334.....	354
3273953DT.....	278	3275357DT.....	276	5130434.....	388
3274251.....	248	3301033.....	298	5130534.....	388
3274251D.....	248	3312333.....	260	5130634.....	388
3274251DT.....	248	3312333D.....	260	5130734.....	360
3274253.....	248	3312343.....	260	5130834.....	358
3274253D.....	248	3312343D.....	260	5130934.....	358
3274253DT.....	248	3312433.....	260	5131204.....	398
3274351.....	250	3312433D.....	260	5131334.....	378
3274351D.....	250	3312443.....	260	5131434.....	370
3274351DT.....	250	3312443D.....	260	5131504.....	372
3274353.....	250	3314151.....	254	5131604.....	372
3274353D.....	250	3314151D.....	254	5131731.....	32
3274353DT.....	250	3314153.....	254	5131731.....	348
3274451.....	252	3314153D.....	254	5131734.....	32
3274451D.....	252	3314251.....	256	5131734.....	348
3274451DT.....	252	3314251D.....	256	5131834.....	370
3274453.....	252	3314253.....	256	5131834DT.....	370
3274453D.....	252	3314253D.....	256	5132004.....	374
3274453DT.....	252	3314351.....	258	5132104.....	374
3274651D.....	288	3314351D.....	258	5132234.....	376
3274651DT.....	288	3314353.....	258	5132334.....	376
3274653D.....	288	3314353D.....	258	5141434.....	394
3274653DT.....	288	3314851.....	254	5141534.....	394
3274751D.....	288	3314851D.....	254	5200154.....	364
3274751DT.....	288	3314853.....	254	5200254.....	366
3274753D.....	288	3314853D.....	254	5233953.....	368
3274753DT.....	288	3314951.....	256	5234654.....	354
3274851.....	242	3314951D.....	256	5234751.....	174
3274851D.....	242	3314953.....	256	5234751.....	384
3274851DT.....	242	3314953D.....	256	5234754.....	174
3274853.....	242	3315051.....	258	5234754.....	384
3274853D.....	242	3315051D.....	258	5234851.....	174
3274853DT.....	242	3315053.....	258	5234851.....	384
3274857.....	242	3315053D.....	258	5234854.....	174
3274857D.....	242	3450143DA.....	438	5234854.....	384
3274857DT.....	242	3490633.....	298	5320234.....	350
3274951D.....	244	3490633D.....	298	5320234D.....	350
3274951DT.....	244	3490633DT.....	298	5320234DT.....	350
3274953D.....	244	3490733.....	298	5400154.....	386
3274953DT.....	244	3490733D.....	298	5400254.....	386
3274957D.....	244	3490733DT.....	298	6090203.....	322
3274957DT.....	244	3490833.....	296	6090207.....	322
3275051D.....	246	3490833D.....	296	6090231.....	322
3275051DT.....	246	3490833DT.....	296	6090233.....	322
3275053D.....	246	3490933.....	296	6090303.....	324
3275053DT.....	246	3490933D.....	296	6090307.....	324
3275057D.....	246	3490933DT.....	296	6090331DT.....	324
3275057DT.....	246	4070555.....	168	6090333DT.....	324
3275151D.....	272	4070655.....	168	6090403.....	326
3275151DT.....	272	4070755.....	170	6090407.....	326
3275153D.....	272	4070855.....	170	6090431.....	326
3275153DT.....	272	4070955.....	168	6090433.....	326
3275157D.....	272	4071055.....	170	6090441.....	326
3275157DT.....	272	4100131.....	172	6090443.....	326
3275251D.....	274	4100231.....	172	6090490.....	326
3275251DT.....	274	5100334.....	394	6091631.....	328
3275253D.....	274	5100434.....	382	6091631D.....	328
3275253DT.....	274	5100434DT.....	382	6091633.....	328
3275257D.....	274	5111131.....	82	6091633D.....	328
3275257DT.....	274	5111131.....	356	6091641.....	328
3275351D.....	276	5111134.....	82	6091641D.....	328
3275351DT.....	276	5111134.....	356	6091643.....	328

Index

6091643D.....	328	6251433D.....	312	6350501.....	452
6091760.....	328	6251443D.....	312	6350601.....	452
6091770.....	328	6251660.....	50	6350700.....	452
6091833D.....	312	6251660.....	294	6350700.....	454
6091843D.....	312	6251670.....	50	6350801.....	452
6092133.....	306	6251670.....	294	6350901.....	452
6092133D.....	306	6251801.....	50	6351000.....	452
6092143.....	306	6251801.....	294	6351200.....	452
6092143D.....	306	6251803.....	50	6351200.....	454
6092233D.....	306	6251803.....	294	6351441D.....	451
6092243D.....	306	6251807.....	50	6351541D.....	453
6092903.....	316	6251807.....	294	6351741D.....	453
6093003.....	316	6252933D.....	302	6351841DEM90.....	453
6093103.....	316	6253033D.....	302	6351841DEM120.....	453
6093203.....	316	6301033D.....	314	6351901.....	454
6093303.....	316	6301131.....	332	6352001.....	454
6093403.....	316	6301131D.....	332	6352101.....	454
6093503.....	316	6301133.....	332	6352200.....	454
6093603.....	316	6301133D.....	332	6353001.....	452
6093700.....	316	6310853.....	447	6360101.....	336
6093803.....	316	6311001.....	445	6360103.....	336
6093903.....	316	6311003.....	445	6360201.....	336
6094000.....	316	6311003.....	447	6360203.....	336
6094133.....	304	6311102.....	447	6360301.....	336
6094133D.....	304	6311500.....	445	6360303.....	336
6094143.....	304	6311500.....	447	6360401.....	336
6094143D.....	304	6311600.....	445	6360403.....	336
6094233.....	304	6311600.....	447	6360501.....	336
6094233D.....	304	6311700.....	445	6360503.....	336
6094243.....	304	6311700.....	447	6360601.....	336
6094243D.....	304	6311801.....	445	6360603.....	336
6094333.....	304	6311803.....	445	6360701.....	336
6094333D.....	304	6311803.....	447	6360703.....	336
6094343.....	304	6312533.....	447	6360801.....	336
6094343D.....	304	6312533D.....	447	6360803.....	336
6094403.....	318	6312543.....	447	6360901.....	336
6094503.....	318	6312543D.....	447	6360903.....	336
6094631.....	330	6313001.....	445	6361001.....	336
6094631D.....	330	6313003.....	445	6361003.....	336
6094633.....	330	6313003.....	447	6361101.....	338
6094633D.....	330	6314151.....	445	6361103.....	338
6094641.....	330	6314151D.....	445	6361201 (L).....	338
6094641D.....	330	6314153.....	445	6361203 (L).....	338
6094643.....	330	6314153D.....	445	6361301 (R).....	338
6094643D.....	330	6314251.....	445	6361303 (R).....	338
6094700.....	330	6314251D.....	445	6361401.....	336
6094800.....	330	6314253.....	445	6361403.....	336
6094900.....	330	6314253D.....	445	6361501.....	336
6229101.....	436	6314351.....	445	6361503.....	336
6229400.....	408	6314351D.....	445	6420103.....	318
6229400.....	410	6314353.....	445	6449901.....	456
6231400.....	88	6314353D.....	445	6450200.....	438
6233751.....	334	6314450.....	445	6450300.....	438
6233753.....	334	6314550.....	445	6450406.....	438
6234951.....	334	6314650.....	445	6450500.....	438
6234953.....	334	6314700.....	445	6454600.....	438
6239401.....	418	6319800.....	445	6454700.....	438
6239401.....	420	6319900.....	445	6469701.....	96
6239401.....	439	6350141D.....	451	6469703.....	96
6239401.....	440	6350241DEM90.....	451	6469801.....	96
6239401.....	442	6350241DEM120.....	451	6469803.....	96
6239403.....	418	6350301.....	452	6469900.....	96
6239403.....	420	6350301.....	454	6480107.....	74
6239403.....	440	6350401.....	452	6480207.....	76
6239403.....	442	6350401.....	454	6480307.....	78

Index

6480633	308	11508253D	62	21507255DT	210
6480643	308	11508253DT	62	21507311	208
6480733D	308	11508255	62	21507311D	208
6480743D	308	11508255D	62	21507311DT	208
6480833	308	11508255DT	62	21507313	208
6480833D	308	11508311	60	21507313D	208
6480843	308	11508311D	60	21507313DT	208
6480843D	308	11508311DT	60	21507315	210
6480933D	308	11508313	60	21507315D	210
6480943D	308	11508313D	60	21507315DT	210
6481033	310	11508313DT	60	21507331	208
6481033D	310	11508315	60	21507331D	208
6481043	310	11508315D	60	21507331DT	208
6481043D	310	11508315DT	60	21507333	208
6481133D	310	11508331	60	21507333D	208
6481143D	310	11508331D	60	21507333DT	208
6489903	40	11508331DT	60	21507335	210
6489903	42	11508333	60	21507335D	210
6489907	40	11508333D	60	21507335DT	210
6489907	42	11508333DT	60	21507351	208
6490133	314	11508335	62	21507351D	208
6490133D	314	11508335D	62	21507351DT	208
6490143	314	11508335DT	62	21507353	210
6490143D	314	11508351	62	21507353D	210
6490233	302	11508351D	62	21507353DT	210
6490233D	302	11508351DT	62	21507355	210
6490243	302	11508353	62	21507355D	210
6490243D	302	11508353D	62	21507355DT	210
6490333	314	11508353DT	62	32748537	242
6490333D	314	11508355	62	32748537D	242
6490343	314	11508355D	62	32748537DT	242
6490343D	314	11508355DT	62	32749537D	244
6490433	312	12748537	120	32749537DT	244
6490433D	312	12748537D	120	32750537D	246
6490443	312	12748537DT	120	32750537DT	246
6490443D	312	12749537D	122	A132451	346
6490533	312	12749537DT	122	A132453	346
6490533D	312	12750537D	124	A132551	342
6490543	312	12750537DT	124	A132553	342
6490543D	312	21507211	208	A139903	342
6491003	318	21507211D	208	A139903	344
6990106	408	21507211DT	208	A1325519	344
6990106	410	21507213	208	A1325529	344
11508211	60	21507213D	208	ELG-75-48A	318
11508211D	60	21507213DT	208	ELG-100-48A	318
11508211DT	60	21507215	210	ELG-240-48A	318
11508213	60	21507215D	210	LF-SCD010B	438
11508213D	60	21507215DT	210	NIKO 360-21001 White	461
11508213DT	60	21507231	208	SR-ZG2803-G4-5C	460
11508215	60	21507231D	208	SR-ZG9001K8-CCT	459
11508215D	60	21507231DT	208	SR-ZG9001K8-DIM	459
11508215DT	60	21507233	208	SR-ZG9001T4-CCT-EU	459
11508231	60	21507233D	208	SR-ZGP2801K4A-CCT-E	460
11508231D	60	21507233DT	208	TRI 28002213 CASAMBI Black	461
11508231DT	60	21507235	210	TRI 28002420 CASAMBI White	461
11508233	60	21507235D	210		
11508233D	60	21507235DT	210		
11508233DT	60	21507251	208		
11508235	62	21507251D	208		
11508235D	62	21507251DT	208		
11508235DT	62	21507253	210		
11508251	62	21507253D	210		
11508251D	62	21507253DT	210		
11508251DT	62	21507255	210		
11508253	62	21507255D	210		

A-Z Index

ALFA II	430	LINO LASER	162	RINGO	104
BELLA	136	LINO LASER SYSTEM	447	RINGO	106
BELLA	138	LINO LASER SYSTEM	448	RINGO	108
BELLA P-Z	270	LINO LASER Z	260	RINGO	110
BELLA SLIM	126	LOCO Z	298	RINGO Z	234
BELLA SLIM	128	LOOK	328	RINGO Z	236
BELLA SLIM	130	LOOK II	330	RINGO Z	238
BELLA SLIM	132	LUKY	50	ROLL	46
BELLA SLIM P-Z	262	LUKY Z	294	ROLO	32
BELLA SLIM P-Z	264	LUNA	360	ROLO	348
BELLA SLIM P-Z	266	MAG CONTROL	462	ROLO MAX	350
BELLA SLIM P-Z	268	MAG KONO Z	314	ROMO	154
BENO	370	MAG LOCO Z	314	ROMY	374
BLADE	378	MAG LUKY	312	ROTO	152
BLOCK	382	MAG MIKY	312	ROTO P/N-Z	240
BOX	46	MAG MIKY SLIM	312	ROUND II 30 HF	88
BUTTON II	72	MAG OCCO Z	314	ROUND III	86
CASAMBI REMOTE CONTROL	461	MAG SHOT	308	ROXY	346
CIRCLE 3 P-Z	286	MAG TRACK 48V	316	ROXY MINI	342
CIRCLE P-Z	282	MAG TRACK 48V	318	ROXY MINI	344
CIRCLE P-Z	284	MAGLASER II	308	SAFE ALL	456
CIRCLE SET P-Z	288	MAGLASER II TILT	308	SAFE ON	456
CIRO P-Z	272	MAGLINE II	310	SATURN	144
CIRO P-Z	274	MAGO II	304	SATURN P-Z	280
CIRO SET 2 P-Z	276	MAGO ZOOM	306	SATURN SLIM	142
CUBE	82	MATRIX 1	324	SATURN SLIM P-Z	278
CUBE	356	MATRIX 2	326	SIMA	416
DRUM	364	MAYO	306	SLIM ON	98
DUSTER II	408	MAX 1 MAX 2	206	SLIM-Q	226
DUSTER III	410	MAX 1 MAX 2	392	SLIM-R	224
EASY-R	426	MAXO	302	SOLO	366
EASY-R ON	422	MEDO	352	SPLASH	204
ECO TRACK	336	MIDO	372	SPLASH	390
ECO TRACK	338	MIKY Z	296	SPOT A	184
FLAT II	174	MIKY SLIM Z	296	SPOT B	186
FLAT II	384	MILA	114	SPOT C	188
HBAY	438	MILO	118	SPY	58
HENO	414	MIRA	80	SQUARE II	92
HIDE	212	MIRA	362	STATIC	230
HUGO II	386	MONO SLIM	146	STEP IN	394
JOTA II	404	MONO SLIM	148	STEP ON	388
KAPA	424	MONO SLIM	150	TECO	432
KAPA ON	402	MONO SLIM P-Z	248	TINY	36
KATY Z	290	MONO SLIM P-Z	250	TINY II	40
KATY Z	292	MONO SLIM P-Z	252	TINY II	42
KERY	368	MOON	120	TOMY	376
KLIP	208	MOON	122	TONDA	168
KLIP	210	MOON	124	TUBO II	354
KLIP ON	60	MOON P/N-Z	242	TUBUS A	52
KLIP ON	62	MOON P/N-Z	244	TUBUS B	54
KONO Z	298	MOON P/N-Z	246	TUBUS C	56
KVADER	380	NAVY	398	WALK II	176
KUBO	354	NOLI	418	WALK II QG	178
LENA II	434	NOLI	420	WALK II QG	396
LENA II	436	NOLI P-Z	440	WALL	172
LEO II	412	NOLI P-Z	442	XENO	451
LINEAR	214	OCCO Z	298	XENO	452
LINEAR ON	66	OLLI	332	XENO IP54	453
LINO II	156	PUCK	68	XENO IP54	454
LINO II	158	QUADO	358	YOYO	334
LINO II SYSTEM	445	QUADRA	170	YPSO	96
LINO II SYSTEM	446	RAY	198	ZENO	194
LINO II Z	254	RAY	200	ZERO II	190
LINO II Z	256	RAY	202	ZERO II TILT	192
LINO II Z	258	RENO	322	ZETA	220

A-Z Index

ZETA 222
ZETA ON 74
ZETA ON 76
ZETA ON 78
ZIGBEE REMOTE CONTROL 459
ZIGBEE REMOTE CONTROL 460

#	Lamp order code Bestellcode der Lampe Codice ordine lampada Objednací kód lampy Objednávaci kód lampy	 GR	I Green colour		Beam angle Abstrahlwinkel Angolo del fascio luminoso Vyzařovací úhel Vyžarovací uhol
W	Power consumption Stromverbrauch Consumo di energia Spotřeba energie Spotreba energie	 G	I Gold colour		Recommended lighting area Empfohlene Beleuchtungsfläche Area di illuminazione consigliata Doporučená plocha osvětlení Odporúčaná plocha osvetlenia
K	Light colour in Kelvin Lichtfarbe in Kelvin Colore della luce in Kelvin Barva světla udávaná v Kelvinech Farba svetla udávaná v Kelvinoch	 TC	I Terracotta colour		Recommended spacing between lamps Empfohlener Abstand zwischen den Leuchten Distanza consigliata tra le lampade Doporučené rozestupy mezi svítidly Odporúčané rozestupy medzi svietidlami
		 CF	I Coffee colour		
		 B	I Black colour		
		 A	I Atrancite colour		
lm	Luminous flux in lumen - net value from luminaire Lichtstrom in Lumen - netto Wert der Leuchte Flusso luminoso in lumen - valore netto dall'apparecchio Světelný tok v lumenech - netto hodnota ze svítidla Svetelný tok v lumenoch - netto hodnota zo svietidla	 C	I Chrome colour		Mounting hole Montageloch Foro di montaggio Montážní otvor Montážny otvor
		 W	I White colour		
	Dimming options Dimmoptionen Opzioni di oscuramento Možnosti stmívání Možnosti stmievania		Light emission Lichtemission Emissione di luce Způsob vyzařování Spôsob vyžarovania		Color rendering index Farbwiedergabeindex Indice di resa cromatica Index vykreslení barev Index podania farieb
	Motion sensor Bewegungssensor Senso re di movimento Pohybový senzor Pohybový senzor		Motion sensor Bewegungssensor Sensore di movimento Pohybový senzor Pohybový senzor		48V Luminaire 48V Leuchte Apparecchio 48V Svítidlo na 48V Svietidlo na 48V

	Luminaire with emergency lighting indicating the length of lighting during an emergency Leuchte mit Notbeleuchtung, die im Notfall die Dauer der Beleuchtung anzeigt Apparecchio con illuminazione di emergenza che indica la durata dell'illuminazione durante un'emergenza Svítidlo s nouzovým osvětlením udávajícím délku svícení při nouzi Svietidlo s núdzovým osvetlením označujúcim dĺžku svietenia počas núdzového stavu
	Light with mechanical impact resistance protected against an impact from a 5 kg hammer from 40 cm height (20 J) Die Leuchte ist mechanisch gegen einen Aufprall eines 5kg schweren Hammers aus einer Höhe von 40 cm geschützt (20 J) Lampada con resistenza meccanica agli urti protetta contro l'impatto di un martello da 5 kg da un'altezza di 40 cm (20 J) Svitilna s mechanickou odolnosťou, odolné voči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J) Svítidlo s mechanickou odolností, odolné vůči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)
	Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and from rain Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und vor Regen Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con un utensile <1 mm e dalla pioggia Svitilna s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před deštěm Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred dažďom
	Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and against splashing water Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und gegen spritzendes Wasser Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con un utensile <1 mm e contro gli spruzzi d'acqua Svitilna s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před stříkající vodou Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred striekajúcou vodou
	Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and against splashing water Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen spritzendes Wasser Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi attrezzo e contro gli spruzzi d'acqua Svitilna s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a před stříkající vodou Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred striekajúcou vodou
	Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and from jet water Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen Strahlwasser Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e contro i getti d'acqua Svitilna s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a před tryskající vodou Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred tryskajúcou vodou
	Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and intense water jet with increased pressure Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und stark spritzendem Wasser mit erhöhtem Druck Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e getto d'acqua intenso con pressione maggiorata Svitilna s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a intenzivně tryskající vodou se zvýšeným tlakem Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a intenzívne tryskajúcou vodou so zvýšeným tlakom
	This value describes the glaring effect of the lighting system at a particular observer position. In offices, this value may not be more than 19 Dieser Wert beschreibt die Blendwirkung des Beleuchtungssystems in einer bestimmten Betrachterposition. In Büros darf der Wert höchstens 19 betragen Questo valore descrive l'effetto abbagliante del sistema di illuminazione in una particolare posizione dell'osservatore. Negli uffici, questo valore non può essere superiore a 19 Tato hodnota popisuje oslňující účinek osvětlovacího systému v konkrétní poloze pozorovatele. V kancelářích tato hodnota může být nejvíce 19 Táto hodnota opisuje oslňujúci účinok osvetľovacieho systému v konkrétnej polohe pozorovateľa. V kanceláriach táto hodnota môže byť najviac 19

All information in the catalog is valid at the time of issue.

Due to the constant development of LED technology, data and technical information are always up to date at www.led2.eu. Individual catalog sheets, assembly instructions, 3D models, photometric data and energy labels can be found at www.led2.eu.

Errors and changes reserved.

Alle Angaben im Katalog sind gültig zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der LED-Technologien sind Daten und technische Informationen auf www.led2.eu immer auf dem neuesten Stand. Einzelne Katalogblätter, Montageanleitungen, 3D-Modelle, photometrische Daten und Energieetiketten finden Sie unter www.led2.eu.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Tutte le informazioni presenti nel catalogo sono valide al momento dell'emissione.

A causa del costante sviluppo della tecnologia LED, i dati e le informazioni tecniche sono sempre aggiornati su www.led2.eu. Le singole schede catalogo, le istruzioni di montaggio, i modelli 3D, i dati fotometrici e le etichette energetiche sono reperibili sul sito www.led2.eu.

Errori e modifiche riservati.

Všechny údaje uvedené v katalogu jsou platné v čase jeho vydání.

Z neustálého vývoje LED důvodu technologií jsou vždy aktuální údaje a technické informace na www.led2.eu. Jednotlivé katalogové listy, montážní návody, 3D modely, fotometrické data a energetické štítky najdete na www.led2.eu.

Chyby a změny vyhrazeny.

Všetky údaje uvedené v katalógu sú platné v čase jeho vydania.

Z dôvodu neustáleho vývoja LED technológií sú vždy aktuálne údaje a technické informácie na www.led2.eu. Jednotlivé katalógové listy, montážne návody, 3D modely, fotometrické dáta a energetické štítky nájdete na www.led2.eu.

Chyby a zmeny vyhradené.


Copyright and visualizations by Ing.arch. Daniel Krupa, DaKruArch, s.r.o.

Image & Product photo Gábor Kanovits, aFIAP, JMPRO.SK

Visualizations & Product photo Rastislav Peteraj

Other foto Shutterstock, Freepik

Layout & Graphics Vladimír Konček, Ladislav Sípos, Jakub Kasa, team Led2



www.led2.eu

Led2[®]
L I G H T I N G

YOUR PARTNER